

Tekninen lautakunta

---

Aika 31.08.2023 klo 18:00 - 19:02

Paikka Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b C-rappu, 21870 Riihikoski

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 78	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 79	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 80	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2023	5
§ 81	Riihikosken yhtenäiskoulun 90-luvun osa, oppimistilojen sisäkattojen korjaus	6
§ 82	Riihikosken virastotalon arkistohyllyt	9
§ 83	Yläneen kuntoradan parantaminen	11
§ 84	Yksityistieavustusten jako v. 2023	13
§ 85	Viranhaltijapäätökset	14
§ 86	Saapuneet päätökset ja kirjelmät	15
§ 87	Muut asiat	16

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lahti Vilja Hakonen Matti Ali-Rontti Ilkka Keskitalo Antti Stenroos Minna Kahari Pasi	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Toivonen Tero Rantala Leena Maija Kuusenoja Johanna Harala Farid	Jäsen Jäsen Jäsen Khall edustaja	
Muut	Lindgren Hilikka Pohjanpalo Heimo  Taskinen Kiisa Ala-Kleme Teemu Ojanen Jukka Rantanen Tarmo	Khall pj. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Nuorisovaltuuston edustaja Työpäällikkö Kiinteistöpäällikkö Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	

## Allekirjoitukset

	Vilja Lahti puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	78 - 87	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 4.9.2023	
	Minna Stenroos pöytäkirjantarkastaja	Pasi Kahari pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.poytya.fi](http://www.poytya.fi) 05.09.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Teknltk 31.08.2023 § 78

**Päätösehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 79

31.08.2023

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Teknltk 31.08.2023 § 79

**Päätösehdotus**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Stenroos ja Pasi Kahari.

Tekninen lautakunta

§ 80

31.08.2023

**Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2023**Teknltk 31.08.2023 § 80  
12/02.02.00/2022

Teknisen toimen osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2023 liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja

**Päätösehdotus**

Lautakunta hyväksyy teknisen toimen osavuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2023.

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Liite 1 Teknisen toimen osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2023

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 55  
§ 81

01.06.2023  
31.08.2023

## Riihikosken yhtenäiskoulun 90-luvun osa, oppimistilojen sisäkattojen korjaus

Teknltk 01.06.2023 § 55

Riihikosken yhtenäiskoulun alkuperäisen osan (ns. Noppakoulun) laajennus on toteutettu vuosina 1992-1993. Laajennusosa, jonka sisäpintasaneeraus toteutettiin kesällä vuonna 2020, sisältää viisi oppimistilaa sekä vanhan auditoriotilan. Vuonna 2020 toteutetussa pintasaneerausurakassa tehtiin tiivistyskorjauksia, pinnoitettiin lattiat keraamisella laattalla, maalattiin seinät, uusittiin kalusteet ja vaihdettiin kattojen akustovillat akustolevyihin. Lisäksi valaistus uusittiin nykyvaatimusten tasolle. Saneeraus toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja korjaustyö valmistui ajallaan ja ongelmitta.

Huhtikuun 2023 lopulla yhdessä luokassa oli ilmanvaihdon koteloinnin saumassa huomattu repeämä. Tästä oli tullut kiinteistöhuollolle korjauspyyntö. Tilannetta mentiin arvioimaan välittömästi ja todettiin, että alakattorakenteet ovat selkeästi antaneet periksi. Luokka asetettiin käyttökieltoon. Kattoa avattiin sen verran, että voitiin todeta alakattojuoksujen irronneen osittain kattoristikokiinnityksestä, eli koko alakatto roikkui. Tämän jälkeen tarkistettiin myös rakennuksen muut luokkatilat, jolloin todettiin myös toisen luokkatilan alakaton tippuneen alaspäin. Alakattorakenne kattoristikosta alaspäin on seuraavanlainen: koolaus 50x50 mm, kipsilevy 13 mm x2 ja akustolevy. Koolaukset/alajuoksut on naulattu yhdellä naulalla ristikkopuuta kohden.

Tekninen toimi teki tilannearvion ja totesi, että kaikkien viiden luokan katot tulee tehdä uudelleen. Purkutyön tulee olla hyvin järjestelmällistä ja suunniteltua. Aikataulu on tiukka ja työhön on ryhdyttävä nopeasti, jotta luokkatilat olisivat käyttökunnossa syksyllä koulun alkaessa. Tekninen toimi pyysi tarjousta korjausurakasta Lainio & Laivoranta Oy:ltä. Heille kohde on jo ennestään tuttu ja heillä on riittävät resurssit toteuttaa korjaustyö. Sähkötöiden purkutyön ja uudelleen toteutuksen tekninen toimi on pyytänyt Sähkö Kaunismäeltä. Sähkö Kaunismäki oli sähköurakoitsijana jo edellisen saneerauksen aikana. Suunnittelun osalta tekninen toimi on ollut yhteydessä FCG:n suunnitteluun. Suunnittelija sekä urakoitsija ovat käyneet tutustumassa kohteeseen. Korjaustyö on haastava, koska se tulee suorittaa niin, että juoksut saadaan pysymään kattoristikoiissa kiinni. Tämä tarkoittaa sitä, että katto pitää purkaa osissa ja tukemalla. Urakoitsijalta saatu kustannusarvio korjaustyöstä on 90 000 €, alv 0 %. Urakoitsija esittää kuitenkin, että materiaalikustannukset laskutetaan menekin mukaan, johon lisätään yleiskustannuslisä ja työn laskutus olisi tuntiperusteinen.

Valmistelija

Työpäällikkö

### Päätösehdotus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi Riihikosken yhtenäiskoulun viiden oppimistilan alakattojen korjaustarve. Tekninen lautakunta päättää, että korjaustyö toteutetaan tuntityönä, toteuttajana Lainio & Laivoranta Oy. Tarvikkeet, materiaalit ja kaluston urakoitsija laskuttaa tositteiden mukaisesti, johon lisätään yleiskulu 12%. Kustannusarvio rakennustyöstä

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 55  
§ 81

01.06.2023  
31.08.2023

on n. 90 000 €, alv 0 %. Tämän lisäksi tulee kustannukset sähkötoista toteutuneiden töiden ja tarvikkeiden mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että suunnittelusta vastaa FCG, rakennetekniikka.

### Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 31.08.2023 § 81  
164/10.03.02.01/2023

Korjausurakkaan kuului viisi oppimistilaa, joista kahden oppimistilan alakatto oli tuettuna tilapäisesti vahinkojen minimoimiseksi. Korjaustyö sisälsi vanhojen alakattojen purkutyön, höyrynsulkumuovien tiiveyskorjauksen (saumojen ja läpivientien tiivistysteippaus), koolauspuiden tunkkaamisen sekä ruuvikiinnityksen, palokipsilevyn asennuksen, akustolevyjen asennuksen sekä maalaus- ja tasoitetöitä. Lisäksi urakoitsijaa pyydettiin suorittamaan tilojen loppusiivous.

Korjaustyö aloitettiin 22.5.2023 ja koko urakan valmistumisajaksi sovittiin 31.7.2023. Ennen rakenteiden purkutöitä luokkatiloista purettiin valaistus sekä av-tekniikka, lisäksi paloilmointimen ilmaisia jouduttiin irrottamaan sekä suojaamaan. Rakenteiden aukaisun myötä sähköasennukset toteutettiin piiloasennuksina.

Ensimmäisen oppimistilan korjaustyö oli pitkälti työtapojen hakemista sekä suunnittelun kanssa toteutettavaa yhteistyötä. Tämän jälkeen työ lähti sujumaan ripeästi ja urakoitsija otti kohteeseen lisää työvoimaa. Urakka valmistuikin aikataulussa ja vastaanotto kohteessa pidettiin 13.7.2023. Urakointi oli ennakkoon arvioinut kustannusten olevan n. 90 000,00 €, alv 0 %.

Lopullinen korjauskustannus suunnitteluineen oli 80 451,38 €, alv 0 %. Kustannukset jakaantuivat seuraavalla tavalla:

Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy	68 811,70 €
Sähkötyöt Kaunismäki	6 784,47 €
Suunnittelu, FCG	4 855,21 €

Kunnanhallitus on aiemmin tehnyt päätöksen, että Rajamäentien vuokratilavalojen myynnin myötä käyttämättä jäänyt kattosaneerauksen investointiraha käytettäisiin uuteen asuntotuotantoon. Tänä vuonna ei kuitenkaan asuntotuotantoa tapahdu ja investointirahat eivät ole tulevalle vuodelle siirrettäviä. Esitetään, että Riihikosken yhtenäiskoulun alakattokorjauksen kustannukset katettaisiin myynnin myötä toteutumatta jääneen Rajamäentien vuokratilavalojen kattosaneerauksen määrärahasta.

Valmistelija

Työpäällikkö

### Päätösehdotus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi Riihikosken yhtenäiskoulun viiden oppimistilan alakattokorjauksen kokonaiskustannus kustannuserittelyineen. Kustannukset yhteensä 80 451,38 €, alv 0 %. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kustannukset katetaan toteutumatta jääneen Rajamäen vuokratilavalojen vesikaton uusimiseen varatusta määrärahasta (250 000,00 €).

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 55  
§ 81

01.06.2023  
31.08.2023

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.



Tekninen lautakunta § 23  
Tekninen lautakunta § 82

23.02.2023  
31.08.2023

## Riihikosken virastotalon arkistohyllyt

Teknltk 23.02.2023 § 23

Teknisen toimen investointiohjelmassa on vuodelle 2023 varattu määrärahaa 80 000 € Riihikosken virastotalon arkiston saneeraukseen. Tekninen toimi on pyytänyt kahden lähialueen toimijan tarjousta arkiston siirtohyllyistä. Suunnittelukäynnit ovat toteutuneet tammikuussa 2023 ja molemmilta toimijoilta on saatu tarjoukset suunnitelmiseen.

Tarjouksien antajilla on hieman erilainen näkemys arkiston hyllyjen sijoittelusta, mutta molemmissa on huomioitu myös taidearkistointi. Siirtohyllymetrejä on THTT Oy:n tarjouksessa 504 m ja Punta Oy:n tarjouksessa 448 m. Kiinteät hyllymetrit jakautuvat seuraavasti THTT Oy 54 m ja Punta Oy 68 m. Taidehyllyjen määrä vastaa tarjouksissa toisiaan.

Tarjoukset ovat suuruudeltaan seuraavanlaiset: THTT Oy:n tarjous 34 464,00 € ja Punta Oy:n tarjous 23 893,00 €. Hinnat ovat muotoa alv 0%.

Valmistelija Työpäällikkö

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta on tutustunut tarjouksiin sekä suunnitelmiin ja päättää valita kokonaisvaltaisesti edullisemman tarjouksen ja sijoittelultaan toimivamman ratkaisun toimittajan Punta Oy:n arkistohyllyjen toimittajaksi. Tarjoushinta on 23 893,00 €, alv 0%.

### Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 31.08.2023 § 82  
73/10.03.02.00/2023

Ennen arkistohyllyjen asennusta arkistotila tuli tyhjentää, maalata sisäpinnat sekä uusita valaistus. Arkistohyllyjen asennus toteutui toukokuun lopulla. Asennuksen kesto oli kolme arkipäivää sekä lisäksi yksi päivä meni vielä jälkitoimituksen asennuksiin.

Arkistotilan käytettävyyden helpottamiseksi kellaritilan käytävältä purettiin suihkutila sekä ylimääräisiä kiintokomeroita. Käytävän valaistus ja turvavalistus uusittiin. Taidekokoelmaa varten saneerattiin myös toinen arkistotila, jolloin taidekokoelmalle saatiin kokonaan oma arkistotila. Tilan sisäpinnat maalattiin ja valaistus uusittiin. Vanhat arkistohyllyt hyödynnettiin taidetilan käyttöön.

Arkistotilojen saneerauksen kokonaiskustannukset olivat 46 507,29 €, alv 0 %, ja ne jakaantuivat seuraavalla tavalla:

Punta Oy, arkistohyllyt	25 590,00 €
Rakennuspalvelu J. Peltomäki	9 726,34 €

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 23  
§ 82

23.02.2023  
31.08.2023

Sähkötyöt Kaunismäki 8 392,53 €  
Auranmaan Vesi ja Lämpö Oy 2 798,42 €

Valmistelija

Työpäällikkö

**Päätösehdotus**

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi arkistosaneerauksen kokonaiskustannukset kustannuserittelyineen. Kustannukset yhteensä 46 507,29 €, alv 0 %.

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta § 57  
Tekninen lautakunta § 83

01.06.2023  
31.08.2023

## Yläneen kuntoradan parantaminen

Teknltk 01.06.2023 § 57

Yläneen kuntorata rakennettiin muutama vuosi sitten Leader -hankkeena. Kuntoradalle ajettiin rakennekerrokset sekä pintasorat. Pinnalle levitettävä kivituhka ajateltiin levittää siinä vaiheessa, kun sorakerrokset ovat painuneet. Kuntoradan pituus on n. 2,4 km.

Säkylän Sora-Pojat Oy on tarjonnut 0-4 mm kivituhkaa tuotuna matoksi levitettynä kuntoradalle hintaan 9,90 €/tn + alv. Kivituhkaa olisi tarkoitus levittää kuntoradalle n. 5 cm kerros. Kivituhkan arvioitu menekki on n. 1200-1500 tn.

Oy Crossheat Ab (Pauli Harinen) on tarjonnut levitystyötä 73 €/h + alv 24%. Arvioitu työmäärä on n. 60 h.

Arvio kivituhkan sekä levitystyön hinnaksi on 20 000-28 000 € + alv 24 %. Työ tulee toteuttaa kesällä kuivaan aikaan.

Valmistelija Tekninen johtaja

### Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata:

1. Säkylän Sora-Pojat Oy:ltä kivituhkaa hintaan 9,90 €/tn+alv 24 %. Menekki n. 1200-1500 tn.
2. Levitystyötä Oy Crossheat Ab:ltä hintaan 73 €/h +alv 24 %. Työmenekki n. 60 h.

### Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 31.08.2023 § 83  
166/10.03.01.01/2023

Tekninen lautakunta päätti 1.6.2023 pidetyssä kokouksessa, että Yläneen kuntoradalle levitetään kivituhkakerros. Työn toteutti Oy Crossheat Ab (Pauli Harinen). Kivituhkan toimitti Säkylän Sora-Pojat Oy. Työ tehtiin elokuun alussa 2023.

Kivituhkaa levitettiin kuntoradalle yhteensä 1419,35 tn. Kaukalon päästä lähtevälle rataosuudelle toimitettiin 0-16 mm kalliomurskettä 117,95 tn.

Konetöitä kuntoradalla tuli 63 h \* 73 €/h  
Loppulanaus 8 h \* 50 €/h

Kivituhka 0-4 mm, 1419,35 tn \* 9,90 €/tn = 14 051,56 €

Kalliomurske 0-16 mm, 117,95 tn \* 8,85 €/tn = 1043,86 €

Konetyöt 63 h \* 73 €/h = 4599,00 €

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 57  
§ 83

01.06.2023  
31.08.2023

Loppulanaus 8 h \* 50 €/h = 400,00 €

Yhteensä 20 094,42 €, alv 0%, 24 917,09 € sis. alv 24 %

Valmistelija

Tekninen johtaja

**Päätösehdotus**

Lautakunta merkitsee tiedoksi Yläneen kuntoradan parantamisen taloudellisen loppuselvityksen. Kivituhkan ja levityksen yhteishinta 20 094,42 €, alv 0%.

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.

**Yksityistieavustusten jako v. 2023**

Teknltk 31.08.2023 § 84  
120/08.00.00/2022

Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille vuosittain talousarviossa yksityisteille varatun määrärahan puitteissa. Vuoden 2023 talousarviossa yksityistieavustuksiin on varattu 190 000 €.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 30.3.2023 § 35, että yksityistieavustusten hakuaika on 15.4.-31.5.2023.

Vuoden 2023 hakemukset lähetettiin vuonna 2022 avustusta hakeneille tiekunnille ja asiasta tiedotettiin Auranmaan viikkolehdessä sekä kunnan kotisivuilla.

Yksityistiet voivat hakea avustusta teiden kunnossapito- ja perusparannuskuluihin. Avustusta haetaan aina edellisen vuoden aikana syntyneisiin kustannuksiin.

Vuoden 2023 määrärahasta maksetaan yksityistieavustusten lisäksi kunnan tielanojen kunnossapito ja mahdolliset perusparannusavustukset.

Määräaikaan 31.5.2023 mennessä yksityistieavustusta ovat hakeneet 159 tiekuntaa, joista 130 kpl on I-luokan teitä ja 29 kpl on II-luokan teitä. Liitteenä olevassa jakoesityksessä avustukset on laskettu 46,5 %:n mukaan v. 2022 hyväksytyistä hoitokustannuksista.

Esityksen mukaan I-luokan tieavustuksiin menisi 180 869 € ja II-luokan tieavustuksiin 2 613 €. Avustusten yhteissumma olisi 183 482 €.

Tiekuntien (I-luokan tiet) yhteenlasketut hyväksytyt menot olivat 418 523,56 €. Korotusta viime vuoteen on 70 462,12 €.

Hakemuksessa kartoitettiin ns. läpikulkutiet, joita ilmoitusten mukaan on 69 kpl.

Valmistelija

Tekninen johtaja

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset talousarvion määrärahan puitteissa I-luokan teille 46,5 % hyväksytyistä hoitokustannuksista ja II-luokan teille 0,16 €/m tien 400 m ylittävältä osalta. Lautakunta päättää, että 10 €:n tai sen alle jäävää avustussummaa ei makseta.

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Liite 2 Yksityistieavustusten maksuperusteet

Liite 3 Yksityistieavustusten jakoesitys v. 2023, 1 luokan tiet

Liite 4 Yksityistieavustusten jakoesitys v. 2023, 2 luokan tiet

Tekninen lautakunta

§ 85

31.08.2023

**Viranhaltijapäätökset**

Teknltk 31.08.2023 § 85

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö ja työpäällikkö esittelevät tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Kiinteistöpäällikkö:

Tilankäyttöpäätös

28.6.2023 § 1

EYK, Kyrön yksikön piha-alueen käyttöluva juoksutapahtumaan  
Karinaisten Kunnolle

Hankintapäätös

29.6.2023 § 2

Kisariihen liikuntahallin valaistuksen päivitys

Ruokapalvelupäällikkö:

Henkilöstöpäätös

27.6.2023 § 6

Irtisanoutuminen Pöytyän kunnan palveluksesta laitoshuoltajan toimesta,  
vakanssi 783

Henkilöstöpäätös

18.8.2023 § 7

Laitoshuoltajan toimi, vakanssi 783

Henkilöstöpäätös

18.8.2023 § 8

Laitoshuoltajan toimi, vakanssi 787

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

**Päätös**

Tekninen lautakunta päätti, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

**Saapuneet päätökset ja kirjelmät**

Teknltk 31.08.2023 § 86

## Varsinais-Suomen hyvinvointialue

- Viranhaltijapäätös, pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitteiden käyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta lauantaina 26.8.2023 klo 18:00-24:00, 23.8.2023

## Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Parravahan vesilaitos, lähtevä, talousvesitutkimus, 24.8.2023
- Parravahan vesilaitos, raakavesi, talousvesitutkimus, 24.8.2023
- Vitario Oy, talousvesitutkimus, 24.8.2023
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 23-6041, 23-6042, 18.8.2023
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 23-6043, 23-6044, 18.8.2023
- Krapurannan caravan-alueen uimalammikko, vesinäyte, 11.8.2023
- Kakarlammen virkistysalue, uimavesitutkimus, 9.8.2023
- Kalikan virkistysalue, uimavesitutkimus, 2.8.2023
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 23-5387, 23-5388, 28.7.2023
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 23-5389, 23-5390, 28.7.2023
- Pöytyän Kyrön puhdistamo, lietetutkimus, 28.7.2023
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 23-5269, 23-5271, 26.7.2023
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 23-5272, 23-5273, 26.7.2023
- Kalikan virkistysalue, uimavesitutkimus, 13.7.2023
- Kakarlammen virkistysalue, uimavesitutkimus, 12.7.2023
- Yläneenjoen vok pumppaamo, kertaraportti, 10.7.2023
- Pöytyä Kalikan pumppaamo, kertaraportti, 10.7.2023
- Pihlavan vedenottamon ympäristön kaivot, talousvesitutkimus, 6.7.2023
- Pöytyän Yläneen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus, vuosiraportti 2022, 4.7.2023
- Aurajoen tarkkailututkimus maaliskuussa 2023, väliraportti nro 15-23-2055, 13.4.2023
- Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimukset maaliskuussa 2023, väliraportti nro 21-23-2056, 13.4.2023

**Päätösehdotus**

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saaduiksi.

**Päätös**

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkittiin tietoon saaduiksi.

Tekninen lautakunta

§ 87

31.08.2023

**Muut asiat**

Teknltk 31.08.2023 § 87

**Päätös**

Lautakunta keskusteli etäluettavista vesimittareista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 85, § 86, § 87**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 84****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski  
Käyntiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski  
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi  
Puhelinnumero: 02 481 000 (ma-to klo 9-11)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.