

Tekninen lautakunta

Aika 30.01.2025 klo 18:00 - 20:53

Paikka Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b C-rappu, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Teknisen lautakunnan vuoden 2025 kokousajat ja käytännöt	5
§ 4	Pöytyän kunnan metsäsuunnitelma	6
§ 5	Rakennusjärjestyksen luonnoksen hyväksyminen	7
§ 6	Teknisen toimen investoinnit vuodelle 2025	8
§ 7	Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	10
§ 8	Riihikodin paloilmoitinjärjestelmä	13
§ 9	Taitokodin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus	16
§ 10	Riihikosken Himanit vesiputkilinjan saneeraus	18
§ 11	Vesihuoltoverkoston saneerausohjelma ja vesilaitoksen taloussuunnitelma	20
§ 12	Valtuustoaloite Lounais-Suomen jätehuollosta irtaantumiseksi	21
§ 13	Valtuustoaloite Kisariihen uusista salibandylaidoista	22
§ 14	Kyrön toimipisteen saneerauksen suunnittelu	23
§ 15	Viranhaltijapäätökset	24
§ 16	Saapuneet päätökset ja kirjelmät	25
§ 17	Muut asiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lahti Vilja Hakonen Matti Ali-Rontti Ilkka Kahari Pasi Keskitalo Antti Rantala Leena-Maija Stenroos Minna Kinisjärvi Karri	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Kuusenoja Johanna Toivonen Tero Taskinen Kiisa	Jäsen Jäsen Nuorisovaltuuston edustaja	
Muut	Lindgren Hilikka Harala Farid Pohjanpalo Heimo Vuorinen Antti Aki Vuorinen Ala-Kleme Teemu Rantanen Tarmo	Khall pj. Khall edustaja Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Asiantuntija, Metsänhoitoyhdistys Salometsä Johtava rakennustarkastaja Kiinteistöpäällikkö Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	Saapui klo 18.05, §:n 4 aikana Paikalla §:t 1-4 Paikalla §:t 1-5

Allekirjoitukset

	Vilja Lahti puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 17	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 3.2.2025	
	Ilkka Ali-Rontti pöytäkirjantarkastaja	Matti Hakonen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 06.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 30.01.2025 § 1

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 30.01.2025 § 2

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Ali-Rontti ja Matti Hakonen.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 kokousajat ja käytännöt

Teknltk 30.01.2025 § 3
85/00.01.02/2024

Pöytyän kunnan hallintosäännön 155 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Tekninen lautakunta on pääsääntöisesti kokoontunut torstaisin noin kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Kokoukset on pidetty Riihikosken virastotalolla teknisten palvelujen keskuksessa. Kokouskutsut esityslistoineen sekä esityslistojen liite- ja oheismateriaalit on julkaistu sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Mikäli pidetään ylimääräisiä kokouksia esityslistat julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään toisena kokousta edeltävänä arkipäivänä. Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muulla tavoin.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2025 pidetään Riihikosken virastotalolla pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina. Kutsu esityslistoineen teknisen lautakunnan kokouksiin julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä viimeistään neljä päivää ennen kokousta, ja ylimääräisten kokousten osalta viimeistään toisena kokousta edeltävänä arkipäivänä. Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muulla tavoin.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Pöytyän kunnan metsäsuunnitelma

Teknltk 30.01.2025 § 4
269/10.00.00/2022

Metsäsuunnitelman tekeminen aloitettiin tarkastamalla kunnan tällä hetkellä omistamat metsätilat. Metsähoitoyhdistysten Salometsä ja Auranmaa yhdistymisen myötä ovat nyt kaikki kunnan omistamat metsätilat yhden suunnitelman ja yhden metsäjärjestelmän alla.

Maastotyöt tehtiin loppuvuoden 2024 aikana. Maastotöissä mittauksissa käytettiin Trestima kuvaus/mittaus -palvelua. Varsinainen metsäsuunnitelman koosto suoritettiin siihen tarkoitettulla ohjelmalla. Tulevat hakkuu- ja hoitotoimenpide-ehdotukset on laskettu maastotöiden perusteella kerätyistä tiedoista. Näitä ehdotuksia hyödyntäen koostetaan vuosittaiset toimenpiteet. Kaikissa metsähoidollisissa toimenpiteissä noudatetaan voimassa olevia metsähoitosuosituksia ja metsäsertifiointeja.

Kunnan metsistä löytyy muutamia arvokkaita elinympäristöjä tai muutoin sellaisia kohteita, mitkä kannattaa jättää perinteisen metsätalouskäytön ulkopuolelle.

Kunnan metsät ovat mäntyvaltaisia. Karujen kasvupaikkojen osuus on yli 40 % pinta-alasta. Ikäluokkarakenne painottuu varttuneisiin metsiin. Uudistuskypsät metsät ovat pääosin kuusivaltaisia ja jo hieman huonokuntoisia. Lähivuosien uudistushakkuut kannattaa kohdistaa näihin kuusivaltaisiin kuvioihin.

Puuston keskikasvu on noin 4 m³/ha. Kunnan metsät kasvavat noin 2600 m³ uutta puuta vuodessa. Iän tai jonkin muun tekijän heikentämien kuusikoiden määrästä johtuen vuosittainen hakkuumäärä olisi noin 80 % vuotuisesta kasvusta. Hakkuumäärä voi vuositason vaihdella.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Päätetään hyväksyä metsäsuunnitelma ja hoitaa metsiä suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjamerkintä

Farid Harala saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Asiantuntija Antti Vuorinen Metsänhoitoyhdistys Salometsästä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Rakennusjärjestyksen luonnoksen hyväksyminen

Teknltk 30.01.2025 § 5
161/10.03.00/2023

Rakennusjärjestystyöryhmä on koostanut luonnoksen uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 27.02.2015 ja se toimii osittain sisällöllisenä pohjana uuden valmistelulle. Kuntaliitto on lisäksi julkaissut mallirakennusjärjestyksen, jota on hyödynnetty uudistustyön taustalla. Rakennusjärjestyksen uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää rakentamisen ohjeistusta sekä poistaa ristiriidat nykyisen rakennusjärjestyksen ja uuden rakentamislain välillä.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu laatimalla sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetettiin nähtäville 29.1.-12.2.2024 mielipiteiden esittämistä varten.

Nähtävillä oloaikana OAS:sta ei saatu yhtään mielipidettä.

Rakennusjärjestyksen luonnoksesta pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo
naapurikunnat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Myös muut osalliset voivat antaa lausuntonsa rakennusjärjestykseen.

Viranhaltijoille, jotka ovat olleet laatimissa rakennusjärjestystä, varataan mahdollisuus täydentää ja tehdä teknisluonteisia korjauksia ennen sen nähtäville asettamista.

Nähtäville asettamisesta kuulutetaan erikseen.

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestyksen luonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. Lisäksi viranhaltijoille annetaan mahdollisuus täydentää rakennusjärjestystä teknisluonteisilla korjauksilla ennen nähtäville asettamista.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjamerkintä

Johtava rakennustarkastaja Aki Vuorinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Teknisen toimen investoinnit vuodelle 2025

Teknltk 30.01.2025 § 6
162/02.02.00/2024

Teknisen toimen investointiohjelmassa vuodelle 2025 on varattu yhteensä 1,965 milj. euroa teknisen toimen investoinneille.

Uudisrakennushankkeet (15 000 €):

- Virastotalon jätekatoksen rakentaminen

Perusparannushankkeet (720 000 €):

- Yläneen yhtenäiskoulu IV-koneiden uusinta (40 000 €)
- Kisariihi, huopakaton uusiminen, ulkomaalaus, lukitukset (230 000 €)
- Rakennusten sisäilman viilennyslaitteiden hankinta (30 000 €)
- Sähköautojen latauspisteiden hankinta (40 000 €)
- Taitokodin saneeraus (50 000 €)
- Riihikodin paloilmottimen uusinta (40 000 €)
- Riihikosken päiväkodin ikkunoiden ja aidan uusiminen (130 000 €)
- Riihikosken terveyskeskuksen parkkipaikan laajennus (50 000 €)
- Kyrön kunnanviraston saneerauksen suunnittelu (70 000 €)
- Valaisimien vaihtoa palvelukeskuksiin ja Riihikosken terveyskeskukseen (40 000 €)

Julkinen käyttöomaisuus (530 000 €):

Kaava-alueiden lisärakentaminen (70 000 €)

- rakennetaan tarpeen mukaan erillisen päätöksen mukaisesti

Kaavateiden päällystäminen (100 000 €)

- tehdään kesäaikana ja asfaltointikohteet päätetään lautakunnassa

Tievalaistuksen rakentaminen ja saneeraus (100 000 €)

- Katuvalojen uusimista

Liikuntapaikkojen rakentaminen (230 000 €)

- Riihikosken jääkiekkokaukalon pohja (100 000 €)
- Elisenvaaran ja Riihikosken urheilualueiden suunnittelu (60 000 €)
- Otsolan urheilukentän nurmen uusiminen (50 000 €)
- Liikennepuiston rakentaminen (20 000 €)
- Puistojen, leikkikenttien ja viheralueiden kunnostaminen (30 000 €)

Tekninen lautakunta

§ 6

30.01.2025

Irtain omaisuus (100 000 €)

- Kalustohankintoja mm. Yläneen mönkijä, ruohonleikkureita

Vesilaitos (350 000 €)

- Riihikosken vanhan Himanit vesiputken uusiminen ja runkoventtiilien uusimista (350 000 €)

Viemärlaitos (100 000 €)

- Saneeraustarveselvitykset (30 000 €)
- Korjaus ja täydennysrakentamista (20 000 €)
- Pumppaamoiden peruskorjauksia (50 000 €)

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tarkastetaan teknisen lautakunnan merkittävämmät investointihankkeet vuodelle 2025. Investointien toteutumista seurataan hankkeiden edetessä.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen

Teknltk 30.01.2025 § 7
109/10.03.02.00/2024

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu 40 000 euron määräraha sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Rakentamisvelvoite koskee olemassa olevia rakennuksia, jotka eivät ole asuinkäytössä, ja joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä, pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024.

Eltel Networks Oy on yksi Hanselin kilpailuttamista sähköautojen latauspisteiden sopimustoimittajista.

Eltel Networksin Asko Rantasen ja Marko Kaunismäen kanssa käytiin läpi kunnan kiinteistöt, joihin latauspiste tulisi rakentaa. Katselmuksessa käytiin paikan päällä, suunniteltiin latauspisteen paikka ja tarkastettiin keskukset, joista kaapelin voisi rakentaa latauspisteelle sekä varmistettiin, että sähköliittymissä riittää kapasiteetti. Jokainen kohde on yksilöllinen.

Eltel Networks on tarjonnut Pöytyän kunnalle sähköautojen latauspisteitä seuraavasti:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu / 4kpl tupla latausasema, materiaalit 14399 €
asennustyö 3888 € yht. 18287 € (2286 € / latauspiste)

Kyrön päiväkotia / 1kpl tupla latausasema, materiaalit 4804 € asennustyö
1296 € yht. 6100 € (3050 € /latauspiste)

Kyrön kunnantalo / 1kpl tupla latausasema, materiaalit 3503 € asennustyö
1296 € yht. 4799 € (2399 € /latauspiste)

Kisarihi / 2kpl tupla latausasema, materiaalit 9045 € asennustyö 2160 €
yht. 11205 € (2801 € /latauspiste)

Virastotalo / 1kpl tupla latausasema, materiaalit 3416 € asennustyö 1728 €
yht. 5144 € (2572 € /latauspiste)

Riihikoski päiväkotia, yhtenäiskoulu / 2kpl tupla latausasema, materiaalit
8648 € asennustyö 2160 € yht. 10808 € (2702 € /latauspiste)

Terveyskeskus / 2kpl tupla latausasema, materiaalit 7760 € asennustyö
2916 € yht. 10676 € (2669 € /latauspiste)

Yläne koulu / 1kpl tupla latausasema, materiaalit 2569 € asennustyö 864 €
yht. 3433 € (1716 € /latauspiste)

YHT: 70 452 €

Suunnittelussa on otettu huomioon latauspisteiden laajentaminen jatkossa.

Hinnat eivät sisällä kaivuutyötä, mutta putkien, kaapeleiden ja jalustojen asennukset kaivantoon.

Hinnat ALV 0 %.

- Latausasemina tarjottu Vestelin EVC-10 tupla latausasemia, josta voidaan samaan aikaan ladata kahta autoa. Kyseisen tupla-aseman etuna on, että yhdellä syöttökaapelilla saadaan kaksi latauspistettä. Jos toteutettaisiin single asemilla, jokainen asema vaatisi oman syöttökaapelin, joka lisäisi kustannuksia.
- Vestelin latausasema sisältää itsessään pakollisen vikavirtasuojauksen, joten näiden asentaminen kiinteistöjen sähkökeskuksiin jää pois kohteissa. Säästää työkustannuksia, kun vanhoihin sähkökeskuksiin ei jouduta rakentamaan vikavirtasuojia tai laajennuskoteloita keskusten viereen.
- Latausasemat sisältävät myös energiamittarit, joiden pohjalta voi seurata sähkönkulutusta
- Tarjouksessa otettu myös huomioon tulevaisuuden laajentumisvara, laskemalla varaputkitus kaivantoon latausasemien lisäyksiä varten.
- Hinnat on laskettu kohde kohtaisesti ja kustannuseroihin vaikuttavat kaapelointimatkat, varaputkitukset sekä latausasemien määrät kohteissa.
- Tarjous sisältää suojaputkien asennukset maahan, latausasemien sähkö- ja tietoverkko kaapeloinnit sekä niiden asennukset/kytkennät. Sähkön käyttöönottomittaukset, tietoverkkokaapeleiden mittaukset sekä latausasemien ohjelmoinnit sisältyvät myös tarjoukseen.

Latausasemien lisäksi kunnan pitää tehdä sopimus järjestelmätoimittajan kanssa, joka mahdollistaa sähköautojen latauksen ja sähkölaskun jakamisen kulutuksen mukaan lataajille.

Wattery tarjoaa hallintajärjestelmää osaksi latausjärjestelmän kokonaisuutta.

Järjestelmässä asetetaan lataukselle hinta. Lataaja rekisteröityy Watteryyn ja lisää maksukortin järjestelmään. Lataajaa laskutetaan kerran kuukaudessa toteutuneiden latauksien mukaan + 1 € laskutuslisä. Latauspalvelun tulot tilitetään kunnalle ja vähennetään palvelumaksu 0,03 €/kWh. Kulut tulevat käytön mukaan lataajalle. Järjestelmän aloitusmaksu on 350 €.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata sähköautojen latauspisteiden rakentamisen määrärahojen puitteissa Eltel Networks Oy:ltä sekä hallintajärjestelmän Watteryltä. Latauspisteet rakennetaan tässä vaiheessa:

- Elisenvaaran yhtenäiskoulu 2 kpl
- Yläneen yhtenäiskoulu 1 kpl
- Kisariihi 2 kpl
- Riihikosken päiväkotiyhtenäiskoulu 1 kpl

Tekninen lautakunta

§ 7

30.01.2025

- Virastotalo 1 kpl

Yhteishinta n. 35 000 € + kaivuutyöt + Watteryn järjestelmän avausmaksu

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta	§ 31	30.03.2023
Tekninen lautakunta	§ 44	16.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 82	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 8	30.01.2025

Riihikodin paloilmoitinjärjestelmä

Teknltk 30.03.2023 § 31

Riihikoti-palvelukeskuksessa tehtiin vuotuinen palotarkastus 7.2.2023. Palotarkastuksessa palotarkastaja antoi määräyksen paloilmoittimen paikantamiskaavioiden päivittämisestä sekä osoitteellisten paloilmaisimien vaihtamisesta rakennuksen tiloihin. Korjausaikataulusta ja toimenpiteistä on annettava selvitys paloviranomaiselle 20.3.2023 mennessä. Palotarkastajan kanssa on sovittu suullisesti, että selvitys toimitetaan teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen.

Riihikodin paloilmoitinkeskus hoitaa hälytyksen myös viereiseen Taitokotiin (kehitysvammaisten asuntola).

Riihikodin ja Taitokodin paloilmoitinjärjestelmän ongelmana on se, että palohälytyksen sattuessa paloilmoittimet eivät ole osoitteellisia, vaan ne on tehty vanhojen määräysten mukaisesti ryhmittäin. Palohälytyksen sattuessa paloilmoitinkeskukselta ei pystytä toteamaan hälytyksen aiheuttanutta tarkkaa kohdetta, vaan se näyttää koko osaston, missä hälytys on tapahtunut.

Paikantamiskaavioiden päivitys edellyttää, että pohjapiirustukset pitää päivittää myös siten, että laajennusosat liitetään vanhoihin pohjapiirustuksiin.

Paloilmoittimien osoitteellinen toteutus suunnitelma on tilattu Instal Oy:ltä. Paloilmoitinjärjestelmän toteutus edellyttää määrärahavarausta hankkeelle. Määräraha voidaan siirtää hankkeelle mahdollisista investointihankkeisiin säästyneistä määrärahoista tai anoa hankkeelle lisämääräraha.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa paloviranomaiselle selvityksen, jossa todetaan, että Riihikoti-palvelukeskukseseen ja Taitokotiin tehdään osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Lisäksi Taitokotiin hankitaan oma erillinen palo-ilmoitinkeskus. Paloilmoitinjärjestelmän päivitys toteutetaan suunnitelmien valmistuttua ja hanke päätetään kilpailuttaa loppuvuodesta.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 16.05.2024 § 44

Teknisen toimen investointiohjelmassa on vuodelle 2024 varattuna investointiraha Riihikodin paloilmoittimen uusimiselle.

Sähköinsinööritoimisto Instal Oy on laatinut suunnitelmat Riihikodin paloilmoitinlaitteiston muuttamisesta osoitteelliseksi. Muutostyöt vaativat

Tekninen lautakunta	§ 31	30.03.2023
Tekninen lautakunta	§ 44	16.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 82	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 8	30.01.2025

paloilmoitintaulun lisäyksen Taitokoti -rakennukseen, olemassa olevien paloilmaitimien vaihdon sekä paloilmaitimien lisäykset B, C ja D -siipien wc-tiloihin.

Urakka on tarkoitus kilpailuttaa kesän aikana ja toteutus syksyllä 2024. Alustava kustannusarvio on 90 000 € (alv 0 %).

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmat Riihikodin paloilmaitinien muutostöistä osoitteelliseksi ja päättää kilpailuttaa hankkeen kesän 2024 aikana.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 10.10.2024 § 82

Riihikodin paloilmaitinsaneerauksen kilpailutus julkaistiin 3.9.2024 Hilma-palvelussa. Tarjoukset paloilmaitinien uusimisesta osoitteelliseksi sekä paloilmaitintaulun lisäyksestä Taitokoti -rakennukseen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti pyydettiin 1.10.2024 klo 12:00 mennessä.

Kohteessa järjestettiin yhteisnäyttö 13.9.2024, johon osallistui neljä tarjoajaehdokasta. Yhteisnäytön lisäksi järjestettiin pyynnöstä kaksi erillistä näyttökertaa yhteisen näyttöajan epäsopivuuden vuoksi.

Tarjoukset avattiin 1.10. klo 12:20 alkaen ja tarjouksia saatiin yhteensä kuusi kappaletta. Kaikki tarjoajat ovat tutustuneet kohteeseen ja kaikkien referenssit voidaan hyväksyä. Urakan toteutusajaksi on suunniteltu 1.11.2024 – 31.3.2025 välistä aikaa. Halvimman tarjouksen jätti ISS Palvelut Oy, urakkatarjoushinta 59 516,00 €.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Riihikodin paloilmaitinijärjestelmän saneerauksen toteuttajaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan ISS Palvelut Oy:n urakkahintaan 59 516,00 €.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 30.01.2025 § 8
89/10.03.02.01/2023

Selonottoneuvottelut ISS Palvelut Oy:n kanssa käytiin 31.10.2024 ja urakkasopimuksen sähköinen allekirjoitus saatiin osapuolilta 19.11.2024.

Tekninen lautakunta	§ 31	30.03.2023
Tekninen lautakunta	§ 44	16.05.2024
Tekninen lautakunta	§ 82	10.10.2024
Tekninen lautakunta	§ 8	30.01.2025

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Riihikodin keskuslaite uusittaisiin ja Taitokotiin siirrettäisiin Riihikodin vanha keskuslaite.

Selonottoneuvottelussa tarjoaja suosittelee, että Riihikodin vanha keskuslaite uusittaisiin, koska nykyinen keskuslaite on jo elinkaarensa lopussa. Tilaaaja pyysi tarjouksen uudesta keskuslaitteesta myös Taitokotiin. ISS Palvelut Oy antoi tilaajalle tarjouksen (LMT-1) uudesta keskuslaitteesta selonottoneuvottelujen jälkeen.

Kohteen aloituskokous pidettiin 2.12.2024. Urakoitsija aloitti paloilmoittimen saneeraustyöt Taitokodin rakennuksessa työmaan perustamisella aloituskokouksen jälkeen. Arvio saneeraustyöstä Taitokoti rakennuksessa oli noin kuukausi. Toteutuneissa kaapeloinneissa on ollut huomattavasti eroa suunnitelmiin nähden, ja urakoitsija on joutunut selvittämään kaapelointien silmukoita useassa kohdassa. Kaapelointien selvitystyö on ollut lisätyötä, ja tästä urakoitsija on jättänyt lisätyötarjouksen (LT-2). Selvitystyö on ollut pakko tehdä, jotta hätäkeskusyhteys on säilynyt kohteessa.

Taitokodin paloilmoittimen saneeraus on valmiina. Hätäkeskusyhteyttä ei vielä ole olemassa, mutta valvonta toimii Riihikodin paloilmoittimen alaisuudessa. Urakoitsija on tarjonnut lisä/muutostöitä seuraavasti.

LMT-1, Paloilmoitinkeskuslaite, 2 100,00 € (alv 0%)

LMT-2, Taitokoti silmukkakaapeloinnin selvitystyö, 3 489,85 € (alv 0%)

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi hankkeen eteneminen. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy ISS Palvelut Oy:n esittämät lisä/muutostyöt LMT-1, paloilmoitinkeskuslaite 2100,00 € ja LMT-2, Taitokoti silmukkakaapeloinnin selvitystyö 3489,85 €.

Päätös Ehdotuksen mukainen.

Taitokodin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Teknltk 30.01.2025 § 9
14/10.03.02.01/2025

Ensimmäinen ilmoitus sisäilmahaitasta tuli sähköpostitse 28.2.2024. Saimme Varhan sisäilma-asiantuntijalta ohjeistuksen teknisen selvityksen laatimiseksi kohteesta. Ilmanvaihto tarkistettiin ja IV-kanavat nuohottiin kesällä 2024, näkyvät kosteusvauriot korjattiin sekä lisäksi Varha suoritti kohteessa yläpölyjen siivouksen.

Syyskuussa 2024 Varha perusti sisäilmatyöryhmän, joka kokoontui ensimmäisen kerran 16.9.2024. Aistinvaraisesti ongelmia ei ole ollut havaittavissa. Työntekijöitä on kehoitettu olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä työterveyshuoltoon. Kunnalla on mittarit lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin mittaamiseen. Mittaukset tehtiin kahden viikon ajanjaksolla syys-lokakuun vaihteessa. Mittaukset eivät antaneet viitteitä ongelmista, joten sisäilmatyöryhmässä päätettiin teettää VOC-mittaukset. Sisäilman VOC-mittaukset teetettiin 13.11.2024, mittauksen tekijänä Inspector Sec Oy. Inspector Sec Oy on erikoistunut sisäilmateknisiin tutkimuksiin ja korjauksiin. Sisäilmasta mitatut VOC-pitoisuudet eivät ylittäneet asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa. VOC-mittauksen yhteydessä mitattiin pistokoeluontoisesti pintakosteuksia. Muutama kohta osoitti kohonneita pintakosteusarvoja. Kohonneet kosteusarvot olivat Tupasvillan ja Niittyvillan käytävillä kohdissa, joissa asuinhuoneen viemäri liittyy rakennuksen sisäiseen runkoviemäriin, kohdat olivat sijainniltaan identtiset. Viemärikuvauksella kartoitettiin mahdollinen rakenteellinen vaurio kyseisissä kohdissa. Kuvauksessa ei havaittu rakenteellista ongelmaa. Sisäilmatyöryhmän päätöksellä tilattiin koko rakennuksen pintakosteuskartoitus. Tässä vaiheessa ei lähdetty vielä rikkomaan rakenteita, tarkoituksena oli ensin selvittää pintakosteudet ja sen pohjalta miettiä jatkotutkimuksia.

Pintakosteuskartoitus tehtiin 5.12.2024 ja raportti saatiin 17.12.2024. Sisäilmatyöryhmä käsitteli raporttia kokouksessaan 19.12.2024, johon kutsuttiin mukaan myös mittausraportin tekijä Inspector Sec Oy:n Pekka Salin. Raportti osoittaa, että lähes kaikissa märkätiloissa on kohonneita kosteusarvoja. Sisäilmatyöryhmä päätti selvittää tarkemmat kosteuspitoisuudet viilto-, porareikä- ja näytepalamenetelmällä, jolla saadaan todellinen kosteustilanne varmennettua.

Sisäilmatyöryhmä kokoontui syksyn 2024 aikana yhteensä neljä kertaa.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi Taitokoti -rakennuksen sisäilmaongelma ja toimenpiteet sisäilmatutkimuksen etenemisestä.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Tekninen lautakunta

§ 9

30.01.2025

- Liite 1 VOC-mittausraportti sisäilma, Taitokoti, 13.11.2024, Inspector Sec Oy
- Liite 2 Pintakosteuskartoitus, Taitokoti, 17.12.2024, Inspector Sec Oy

Riihikosken Himanit vesiputkilinjan saneeraus

Teknltk 30.01.2025 § 10
112/14.05.00/2024

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu 350 000 euron määräraha vesijohtolinjojen ja runkoventtiilien saneeraukseen.

Riihikoskella on rakennettu 60-luvun loppupuolella ensimmäisiä vesiputkilinjoja. Riihikosken koulun ja Manttaalintien välillä on käytössä oleva 100 mm Himanit vesiputki. Putkilinjan varrella on muutama kiinteistö. Putki kulkee Turuntien varrella pyörätien alla. Putken kunnosta ei ole tietoa, mutta se alkaa olla elinkaarensa loppupäässä.

Vesiputkilinjan saneerauksen suunnittelua on tehnyt Wet Network Servicen Vesa Kolha.

Hanke

Vanhaa 1970-luvulla rakennettua 100 mm himaniittivesijohtoa saneerataan 490 metriä osuudella Manttaalintie – Turuntie – Myllykuja – Yläneentie. Olemassa oleva vesijohto korvataan uudella 110 PEH -vesijohdolla. 460 metrin osuus vesijohdosta saneerataan pakkosujuttamalla ja 30 metrin osuus aukikaivaen. Saneerauksen yhteydessä kaikkiin vesijohtoverkostoon tehtäviin liitoksiin asennetaan uudet runkoventtiilit. Myös saneerattavalla osuudella sijaitsevat tonttisulkuventtiilit uusitaan. Saneeraustyön ajaksi alueen kiinteistöille järjestetään väliaikainen vedenjakelu. Liitostöissä, erityisesti 315 PVC -vesijohdon kohdalla, hyödynnetään vesijohdon paineenalaista tulppausta ja ohitusta, jotta vedenjakelu Riihikosken alueella ja Auran kunnassa pystytään turvaamaan työn aikana.

Pakkosujutus

Pakkosujutus on vesijohdolle soveltuva saneerausmenetelmä, kun putken koko halutaan säilyttää entisellään tai sitä halutaan kasvattaa. Pakkosujutus aloitetaan työntämällä sujutuskoneen tangot saneerattavan linjaosuuden läpi päätekaivantoon. Päätekaivannossa tankoon kiinnitetään vanhan putken halkaisuun tarkoitetut leikkurit, avarrin ja vedettävä putki. Leikkurit ja avertimen koko valitaan halkaistavan putkimateriaalin ja vedettävän putken koon mukaan. Vedettäessä uusi putki vanhan putken sisälle leikkurit halkaisevat tai rikkovat olemassa olevan putken ja avarrin varmistaa riittävän reiän uudelle putkelle.

Väliaikainen vedenjakelu

Pakkosujutuksen aikana saneerattava vesijohto on pois käytöstä. Saneerattavaan vesijohtoon liitetyille kiinteistöille järjestetään työn ajaksi väliaikainen vedenjakelu. Väliaikainen vedenjakelu toteutetaan rakentamalla maanpäällinen putkisto, johon kiinteistöjen tonttivesijohdot liitetään. Vedenjakelu kiinteistöille toimii siis normaalisti koko saneeraustyön ajan liitostyöstä aiheutuvaa muutaman minuutin vesikatkoa lukuun ottamatta. Hygienian varmistamiseksi väliaikainen verkosto

desinfioidaan ja huuhdellaan, ja vedestä otetaan näyte ennen kiinteistöjen liittämistä verkostoon.

Liitostyöt verkostoon

Saneerattu vesijohto liitetään Mantaalintiellä olemassa olevaan 100 himaniittivesijohtoon, Yläneentiellä tien alittavaan 110 PVC -vesijohtoon ja koulun edustalla 315 PVC -vesijohtoon. Koska toimivista vesijohdon runkoventtiileistä ei ole tietoa, hyödynnetään liitostöissä vesijohdon paineenalaista tulppausta ja ohitusta. Tällä tavoin käytössä oleva vesijohto pystytään katkaisemaan ja liitostyöt tekemään ilman vesikatkoa. Em. työmenetelmää käyttäen pystytään turvaamaan talousveden laatu sekä varmistamaan vedenjakelu Riihikosken alueella ja Auran kunnassa myös liitostöiden aikana.

Manttaalintien ja Turuntien risteyksessä uusi putki ulotetaan risteysalueen ulkopuolelle, jotta himaniittivesijohdon saneerauksen jatkaminen ilman uusia kaivuita risteysalueella on mahdollista.

Saneerattavan putken materiaali

Saneerattava putki on materiaaliltaan himaniittia, joka sisältää asbestia. Vesihuoltoverkostojen asbestipurkutyöt ovat asbestipurkutyöluvan varaista työtä aina kun työssä voi vapautua asbestipölyä ja työntekijän asbestialtistus on mahdollinen. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi himaniittivesijohdon katkaisu. Putkimateriaalista aiheutuvat erityisvaatimukset huomioidaan saneeraustyön suunnitelmien laadinnassa ja urakoitsijaa valittaessa.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee hankkeen ja työmenetelmän tiedoksi. Hankkeesta teetetään kilpailutusasiakirjat. Hanke kilpailutetaan keväällä ja toteutetaan kesä-heinäkuussa.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Liite 3 Yleiskartta, Riihikosken Himaniitti -vesiputkilinjan saneeraus

Vesihuoltoverkoston saneerausohjelma ja vesilaitoksen taloussuunnitelma

Teknltk 30.01.2025 § 11
27/14.05.00/2023

Sweco Oy on tarjonnut Pöytyän kunnalle vesihuoltoverkoston saneerausohjelman ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelman laatimista. Molemmista osa-alueista laaditaan tiiviit raportit sekä karttaesitykset saneerausohjelman kohteista.

Saneerausohjelma sisältää ehdotuksen vesihuoltoverkoston seuraavan 10 vuoden aikana saneerattavista kohteista alkaen vuodesta 2026. Saneerausohjelman lähtötietona toimii keväällä 2024 laadittu Pöytyän vesihuoltoverkoston saneerausohjelma, vesihuollon työntekijöiden ehdotukset saneerattavista kohteista ja muut laaditut selvitykset vesihuoltoverkostosta, esimerkiksi jätevesikaivojen vuotoriskiselvitys.

Saneerausohjelmaan valittujen kohteiden kustannusvaikutuksia Pöytyän vesihuoltolaitoksen talouteen tarkastellaan työn toisessa vaiheessa. Työ aloitetaan lyhyellä nykytilan kuvauksella vesihuoltolaitoksen toiminnoista ja volyymeista, taloudellisista luvuista sekä nykyisestä vesihuoltolaitoksen liittymis-, perus- ja käyttömaksuista. Työssä käytetään Swecon vesihuoltolaitoksille suunnattua talousmallia, johon viedään investoinnit sekä arvioidaan vuosittainen kustannusten nousu ja maksujen korotus.

Talousmallissa laaditaan tuloslaskelmaennuste 10 vuoden tarkastelujaksolle. Talousmalliin lisätään kahden edeltävän vuoden tuloslaskelman toteutumaluvut (2023-2024). Talousmallissa otetaan huomioon myös tulevat verkostojen saneerausinvestoinnit, jotka saadaan saneerausohjelmasta. Malliin lisätään vesihuoltolaitoksen muut investoinnit, jotka saadaan vesihuoltolaitokselta, lähtökohtana käytetään viimeisintä kunnan talousarviota ja investointisuunnitelmaa. Ennusteessa otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen liittymä- ja vesimäärän muutokset. Tilaaajan kanssa tehdään yhdessä päätös, millaisista liittymäkiinteistöistä väestö vähenee ja kuinka vesimäärät tulevat kehittymään. Talousmalli antaa suuntaa vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksujen korotusten tarpeesta tulevaisuudessa, kun vesihuoltoverkoston kohdistetaan saneerausinvestointeja. Työn tuloksena laaditaan lyhyt raportti, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaennusteen tulokset ja ehdotetut toimenpiteet ennusteeseen liittyen.

Sweco Finland Oy:n tarjous tehtävästä työstä on 9950 €, alv 0%.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata Sweco Finland Oy:ltä vesihuoltoverkoston saneerausohjelman ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelman.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Valtuustoaloite Lounais-Suomen jätehuollosta irtaantumiseksi

Teknltk 30.01.2025 § 12
140/11.03.01/2024

Pöytyän perussuomalaisten valtuustoryhmä on valtuuston kokouksessa 17.6.2024 tehnyt valtuustoaloitteen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta ja LSJH Oy:stä irtaantumisesta sekä selvittämisestä, voiko koko jätehuollon siirtää toisen jätehuoltolautakunnan alaisuuteen.

Auran kunnassa tehtiin valtuustoaloite samasta asiasta 12.6.2023. Selvityksen laati FCG Oy. Laadittu selvitys soveltuu lähes sellaisenaan Pöytyän jätehuollon järjestämiseen, koska Aura ja Pöytyä ovat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäseniä ja LSJH:n osakaskuntia. 19.12.2023 päivätyn selvityksen mukaan:

1. Jätelain mukaan joudutaan kaikki jätehuoltopalvelut kilpailuttamaan
2. Selvityksen mukaan irtaantuminen Lounais-Suomen jätehuolto Oy:stä ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta, mikäli juridiset ehdot saataisiin ratkaistua, tuottaa kunnalle huomattavan määrän lakisääteisiä järjestämis- ja viranomaisvastuita, jotka tuottaisivat kunnalle ja sitä kautta asukkaille huomattavasti suuremmat kustannukset jätehuollon järjestämisestä kuin nykytilanteessa. Selvityksen mukaan valinnanvapaus ei lisäännä siirtymällä kunnan itsenäisesti järjestämään jätehuoltoon, vaan päinvastoin kapenee resurssien pienentyessä. Lisäksi tarvittavia jatkoselvityksiä ja uusia päätöksiä, joihin hallinto-oikeudessa on tehty useita linjauksia.
3. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ei tällä hetkellä ole Varsinais-Suomen alueella. Suurin osa kuuluu Lounais-Suomen jätehuoltoon (17 kpl) ja tällä hetkellä ei ole siitä irtaantuvia. Somero, Loimaa, Koski TL ja Oripää ovat osakkaana Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:ssä.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa selvityksen tietoon saatetuksi. Selvitys lähetetään edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Liite 4 Auran kunta, selvitys jätehuollon järjestämisestä, FCG
19.12.2023

Valtuustoaloite Kisariihen uusista salibandylaidoista

Teknltk 30.01.2025 § 13
143/10.03.02.01/2024

Pöytyän Keskustan ja KD:n valtuustoryhmä on tehnyt 17.6.2024 päivätyn aloitteen Kisariihen salibandylaitojen uusimisesta. Aloitteessa todetaan laitojen olevan huonossa kunnossa ja aiheuttavan jopa vaaratilanteita. Salibandy on suosittu liikuntaharrastus ja jäsenmäärät ovat kovassa kasvussa. Lisäksi yhtenäiskoulun oppilaat pelaavat salibandya koulun liikuntatunneilla.

Tekninen toimi hankki Kisariiheeseen viime vuoden puolella uuden salibandykaukalon Dinox Sport Oy:ltä hintaan 6 390 €, alv 0%, sisältäen kaukalon ja 2 kpl kuljetuskärryjä. Lisäksi tammikuun aikana on tulossa lisäosapaketti, jotta saliin saadaan rakennettua kaksi pientä kaukaloa nuorimmille junioreille. Lisäosien hinta on 3 000 €, alv 0%.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja toteaa, että aloitteen mukaiset salibandylaidat on hankittu.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Kyrön toimipisteen saneerauksen suunnittelu

Teknltk 30.01.2025 § 14
215/10.03.02.01/2022

Kyrön toimipisteen saneeraukseen on varattu 70 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2025. Suunnittelua käynnistettiin jo viime vuonna alustavasti ja kohteeseen teetettiin kuntotutkimus. Kohteen suunnittelu on tilattu tuntityönä arkkitehti Hannu Vaistolta, rakennesuunnittelu FCG Oy:ltä, sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Instalo Oy:ltä ja lvi-suunnittelu LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:ltä. Suunnittelun ohjaus toteutetaan ainakin alkuvaiheessa omana työnä. Suunnittelu toteutetaan tämän vuoden aikana.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Kyrön toimipisteen suunnittelun tiedoksi. Lautakunta valitsee jäsenen edustajaksi suunnittelukokouksiin.

Käsittely

Lautakunta valitsi yksimielisesti Leena-Maija Rantalan ja Vilja Lahden edustajiksi suunnittelukokouksiin.

Päätös

Lautakunta merkitsi Kyrön toimipisteen suunnittelun tiedoksi. Lautakunta valitsi Leena-Maija Rantalan ja Vilja Lahden edustajiksi suunnittelukokouksiin.

Liitteet

Liite 5 Pohjaluonnos, Kyrön toimipisteen saneeraus

Liite 6 Huonekorttiluonnos, Kyrön toimipisteen saneeraus

Tekninen lautakunta

§ 15

30.01.2025

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 30.01.2025 § 15

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö ja ruokapalvelupäällikkö esittelevät tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Viranhaltijapäätökset ajalla 19.11.2024-20.1.2025, tekninen toimi

Tekninen johtaja

Hankintapäätös § 7, 8 ja 9

Henkilöstöpäätös § 6

Kiinteistöpäällikkö

Muu päätös § 1 ja 2

Tilankäyttöpäätös § 1

Ruokapalvelupäällikkö

Henkilöstöpäätös § 1 ja 1

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Saapuneet päätökset ja kirjelmät

Teknltk 30.01.2025 § 16

KEHA-keskus

- Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksatuksesta, 4.12.2024

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Kakarlampi, talviuinti, uimavesitutkimus 25-506, 22.1.2025
- Yläneen yhtenäiskoulu, talousvesitutkimus 25-300, 14.1.2025
- Kartanokoti, talousvesitutkimus 25-299, 14.1.2025
- Pöytyä Kyrön toimipiste, talousvesitutkimus 25-297, 14.1.2025
- Riihikosken keskuskeittiö, talousvesitutkimus 25-296, 14.1.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraaportit 25-281 ja 25-280, 13.1.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraaportit 25-279 ja 25-278, 13.1.2025
- Pöytyän kunnan Kyrön jätevedenpuhdistamo, kertaraaportti 24-10432, 20.12.2024
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraaportit 24-10277 ja 24-10276, 17.12.2024
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraaportit 24-10275 ja 24-10274, 17.12.2024
- Pöytyä Kalikan pumppaamo, kertaraaportti 24-10213, 16.12.2024
- Pöytyän Yläneen kaatopaikan tarkkailututkimus marraskuussa 2024, väliraportti nro 85-24-9514, 21.11.2024
- Pöytyän Mettälän kaatopaikan tarkkailututkimus marraskuussa 2024, väliraportti nro 60-24-9511, 21.11.2024

Päätösehdotus

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saaduiksi.

Päätös

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkittiin tietoon saaduiksi.

Tekninen lautakunta

§ 17

30.01.2025

Muut asiat

Teknltk 30.01.2025 § 17

Päätös

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.53.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 7**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski
Käyntiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi
Puhelinnumero: 02 481 000 (ma-to klo 9-11)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 7**HANKINTAOIKAISUOHJE**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pöytyän kunta

Postiosoite:	Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Käyntiosoite:	Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Sähköpostiosoite:	kunta(at)poytya.fi
Puhelinnumero:	02 481 000

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.