

Tekninen lautakunta

Aika 21.08.2025 klo 18:00 - 19:52

Paikka Riihikosken yhtenäiskoulun ruokala, Yläneentie 10, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 62	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 63	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 64	Pöytyän kunnan rakennusjärjestyksen ja taksan uusiminen	5
§ 65	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2025	7
§ 66	Kyrön toimipisteen saneerauksen suunnittelu	8
§ 67	Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtokoneiden saneeraus	10
§ 68	Kisariihen lukitussaneeraus ILOQ-järjestelmään	11
§ 69	Vesihuoltoverkoston saneerausohjelma ja vesilaitoksen taloussuunnitelma	12
§ 70	Pöytyän vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2026 alkaen	15
§ 71	Puhon yksityistien hakemus sillan perusparannusavustuksen saamiseksi	19
§ 72	Nummi-Malinen yksityistien hakemus sillan perusparannusavustuksen saamiseksi	21
§ 73	Valtuustoaloite tien ja tien vierustojen parantamiseksi	23
§ 74	Liikenneturvallisuuden ajankohtaisia uutisia	25
§ 75	Viranhaltijapäätökset	26
§ 76	Saapuneet päätökset ja kirjelmät	27
§ 77	Muut asiat	28

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Varjonen Valtteri Kajander Rauno Anttila Soile Juva Jaakko Kivikoski Ari Pajula Raili Rantala Leena-Maija Reini Päivi Lehtovuori Timo	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Pohjanpalo Heimo Gavriljuk Edvard	Jäsen Nuorisovaltuuston edustaja	
Muut	Loponen Marika Tolkki Antti Ala-Kleme Teemu Vuorinen Aki Rantanen Tarmo	Khall pj. Khall edustaja Kiinteistöpäällikkö Johtava rakennustarkastaja Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	Paikalla §:t 62-65

Allekirjoitukset

	Valtteri Varjonen puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	62 - 77	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 25.8.2025	
	Rauno Kajander pöytäkirjantarkastaja	Soile Anttila pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 28.08.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 21.08.2025 § 62

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 21.08.2025 § 63

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Kajander ja Soile Anttila.

Pöytyän kunnan rakennusjärjestyksen ja taksan uusiminen

Teknltk 21.08.2025 § 64
161/10.03.00/2023

Teknisen lautakunnan lupajaosto asetti ehdotuksen rakennusjärjestykseksi julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Ehdotus oli nähtävillä 7.4.-13.5.2025 välisenä aikana. Kunnan ilmoitusten julkaisemisesta säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä.

Kunnan jäsenille ja osallisille varattiin tilaisuus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus oli toimitettava kunnalle ennen ehdotuksen nähtävänäoloajan päättymistä. Ehdotuksesta rakennusjärjestykseksi pyydettiin lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja naapurikunnilta. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Rakennusjärjestysehdotuksesta saatiin lausuntoja, jotka käytiin läpi rakennusjärjestystoimikunnassa ja ehdotukseen tehtiin tarpeellisia muutoksia ja täydennyksiä. Annetut lausunnot ovat asian liitteinä. Lausunnoista aiheutuneet muutokset on merkitty ehdotukseen joko lisäyksinä punaisella tai muutoksina yliviivauksella. Kaikkien lausuntojen huomautusten ei katsottu antavan aihetta muuttaa ehdotusta.

Jos kunta on olennaisesti muuttanut rakennusjärjestystä sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Ehdotusta rakennusjärjestykseksi ei kuitenkaan tarvitse asettaa uudelleen nähtäville, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja kunta kuulee erikseen niitä osallisia, joita muutokset koskevat.

Rakennusjärjestystoimikunta katsoo, ettei oleellisia muutoksia ole huomautusten johdosta rakennusjärjestysehdotukseen tehty.

Myös Pöytyän kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteita, myöhemmin taksaa, on tarkastettava ja muutettava johtuen rakentamislain muutoksista.

Taksaan on lisätty rakentamislain johtuen uusia tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle johtuvia maksuja, kuten esimerkiksi sijoittamislupapäätös ja taasen poistettu esimerkiksi ilmoitusmenettelyn ja suunnittelutarveratkaisun maksut näiden poistuttua laista.

Rakentamisen maksutasoa on nostettu edelliseen taksaan verrattuna. Korotuksella pyritään kompensoimaan lupamäärien vähenemistä ja jälkivalvonnan lisääntymistä. Rakentamislain myötä myös rakentamislupien vaatimukset tulevat kasvamaan ja rakennuslupien tarkastaminen muuttuu vaativammaksi, varsinkin teollisuus- ja energiarakentamisen osalta. Tämän vaikutusta lupakäsittelyn ja tarpeellisten ohjelmistojen hankintaan ei vielä osata tarkalleen arvioida. Taksan maksujen taso mukailee yhteistyökunnissa valmisteilla olevia taksoja.

Tekninen lautakunta

§ 64

21.08.2025

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää Pöytyän kunnanhallitukselle valmistellut ehdotukset uudeksi rakennusjärjestykseksi ja rakennusvalvontaviranomaisen viranomaistehtävistä, suoritteista ja muista palveluista perittävistä maksuista.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

- Liite 1 Pöytyän rakennusjärjestys_EHDOTUS_korjaukset lausunnoista
- Liite 2 Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunto Pöytyän kunnan rakennusjärjestysehdotukseen 25.4.2025
- Liite 3 Varsinais-Suomen liiton ilmoitus lausunnon antamatta jättämisestä Pöytyän kunnan rakennusjärjestysehdotukseen 28.4.2025
- Liite 4 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto Pöytyän kunnan rakennusjärjestysehdotukseen 12.5.2025
- Liite 5 Turun kaupunginmuseo/Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon lausunto Pöytyän kunnan rakennusjärjestysehdotukseen 24.6.2025
- Liite 6 Rakennusvalvonnan taksa 2025_EHDOTUS
- Liite 7 Kartta maisemallisesti arvokkaista alueista

Tekninen lautakunta

§ 65

21.08.2025

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2025

Teknltk 21.08.2025 § 65
162/02.02.00/2024

Teknisen toimen osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2025 liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Osavuosisiraportti hyväksytään.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä

Aki Vuorinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Liitteet

Liite 8 Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-30.6.2025

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 14
§ 66

30.01.2025
21.08.2025

Kyrön toimipisteen saneerauksen suunnittelu

Teknltk 30.01.2025 § 14

Kyrön toimipisteen saneeraukseen on varattu 70 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2025. Suunnittelua käynnistettiin jo viime vuonna alustavasti ja kohteeseen teetettiin kuntotutkimus. Kohteen suunnittelu on tilattu tuntityönä arkkitehti Hannu Vaistolta, rakennesuunnittelu FCG Oy:ltä, sähkösuunnittelu Sähköinsinööritoimisto Instalo Oy:ltä ja lvi-suunnittelu LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:ltä. Suunnittelun ohjaus toteutetaan ainakin alkuvaiheessa omana työnä. Suunnittelu toteutetaan tämän vuoden aikana.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Kyrön toimipisteen suunnittelun tiedoksi. Lautakunta valitsee jäsenen edustajaksi suunnittelukokouksiin.

Käsittely

Lautakunta valitsi yksimielisesti Leena-Maija Rantalan ja Vilja Lahden edustajiksi suunnittelukokouksiin.

Päätös

Lautakunta merkitsi Kyrön toimipisteen suunnittelun tiedoksi. Lautakunta valitsi Leena-Maija Rantalan ja Vilja Lahden edustajiksi suunnittelukokouksiin.

Teknltk 21.08.2025 § 66
215/10.03.02.01/2022

Kyrön kunnantalo on rakennettu vuonna 1988. Rakennuksen vesikatto on uusittu vuonna 2022, muita peruskorjaustoimenpiteitä rakennukseen ei ole tehty.

Rakennuksen ilmanvaihto ei täytä nykypäivän vaatimuksia. Lisäksi lämmitys- ja käyttövesijärjestelmä ovat käyttöikänsä päässä. Saneeraustoimenpiteet vaativat rakenteiden avauksia. Rakenteiden avausten yhteydessä uusittaisiin rakennuksen sisäpinnat. Lisäksi valtuustosalin akustiikka vaatii parannuksia, jotta tilan käyttöaste saadaan paremmaksi.

Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin 15.8.2024 ja kaikkiaan suunnittelukokouksia on pidetty viisi kertaa. FCG laatii saneerauksesta kustannusarvion saneeraussuunnitelmien pohjalta.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi saneerauksen suunnittelun eteneminen. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että vuosille 2026 ja 2027 varataan investointimäärärahaa saneeraukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 52
§ 67

22.05.2025
21.08.2025

Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtokoneiden saneeraus

Teknltk 22.05.2025 § 52

Yläneen yhtenäiskoululla on luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet, malli Compact Air. Koneet ovat elinkaarensa lopussa. Koneissa ei ole lainkaan tuloilman esilämmitystä eikä niihin ole saatavissa enää varaosia.

Luokkakohtaisia koneita on yhteensä 15 kappaletta, lisäksi puutyöluokassa on yksi ja käytävillä viisi konetta. Näiden lisäksi koulukeskuksessa on muutamia pienempiä tilakohtaisia lto-varustettuja ilmanvaihtokoneita, joiden saneerausta ei tässä vaiheessa oteta huomioon.

Saneerauksen selvitystyötä on tehty LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:n toimesta. Koulun kantavat palkkirakenteet eivät mahdollista kanavamuuoksia. Suunnittelija on tehnyt tarjouspyyntöasiakirjat Swegon Compact Air koneikolla.

Suunnittelija on ehdottanut, että saneerausurakka kilpailutetaan optiovuosilla sen jälkeen, kun suunnitelmat ja toteutusaikataulu ovat valmiina. Koneikkoja saneerattaisiin 2-4 kpl vuodessa, kriittisyysjärjestyksessä.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa Yläneen yhtenäiskoulun tilakohtaisten ilmanvaihtolaitteiden saneerauksen LVI-Insinööritoimisto M. Pasuri Oy:n laatimien asiakirjojen mukaisesti

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Teknltk 21.08.2025 § 67
84/10.03.02.01/2025

Ilmanvaihtokoneiden saneerauksen tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 22.5.2025 ja tarjousten jättämisen määräaika oli 30.5.2025 klo 15 mennessä. Tarjouspyyntöön saatiin kolme tarjousta. Halvimman ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antoi LVI Koivusaari Oy, hintaan 269 549,00 € (alv. 0%). Selonottoneuvottelu tarjoajan kanssa käytiin 26.6.2025. Selonottoneuvottelun pöytäkirjan mukaisesti kohteessa on yhteensä 20 vaihdettavaa konetta ja koneita vaihdettaisiin koulujen loma-aikoina vuosien 2025, 2026 ja 2027 aikana.

Kohteen ensimmäiset kaksi konetta vaihdettaisiin syyslomalla 2025 ja seuraavat neljä konetta joululomalla 2025. Koneilla on useamman viikon toimitusaika ja urakoitsijan tulisi jättää ensimmäisten koneiden tilaus nopealla aikataululla.

Teknisellä on käytössä tälle vuodelle määrärahaa 40 000,00 € Yläneen yhtenäiskoulun IV-koneiden uusimiseen. Vuosille 2026 ja 2027 esitetään

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 52
§ 67

22.05.2025
21.08.2025

määrärahaa talousarvion investointiohjelmaan koneiden uusimiseen. Vuodelle 2026 esitetään 200 000,00 euron määrärahaa ja 20 000,00 euron määrärahaa vuodelle 2027.

Seuraavalla suunnitelmalla koneet on uusittu kokonaisuudessaan keväällä 2027, eikä koulutyö ja muu koulunkäyttö häiriinny asennustyöstä.

- syysloma 2025, vaihdetaan 2 konetta
- joululoma 2025, vaihdetaan 4 konetta
- talviloma 2026, vaihdetaan 3 konetta
- kesäloma 2026, vaihdetaan 5 konetta
- syysloma 2026, vaihdetaan 2 konetta
- joululoma 2026, vaihdetaan 2 konetta
- talviloma 2027, vaihdetaan 2 konetta

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä halvimman tarjouksen jättäneen LVI Koivusaari Oy:n tarjouksen 269 549,00 € (alv.0%) Yläneen yhtenäiskoulun iv-koneiden uusimisesta aikataulun mukaisesti. Lautakunta päättää esittää investointimäärärahaa iv-koneiden uusimiselle seuraavasti, 200 000,00 euroa vuodelle 2026 ja 20 000,00 euroa vuodelle 2027.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kisariihen lukitussaneeraus ILOQ-järjestelmään

Teknltk 21.08.2025 § 68
242/10.03.02.01/2024

Teknisen lautakunnan investointiohjelmassa on tälle vuodelle varattuna määräraha Kisariihen lukitusten uusimiseen. Määräraha oli yhteinen katto- ja julkisivuremontin kanssa. Lukitussaneerausta ei lähdetty toteuttamaan ennen kuin oli tiedossa katto- ja julkisivusaneerauksen kustannukset.

Kunta on tehnyt Turun Lukko Oy:n kanssa lukitusyhteistyötä kuuden vuoden ajan, Iloq-järjestelmään siirtymisessä. Turun Lukolla on Pöytyän kunnan Iloq-järjestelmän ylläpito-oikeudet. Pöytyän kunnalla on käytössä Iloq S10 -järjestelmä, jonka tuki loppuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Jatkossa kaikki Iloq-järjestelmän kohteet tulisi toteuttaa kehittyneemmällä S5 -järjestelmällä.

Kisariihen lukitussaneerauksessa vaihdetaan lukkopesät, lisätään ulkoviin kellopiirit sekä lisätään pääovelle PIN-ovikoodilukija. Kuntosalin varaus- ja kulkuoikeusjärjestelmään lukitusmuutokset eivät vaikuta. S10 ja uuden S5 järjestelmän avaimet ja lukkopesät eivät "keskustele" keskenään, joten avaimia tulee hankkia tarpeellinen määrä. Hintaan vaikuttaa lukkopesien ja avainten määrä.

Lukitussaneerauksen kilpailuttaminen on aikataulullisesti haastava. Kohteesta ei ole olemassa lukitus suunnitelmaa eikä kilpailutusasiakirjoja. Hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluita Turun Lukko Oy:n kanssa ja saneerauksesta on saatu alustava hinta-arvio.

Hinta-arvio lukitusmuutoksille on seuraavanlainen (hinnat sis. alv. 25,5%):
avainpesät 25 300,00 €
kaapelointi- asennus- ja ohjelmointityö 2 550,00 - 2 950,00 €
kellopiirit 6 kpl ulko-oviin 48,00 €/kpl
avaimet 40,00 €/kpl

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää tilata Kisariihen lukitussaneerauksen Iloq S5 -järjestelmään Turun Lukko Oy:ltä

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 11
§ 69

30.01.2025
21.08.2025

Vesihuoltoverkoston saneerausohjelma ja vesilaitoksen taloussuunnitelma

Teknltk 30.01.2025 § 11

Sweco Oy on tarjonnut Pöytyän kunnalle vesihuoltoverkoston saneerausohjelman ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelman laatimista. Molemmista osa-alueista laaditaan tiiviit raportit sekä karttaesitykset saneerausohjelman kohteista.

Saneerausohjelma sisältää ehdotuksen vesihuoltoverkoston seuraavan 10 vuoden aikana saneerattavista kohteista alkaen vuodesta 2026. Saneerausohjelman lähtötietona toimii keväällä 2024 laadittu Pöytyän vesihuoltoverkoston saneerausohjelma, vesihuollon työntekijöiden ehdotukset saneerattavista kohteista ja muut laaditut selvitykset vesihuoltoverkostosta, esimerkiksi jätevesikaivojen vuotoriskiselvitys.

Saneerausohjelmaan valittujen kohteiden kustannusvaikutuksia Pöytyän vesihuoltolaitoksen talouteen tarkastellaan työn toisessa vaiheessa. Työ aloitetaan lyhyellä nykytilan kuvauksella vesihuoltolaitoksen toiminnoista ja volyymeista, taloudellisista luvuista sekä nykyisestä vesihuoltolaitoksen liittymis-, perus- ja käyttömaksuista. Työssä käytetään Swecon vesihuoltolaitoksille suunnattua talousmallia, johon viedään investoinnit sekä arvioidaan vuosittainen kustannusten nousu ja maksujen korotus.

Talouksmallissa laaditaan tuloslaskelmaennuste 10 vuoden tarkastelujaksolle. Talouksmalliin lisätään kahden edeltävän vuoden tuloslaskelman toteutumaluvut (2023-2024). Talouksmallissa otetaan huomioon myös tulevat verkostojen saneerausinvestoinnit, jotka saadaan saneerausohjelmasta. Malliin lisätään vesihuoltolaitoksen muut investoinnit, jotka saadaan vesihuoltolaitokselta, lähtökohtana käytetään viimeisintä kunnan talousarviota ja investointisuunnitelmaa. Ennusteessa otetaan huomioon vesihuoltolaitoksen liittymä- ja vesimäärän muutokset. Tilaaajan kanssa tehdään yhdessä päätös, millaisista liittymäkiinteistöistä väestö vähenee ja kuinka vesimäärät tulevat kehittymään. Talouksmalli antaa suuntaa vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksujen korotusten tarpeesta tulevaisuudessa, kun vesihuoltoverkostoon kohdistetaan saneerausinvestointeja. Työn tuloksena laaditaan lyhyt raportti, jossa esitetään vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaennusteen tulokset ja ehdotetut toimenpiteet ennusteeseen liittyen.

Sweco Finland Oy:n tarjous tehtävästä työstä on 9950 €, alv 0%.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata Sweco Finland Oy:ltä vesihuoltoverkoston saneerausohjelman ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitelman.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 21.08.2025 § 69

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 11
§ 69

30.01.2025
21.08.2025

27/14.05.00/2023

Selvityksessä laadittiin Pöytyän vesihuoltolaitoksen saneerausohjelma ja taloussuunnitelma. Selvityksen tavoitteena oli määrittää vesihuoltoverkoston tulevat saneeraushankkeet ja arvioida niiden taloudelliset vaikutukset.

Pöytyän vesihuoltoverkosto on rakenteeltaan laaja maaseutumaiseen ympäristöön rakennettu verkosto. Tämä tarkoittaa, että kunnassa on paljon pitkiä linjaosuuksia, joiden kunto voi olla kohtalainen tai huono. Suurien saneeraushankekokonaisuuksien toteuttaminen on Pöytyällä todennäköisesti haastavaa, koska vesihuoltolaitoksen talous ei nykyisellään mahdollista nykyisen ja tulevaisuuden saneeraustarpeen investointeja.

Saneerausohjelma kattaa vuodet 2026–2031. Sen kohteet on valittu yhteistyössä vesihuoltolaitoksen henkilökunnan kanssa. Ohjelmassa esitetään keskeisiä saneerattavia kohteita. Taloussuunnitelmassa esitetään visuaalisesti vesihuoltolaitoksen talouden nykytila sekä saneerausinvestointien vaikutus vesihuoltolaitoksen maksuihin. Suunnitelma on tehty Swecon talousmalli-työkalulla laatimalla ennuste kahden edellisen vuoden perusteella vuoteen 2035 asti. Ennuste huomioi investointien vaikutukset sekä vuosittaisen kustannusnousun ja maksujen korotustarpeen. Ennusteessa on otettu huomioon myös väestön ja vesimäärien muutokset. Talousmallin avulla on mahdollista ennakoida vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksujen korotustarpeita saneerausinvestointien toteutuessa vesihuoltoverkostossa. Työn lopputuloksena on laadittu raportti, jossa esitetään saneerausohjelman hankealueet ja kustannukset sekä tuloslaskelmaennusteen tulokset ja ehdotetut toimenpiteet.

Selvitys kattaa ehdotukset saneerattavista hankealueista tulevalle viidelle vuodelle. Jotta saneerausten suunnittelu olisi suunnitelmallista ja jatkuvaa, tulee saneerausohjelmaa päivittää viimeistään ennen tässä ohjelmassa esitetyn ajanjakson päättymistä (vuosi 2031).

Työssä esitetyt saneerausohjelman hankealueet perustuvat Pöytyän vesihuoltolaitoksen henkilökunnan kokemusperäiseen tietoon vesihuollon saneeraustarpeesta ja Sweco vuonna 2024 laatimaan vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitykseen. Saneerausohjelman kohteiden toteuttamisen lisäksi tässä kappaleessa esitetään jatkotoimenpiteitä, joihin vesihuoltolaitoksen ehdotetaan ryhtyvän.

Vuonna 2024 laaditun saneeraustarveselvityksen perusteella Pöytyällä tulisi saneerata vesihuoltoverkostoja vähintään 2.6 milj. €/vuosi. Suuri määrä selittyy Pihlava-Aura vesijohdon saneeraustarpeella. On suositeltavaa tehdä linjan saneerauksen yleissuunnitelma lähitulevaisuudessa. Yleissuunnitelma sisältää alustavat reittivaihtoehdot ja toimenpiteet linjan saneeraukselle sekä tarkemman kustannusarvion toteutukselle. Yleissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Auran kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Onnistuneiden vesihuollon saneeraushankkeiden läpivienti vaatii taloudellisten resurssien lisäksi henkilöstöresurssia. Pöytyän

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 11
§ 69

30.01.2025
21.08.2025

vesihuoltolaitoksen henkilöstöresurssit ovat vajavaiset, minkä vuoksi suositellaan henkilöstöresurssien lisäämistä. Vesihuoltolaitokselle ehdotetaan palkattavaksi henkilö koordinoimaan saneeraus- ja kunnossapitotehtäviä. Palkattavan henkilön työtehtävät sisältäisivät esimerkiksi saneerauskohteiden priorisoinnin, suunnittelun tai suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Työtehtävien hoitamista varten suositellaan, että henkilöllä on vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniseltä alalta.

Vesihuoltolaitoksen talous on kestävämmällä pohjalla. Jopa ilman saneerausinvestointeja jäteveden kustannuksia ei saada katettua jätevesimaksuilla, mikä on vesihuoltolain lähtökohta. Myös vesihuoltolaitoksen kassavarat, eli taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämäkertymä kuluu loppuun nopeasti. Vedenkäyttäjien ja vedenkäytön väheneminen laskee tulopohjaa ja inflaatio nostaa menojen määrää. Tämän vuoksi suositellaan vesihuoltomaksujen korottamista vuosittain 10 prosentilla, kuitenkin pitäen veden käyttömaksu alle 3 eurossa (alv 0 %) ja jäteveden alle 5 eurossa (alv 0 %). Korotuksilla vesihuoltolaitoksen tulos saadaan tasapainoon 2027 mennessä ja investointitasoa pystytään tasaisesti nostamaan vuoteen 2035 asti. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä tasoittuu lähtötasolle vuoteen 2030 mennessä. Maksukorotuksilla mahdollistetaan myös Pihlava-Aura vesijohdon saneeraus yhdessä muiden kriittisten saneerausten kanssa

Liitteenä saneerausohjelma ja taloussuunnitelma

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelelee vesihuoltolaitoksen saneerausohjelmasta ja taloussuunnitelmasta ja merkitsee asian tietoon saaduksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 9 Vesihuoltolaitoksen saneerausohjelma ja taloussuunnitelma, päivitetty 7.8.2025, Sweco

Tekninen lautakunta	§ 55	22.05.2025
Kunnanhallitus	§ 180	11.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 70	21.08.2025

Pöytyän vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2026 alkaen

Teknltk 22.05.2025 § 55

Pöytyän vesihuoltolaitoksen taksoja on tarkistettu viimeksi 7.11.2022. Talousveden käyttömaksuja korotettiin 1.1.2025 veden osalta 0,05 €/m³ ja jäteveden käyttömaksua 0,10 €/m³.

Tämän hetkinen Pöytyän talousveden käyttömaksu on 1,25 €/m³ (alv 0%) ja jäteveden käyttömaksu 2,05 €/m³ (alv 0%). Kohtuullinen taksojen korotus on n. 5 - 6 %, jolloin uusi talousvesimaksu olisi 1,30 €/m³ (alv 0%), korotus 0,05 €/m³ ja jätevesimaksu 2,20 €/m³ (alv 0%), korotus 0,15 €/m³.

Nykyiset perusmaksut ovat sekä veden että jäteveden osalta omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla 25 €/v (alv 0%) ja muiden rakennusten kohdalla 55 €/v (alv 0%).

Vesihuoltolaitoksen sääntöjen mukaan taksojen korotuksesta tulee tiedottaa asiakkaille vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Asiasta tiedotetaan myös kunnan nettisivuilla.

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pöytyän vesihuoltolaitoksen uudet taksat 1.1.2026 alkaen ovat seuraavat: Talousveden käyttömaksu 1,30 €/m³ ja jäteveden käyttömaksu 2,20 €/m³. Maksuihin lisätään alv 25,5 %. Lisäksi lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle muihin taksoihin liitteen mukaisia korotuksia ja muutoksia.

Käsittely Antti Keskitalo esitti, ettei suurkuluttaja-alennusta poisteta. Ilkka Ali-Rontti kannatti Keskitalon esitystä. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Lautakunnan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja Keskitalon ehdotusta "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 "jaa" ääntä (Lahti) ja 7 "ei" ääntä (Hakonen, Ali-Rontti, Keskitalo, Kinisjärvi, Rantala, Stenroos, Toivonen).

Käsittely Matti Hakonen esitti, ettei vesi- ja jätevesimaksuja koroteta, vaan ne pidetään ennallaan. Tero Toivonen kannatti Hakosen esitystä. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Lautakunnan pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja Hakosen ehdotusta "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 "jaa" ääntä (Lahti, Rantala) ja 6 "ei" ääntä (Hakonen, Ali-Rontti, Keskitalo, Kinisjärvi, Stenroos, Toivonen).

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Pöytyän vesihuoltolaitoksen käyttömaksut pidetään ennallaan. Talousveden käyttömaksu 1,25 €/m³ ja jäteveden käyttömaksu ja jäteveden

Tekninen lautakunta	§ 55	22.05.2025
Kunnanhallitus	§ 180	11.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 70	21.08.2025

käyttömaksu 2,05 €/m³. Maksuihin lisätään alv 25,5 %. Suurkuluttaja-alennus pidetään entisellään. Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle taksoihin liitteen mukaisia korotuksia ja muutoksia.

Khall 11.08.2025 § 180

Vesihuoltolain (119/2001) 18 §:n mukaan "vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle."

Saman lain 18 §:n mukaan "maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin."

Kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Kunnan kirjanpidon mukaan vesihuoltolaitoksen tilinpäätökset kahdelta viime vuodelta ovat negatiiviset: vuonna 2023 tulos oli alijäämäinen 89 396 euroa ja vuonna 2024 tilikauden alijäämä oli 126 564 euroa. Tulokseen vaikuttavat sekä tulojen väheneminen että menojen nopea kasvu. Vesihuoltolaitokselle on tulevien vuosien osalta tulossa merkittäviä vesijohtoverkoston korjaus- ja saneeraustarpeita. Nykyisellä taksatasolla ei näitä investointeja kyetä toteuttamaan.

Kesän 2025 aikana on valmistunut teknisen lautakunnan tilaama ja Sweco Finland Oy:n laatima Pöytyän vesihuoltolaitoksen saneerausohjelma ja taloussuunnitelma, jossa tarkastellaan tulevien vuosien välttämättömiä investointeja vesihuoltolaitoksen taloutta. Raportissa todetaan mm. seuraavaa: "Vesihuoltolaitoksen talous on kestävämmällä pohjalla. Jopa ilman saneerausinvestointeja jäteveden kustannuksia ei saada katettua jätevesimaksuilla, mikä on vesihuoltolain lähtökohta. Myös vesihuoltolaitoksen kassavarat, eli taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämäkertymä kuluu loppuun nopeasti. Vedenkäyttäjien ja vedenkäytön väheneminen laskee tulopohjaa ja inflaatio nostaa menojen määrää." Laadittu raportti on oheismateriaalina.

Raportin mukaisesti voi todeta, että mikäli vesihuoltolaitoksen talous halutaan saada tasapainoon ja tulevat investoinnit rahoitettua, niin vesihuoltolaitoksen taksojen korotukset tulevina vuosina ovat välttämättömiä.

Valmistelija kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 55	22.05.2025
Kunnanhallitus	§ 180	11.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 70	21.08.2025

Teknltk 21.08.2025 § 70
162/02.05.00/2022

Tekninen lautakunta käsitteli 22.5.2025 pidetyssä kokouksessa vesitaksan päivitystä. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Pöytyän vesihuoltolaitoksen käyttömaksut pidetään ennallaan. Talousveden käyttömaksu 1,25 €/m³ ja jäteveden käyttömaksu ja jäteveden käyttömaksu 2,05 €/m³. Maksuihin lisätään alv 25,5 %. Suurkuluttaja-alennus pidetään entisellään. Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle taksoihin liitteen mukaisia korotuksia ja muutoksia.

Pöytyän kunnanhallitus päätti palauttaa taksan valmistelun tekniselle lautakunnalle 11.8.2025 pidetyssä kokouksessa.

Swecon laatiman saneeraustarveselvityksen mukaan Vesihuoltolaitoksen talous on kestävämmällä pohjalla. Jopa ilman saneerausinvestointeja jäteveden kustannuksia ei saada katettua jätevesimaksuilla, mikä on vesihuoltolain lähtökohta. Myös vesihuoltolaitoksen kassavarat, eli taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämäkertymä kuluu loppuun nopeasti. Vedenkäyttäjien ja vedenkäytön väheneminen laskee tulopohjaa ja inflaatio nostaa menojen määrää. Tämän vuoksi suositellaan vesihuoltomaksujen korottamista vuosittain 10 prosentilla, kuitenkin pitäen veden käyttömaksu alle 3 eurossa (alv 0 %) ja jäteveden alle 5 eurossa (alv 0 %). Korotuksilla vesihuoltolaitoksen tulos saadaan tasapainoon 2027 mennessä ja investointitasoa pystytään tasaisesti nostamaan vuoteen 2035 asti. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä tasoittuu lähtötasolle vuoteen 2030 mennessä. Maksukorotuksilla mahdollistetaan myös Pihlava-Aura vesijohdon saneeraus yhdessä muiden kriittisten saneerausten kanssa.

Pöytyän vesihuoltolaitoksen taksoja on tarkistettu viimeksi 7.11.2022. Talousveden käyttömaksua korotettiin 0,05 €/m³ ja jäteveden käyttömaksua 0,10 €/m³.

Tämän hetkinen Pöytyän talousveden käyttömaksu on 1,25 €/m³ (alv 0%) ja jäteveden käyttömaksu 2,05 €/m³ (alv 0%). Kohtuullinen taksojen korotus on n. 5 - 6 %, jolloin uusi talousvesimaksu olisi 1,30 €/m³ (alv 0%), korotus 0,05 €/m³ ja jätevesimaksu 2,20 €/m³ (alv 0%), korotus 0,15 €/m³.

Nykyiset perusmaksut ovat sekä veden että jäteveden osalta omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla 21,50 €/v (alv 0%) ja muiden rakennusten kohdalla 52,50 €/v (alv 0%).

Perusmaksut esitetään korotettavaksi omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla 25 €/v (alv 0%) ja muiden rakennusten kohdalla 55 €/v (alv 0%).

Vuoden 2024 myyty vesimäärä oli 453665 m³ ja tulot 567081,25 eur mikäli vesitaksaa päätetään korottaa 5 % tulot nousisivat vastaavalla kulutuksella 28354,06 eur.

Tekninen lautakunta	§ 55	22.05.2025
Kunnanhallitus	§ 180	11.08.2025
Tekninen lautakunta	§ 70	21.08.2025

Esityksen mukaisella 0,05 eur/m³ korotuksella 22683,25 eur alv 0%.
Vuoden 2024 jaskutettu jätevesimäärä oli 225214 m³ ja tulot 461688,7 eur
mikäli jätevesitaksaa päätetään korottaa 5 % tulot nousisivat vastaavalla
kulutuksella 23084,4 eur.
Esityksen mukaisella 0,15 eur/m³ korotuksella 33782,10 eur alv 0%.

Yhteenä korotus esityksen mukaisilla korotuksilla olisi 56465,35 eur alv
0%, mikäli veden kulutus säilyy on ennallaan.

Suurkuluttaja alennus on nykyisen taksan mukaan annettu vedenkäyttäjille
2000 m² ylittävältä osalta 0,24 eur/m³.
Alennusta on saanut yhteensä 15 kohdetta. Alennus on vuonna 2024 ollut
yhteensä 15 271 eur.

Vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan vesihuollon tulot olivat 620 668 eur
sisältää kulutus, perusmaksut ja liittymismaksut. Menot (ulkoiset) 479199
eur. Viemärlaitoksen tulot 499587 eur. Menot (ulkoiset) 621057 eur.

Vesihuoltolaitoksen sääntöjen mukaan taksojen korotuksesta tulee tiedot-
taa asiakkaille vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Asiasta tiedotetaan myös kunnan nettisivuilla.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pöytyän
vesihuoltolaitoksen uudet taksat 1.1.2026 alkaen ovat seuraavat:
Talousveden käyttömaksu 1,30 €/m³ ja jäteveden käyttömaksu 2,20 €/m³.
Maksuihin lisätään alv 25,5 %. Vesihuoltolaitoksen perusmaksujen uudet
taksat ovat sekä veden että jäteveden osalta omakotitalojen ja vapaa-ajan
asuntojen kohdalla 25 €/v (alv 0%) ja muiden rakennusten kohdalla 55 €/v
(alv 0%). Suurkuluttaja alennus veden osalta poistetaan.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 10 Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2026 alkaen, ehdotus

Puhon yksityistien hakemus sillan perusparannusavustuksen saamiseksi

Teknltk 21.08.2025 § 71
128/08.00.00/2025

Puhon yksityistiekunta hakee peruskorjausavustusta Meijerikosken sillan sillankaiteisiin. Silta on rakennettu 1988. Silta on betonirakenteinen 2-aukkoinen teräsbetonininen laattasilta. Siltaan on tehty kuntotarkastus 18.10.2018, jossa todettiin useita korjausta vaativia kohteita. Osa kohteista on korjattu. Kaiteet eivät tällä hetkellä täytä korkeusvaatimuksia ja pengerkaiteet puuttuvat kokonaan.

Puhontiellä on useita tien alittavia rumpuja, joista kaksi on tällä hetkellä vaihto tarpeessa. 300 mm rumpu osoitteessa Puhontie 309 ja 900 mm rumpu osoitteessa Puhontie 360. Pienempi rumpu pitää vaihtaa ojan tulvimisen takia ja isompi rumpu on vanha betonirumpu, joka on elinkaarensa päässä.

Tiekunta hakee 30.5.2025 päivätyllä hakemuksella kunnalta avustusta sillan remontista ja tierumpujen vaihdosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Peruskorjausavustusta voidaan myöntää vuoden 2026 määrärahoista.

Hakemuksessa mainittu kustannusarvio sillan kaiteiden uusimisesta on 13 642 eur alv 25,5 % ja rumpujen vaihdosta 5500 eur alv 25,5 %.

Pöytyän kunnan yksityistieavustusperusteiden mukaan:

Perusparannuksella tarkoitetaan siltojen korjaamista ja/tai uusimista, tien levennyksiä, oikaisuja, pintatason nostamisia, asfaltointia, tievalaistusten rakentamista yms. vuosittaisista hoitotoimista poikkeavia parannustöitä.

Yksitystien on täytettävä edellytykset, jotka kunnossapitoavustusten osalta tieltä vaaditaan (mm. 400 m pitkä, jollei tiekuntaa, yksi pysyvä asutus tien varrella).

Avustushakemus tulee toimittaa kirjallisesti tekniselle lautakunnalle. Perusparannushanketta ei voi aloittaa ennen teknisen lautakunnan avustuspäätöstä. Avustushakemukseen tulee liittää asiantuntijan tekemä suunnitelma kustannusarvioineen ja tiekunnan päätös suunnitelman hyväksymisestä. Tarvittaessa tekninen lautakunta voi pyytää lisätietoja mm. tiekunnan perustamistiedot, hoitokunnan kokoonpano, osakasluettelo ja tieyksiköt sekä liikennemäärätiedot.

Tapauskohtaisesti harkitaan, onko kyseessä perusparannushanke vai kunnossapitotoimi.

Tekninen lautakunta myöntää perusparannusavustukset tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Avustukseen oikeuttaviin menoihin lasketaan:

- varsinaiset rakentamiskustannukset
- kohtuulliset suunnittelu- ja valvontakustannukset

- maanmittauskustannukset.

Silta-avustusten osalta valtion- ja kunnanavustuksen enimmäismäärä on 80 % toteutuneista kustannuksista, omavastuun ollessa vähintään 20 %. Muissa perusparannuksissa kunnan ja valtion tai muiden avustavien tahojen yhteenlaskettu avustusprosentti voi olla enintään 50 %. Kunnan avustuksen määrää päätettäessä otetaan huomioon kohteen alueellinen sijainti, liikenteellinen merkitys sekä kustannukset osakasta kohti.

Avustuspäätös annetaan kustannusarvion perusteella, mutta lopullinen maksatus tapahtuu todellisten kustannusten perusteella kuitenkin niin, ettei kustannusarviota ylitetä.

Tiekunnan tulee ilmoittaa töiden aloitusajankohdasta tekniselle lautakunnalle, jonka toimesta suoritetaan ennen töiden aloitusta maastokatselmus. Loppukatselmus suoritetaan työn valmistuttua. Katselmuksiin voidaan tarvittaessa käyttää asiantuntija-apua.

Avustus maksetaan loppukatselmuksen jälkeen, kun on todettu, että työ on hyväksytysti suoritettu ja tie/silta otettu käyttöön. Ennen loppumaksatusta tiekunnan tulee toimittaa tositteet toteutuneista kustannuksista tekniselle lautakunnalle. Erityisestä syystä lautakunta voi suorittaa avustuksesta ennakkoa, ei kuitenkaan enempää kuin työn valmiusaste edellyttää. Avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa korkeintaan kolmessa erässä. Viimeisen maksatuserän on oltava vähintään 20 %.

Tiekunnan hakemus on liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää Puhon yksityistien Meijerikosken sillan kaiteiden uusimiseen avustusta 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 6821 eur. Tien rumpujen vaihtoa ei avusteta. Avustus maksetaan vuoden 2026 määrärahasta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 11 Puhon yksityistien avustushakemus liitteineen 25.5.2025

Nummi-Malinen yksityistien hakemus sillan perusparannusavustuksen saamiseksi

Teknltk 21.08.2025 § 72
129/08.00.00/2025

Nummen- Malinen yksityistie alkaa maantieltä 12451 (Turuntie), Raatikaisten kylässä ja ylittää Aurajoen noin 100 m etäisyydellä Turuntien liittymästä. Tie ja silta on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä sekä maa- ja metsätalouden kuljetuksille. Silta on rakennettu 1977. Silta on teräspalkkisilta, jännemitta 6,7 metriä. Nykyiset kansilankut ovat pahoin kuluneet ja lahonneet. Sillassa on matalat puukaiteet. Tulopenkereiden muotoilu on huonokuntoinen ja lyhyt. Etuluiskat ovat hieman vajaat tai painuneet, tukiraudat on tutkittu ja niissä on todettu olevan vain pintaruostetta. Pengerkaiteet ovat lyhyet. Sillan peruskorjaus sisältää sillan kansielementtien uusimisen ja silta- ja pengerkaiteiden muotoilun.

Tiekunta hakee 3.6.2025 päivätyllä hakemuksella kunnalta avustusta sillan remontista aiheutuneisiin kustannuksiin. Peruskorjausavustusta voidaan myöntää vuoden 2026 määrärahoista.

Hakemuksessa mainittu kustannusarvio sillan kaiteiden uusimisesta on 15 135 eur alv 25,5 %.

Pöytyän kunnan yksityistieavustusperusteiden mukaan:

Perusparannuksella tarkoitetaan siltojen korjaamista ja/tai uusimista, tien levennyksiä, oikaisuja, pintatason nostamisia, asfaltointia, tievalaistusten rakentamista yms. vuosittaisista hoitotoimista poikkeavia parannustöitä.

Yksityistien on täytettävä edellytykset, jotka kunnossapitoavustusten osalta tieltä vaaditaan (mm. 400 m pitkä, jollei tiekuntaa, yksi pysyvä asutus tien varrella).

Avustushakemus tulee toimittaa kirjallisesti tekniselle lautakunnalle. Perusparannushanketta ei voi aloittaa ennen teknisen lautakunnan avustuspäätöstä. Avustushakemukseen tulee liittää asiantuntijan tekemä suunnitelma kustannusarvioineen ja tiekunnan päätös suunnitelman hyväksymisestä. Tarvittaessa tekninen lautakunta voi pyytää lisätietoja mm. tiekunnan perustamistiedot, hoitokunnan kokoonpano, osakasluettelo ja tieyksiköt sekä liikennemäärätiedot.

Tapauskohtaisesti harkitaan, onko kyseessä perusparannushanke vai kunnossapitotoimi.

Tekninen lautakunta myöntää perusparannusavustukset tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Avustukseen oikeuttaviin menoihin lasketaan:

- varsinaiset rakentamiskustannukset
- kohtuulliset suunnittelu- ja valvontakustannukset
- maanmittauskustannukset.

Silta-avustusten osalta valtion- ja kunnanavustuksen enimmäismäärä on 80 % toteutuneista kustannuksista, omavastuun ollessa vähintään 20 %. Muissa perusparannuksissa kunnan ja valtion tai muiden avustavien tahojen yhteenlaskettu avustusprosentti voi olla enintään 50 %. Kunnan avustuksen määrää päätettäessä otetaan huomioon kohteen alueellinen sijainti, liikenteellinen merkitys sekä kustannukset osakasta kohti.

Avustuspäätös annetaan kustannusarvion perusteella, mutta lopullinen maksatus tapahtuu todellisten kustannusten perusteella kuitenkin niin, ettei kustannusarviota ylitetä.

Tiekunnan tulee ilmoittaa töiden aloitusajankohdasta tekniselle lautakunnalle, jonka toimesta suoritetaan ennen töiden aloitusta maastokatselmus. Loppukatselmus suoritetaan työn valmistuttua. Katselmuksiin voidaan tarvittaessa käyttää asiantuntija-apua.

Avustus maksetaan loppukatselmuksen jälkeen, kun on todettu, että työ on hyväksytysti suoritettu ja tie/silta otettu käyttöön. Ennen loppumaksatusta tiekunnan tulee toimittaa tositteet toteutuneista kustannuksista tekniselle lautakunnalle. Erityisestä syystä lautakunta voi suorittaa avustuksesta ennakkoa, ei kuitenkaan enempää kuin työn valmiusaste edellyttää. Avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa korkeintaan kolmessa erässä. Viimeisen maksatuserän on oltava vähintään 20 %.

Tiekunnan hakemus on liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää Nummen-Malisen yksityistien sillan kunnostukseen avustusta 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 7567,50 eur. Avustus maksetaan vuoden 2026 määrärahasta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 12 Nummi-Malinen yksityistien avustushakemus liitteineen
4.6.2025

Valtuustoaloite tien ja tien vierustojen parantamiseksi

Teknltk 21.08.2025 § 73
30/08.00.00/2025

Matti Rajala teki valtuustoaloitteen 3.2.2025 koskien tien 2043 (Yläneentie) turvallisuutta. Tien alueella kulkee runsaasti hirvieläimiä ja törmäysten välttämiseksi tulisi parantaa havainnointia siistimällä pientareita ja raivata metsää tien vierestä.

Tie 2043 on Elyn ylläpitämä ns. valtion tie. Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang vastasi:

Tievierustojen raivaaminen

Maanteiden näkemäpuutteista ja tielle ulottuvista puunoksista voi ilmoittaa helpoiten Palauteväylän kautta karttapaikannuksen kanssa. Viestit välitetään maanteiden hoitourakoihin, jotka huolehtivat raivauksista Väyläviraston ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että yksityisen liittymän näkemänraivaus kuuluu liittymän omistajalle ja kunnan katujen näkemistä vastaa kunta, vaikka näkemäesteenä oleva kasvillisuus kasvaisikin maantien tiealueella.

Tienpientareiden vesakonraivausta tehdään maanteiden hoitourakoissa 1-3 vuoden syklillä tien hoitoluokasta riippuen. Liikenneturvallisuuden ja kunnossapidon näkökulmasta näkemäalueiden pitäminen avoimena on tärkeä hoitotoimenpide. Vesakonraivauksilla parannetaan tienkäyttäjien näkemiä sekä vähennetään myös liikenneonnettomuuksien riskiä (hirvi-, peura- ja muut pieneläinkolarit). Vesakonraivausalue määräytyy näkemäsäännösten sekä kunnossapidon teknisten ja maisemallisten vaatimusten mukaan. Yleensä raivausta tehdään 6-12 metrin etäisyydelle tai puurajaan saakka.

Myös tien ylle kaartuvien oksien/puiden poisto kuuluu hoitourakoihin. Vapaana pidettävä liikennetila ulottuu 70 cm päällysteen reunan ulkopuolelle ja koko poikkileikkauksen leveydellä 4,8 m korkeudelle tien pinnasta. Lisäksi maanteiden hoitourakoissa poistetaan tiealueiden huonokuntoiset puut, jotka ovat vaarassa kaatua tielle. Yksittäisiä hyväkuntoisia puita ei yleensä kaadeta.

Asiakas voi hakea luvan kaataa puita tiealueelta oman tonttinsa kohdalta omalla kustannuksellaan. Lisätietoa ja ohjeita puunkaatoiluvan hakemiseen löytyy Palauteväylästä: Saako tien varresta kaataa puun? Usein kysyttyä - Saako maantien varresta kaataa puun?

Suuremmat tienvarsiraivaukset, joissa poistetaan tiealueelta puustoa keskittyvät tällä hetkellä valtateille. ELY on laatimassa tulevana vuosina suunnitelman tienvarsiraivausten ulottamiseksi alemmallekin tieverkolle ja silloin voisi olla mahdollista myös tienvarsiraivaukset yhdysteillä, joilla on runsaasti puustoa.

Tien leventäminen

Tekninen lautakunta

§ 73

21.08.2025

ELY-keskukset eivät yleisesti ottaen toteuta tien levennyksiä, sillä ne edellyttävät yleensä maanlunastusta, tiesuunnitelman laatimista ja uuden tiepohjan rakentamista eikä tienpidon rahoitus riitä tällaisiin toimenpiteisiin.

Maanteiden pientareiden leventäminen ei ole ensisijainen ratkaisu kävely- tai pyöräilyolosuhteiden parantamiseen. Pientareiden leventäminen ei lisää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta lähellekään yhtä paljon kuin erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tien leventyminen johtaa usein myös ajonopeuksien nousemiseen, joten kokonaisturvallisuus ei välttämättä parane tien leventämisen myötä. Pientareiden leventäminen metrillä tulee vain noin 30 % edullisemmaksi kuin erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. Näistä syistä ehdottamasi toimenpiteen toteutumismahdollisuudet ovat pienet.

Liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen puitteissa. Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden liikkujien huomioiminen.

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta toteaa, että tie 2043 on Ely:n ylläpitämä tie eikä näinollen kuulu Pöytyän kunnan ylläpidettäväksi. Lautakunta merkitsee Ely-keskuksen vastauksen valtuustoaloitteen johdosta tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liikenneturvallisuuden ajankohtaisia uutisia

Teknltk 21.08.2025 § 74
128/08.00.00/2023

Liitteenä Ely-keskuksen lähettämä liikenneturvallisuuden ajankohtaisten uutisten ja julkaisujen koonti.

- tietoa syksyn tapahtumista ja teemapäivistä
- asiantuntijahojen ja median uutisointia liikenneturvallisuuden tiimoilta
- kiinnostavia opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee Ely-keskuksen liikenneturvallisuusuutiset tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 13 Ajankohtaiskatsaus 2/2025 kuntien
liikenneturvallisuustyöryhmille

Tekninen lautakunta

§ 75

21.08.2025

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 21.08.2025 § 75

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö ja johtava rakennustarkastaja esittelevät tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Viranhaltijapäätökset ajalla 14.5.-12.8.2025, tekninen toimi

Tekninen johtaja

Henkilöstöpäätös § 1

Kiinteistöpäällikkö

Hankintapäätös § 3, 4, 5, 6 ja 7

Tilankäyttöpäätös § 2

Ruokapalvelupäällikkö

Henkilöstöpäätös § 4

Johtava rakennustarkastaja

Muu päätös § 2

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Saapuneet päätökset ja kirjelmät

Teknltk 21.08.2025 § 76

Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Luonnonsuojelulain 83 §:n mukainen päätös koskien rauhoitetun lintulajin häiritsemistä ja tappamista, 28.7.2025
- Luonnonsuojelulain 83 §:n mukainen päätös koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää, pyydystämistä, siirtämistä ja tappamista, 24.6.2025

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 25-6185 ja 25-6186, 7.8.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 25-6183 ja 25-6184, 7.8.2025
- Kalikan virkistysalue, uimavesitutkimus, 7.8.2025
- Kakarlammen virkistysalue, uimavesitutkimus, 6.8.2025
- Krapurannan caravan-alueen uimalammikko, uimavesitutkimus, 31.7.2025
- Pihlavan vedenottamon ympäristön kaivot, talousvesitutkimus, 24.7.2025
- Kakarlammen virkistysalue, uimavesitutkimus, 10.7.2025
- Kalikan virkistysalue, uimavesitutkimus, 9.7.2025
- Pöytyän kunnan Kyrön jätevedenpuhdistamo, kertaraportti, 3.7.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 25-5115 ja 25-5116, 26.6.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 25-5113 ja 25-5114, 26.6.2025
- Pöytyä Kalikan pumppaamo, kertaraportti, 23.6.2025
- Yläneenjoen vok pumppaamo, kertaraportti, 23.6.2025
- Kakarlammen virkistysalue, uusintanäyte, uimavesitutkimus, 19.6.2025
- Kakarlammen virkistysalue, uimavesitutkimus, 17.6.2025
- Kalikan virkistysalue, uimavesitutkimus, 11.6.2025
- Pöytyän Mettälän kaatopaikan tarkkailututkimus toukokuussa 2025, väliraportti nro 60-25-4038, 26.5.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 25-3457 ja 25-3458, 16.5.2025
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 25-2846 ja 25-3470, 16.5.2025

Metsähallitus

- Tutkimuslupa 130584, 17.6.2025

Päätösehdotus

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saaduiksi.

Päätös

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkittiin tietoon saaduiksi.

Tekninen lautakunta

§ 77

21.08.2025

Muut asiat

Teknltk 21.08.2025 § 77

Päätös

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 69, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 67**HANKINTAOIKAISUOHJE**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoaikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintoaikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintoaikaisua. Hankintoaikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintoaikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintoaikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintoaikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintoaikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintoaikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pöytyän kunta

Postiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

Käyntiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

Sähköpostiosoite: kunta(at)poytya.fi

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 67**VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN****Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset**

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

VALITSE SEURAAVA TEKSTI, JOS KYSEESSÄ PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA HANKINTA (esim. minikisa) TAI DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA RATKAISU. POISTA YLIMÄÄRÄINEN TEKSTI TAI TEKSTIT

X Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

X Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

A Tiedoksianto sähköisesti VALITSE TÄSSÄ A TAI B. POISTA YLIMÄÄRÄINEN TEKSTI

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

X Muutoksenhaku aika suora hankinnassa POISTA KOHTA, MIKÄLI SE EI KOSKE PÄÄTÖSTÄ

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suora hankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Hankintayksikkö on julkaissut suora hankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suora hankintaa koskevaa ilmoitusta. Suora hankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suora hankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Hankintayksikkö ei ole julkaissut suora hankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suora hankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

X Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus POISTA KOHTA, MIKÄLI SE EI KOSKE PÄÄTÖSTÄ

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 68, § 70, § 71, § 72**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski
Käyntiosoite: Yläneentie 11 C, 21870 Riihikoski
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.