

Virastotalon muuttaminen esteettömäksi

Teknltk 29.01.2026 § 3
6/02.08.00/2026

Virastotalon tilat eivät ole esteettömät. Suomen lainsäädännön kuten yhdenvalaisuuslaki ja valtioneuvoston asetukset perusteella julkisten rakennusten on oltava esteettömiä. Porrashissin asennus rakennukseen on parhaiten toteutettavissa c-portaaseen, koska kellariin johtavia portaita ei ole. Porrashissi palvelee tarvittaessa koko taloa, koska 1-kerroksen ja 2-kerroksen käytävä kulkee läpi talon.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset viideltä porrashissejä toimittavalta tarjoajalta. Tarjoukset on pyydetty tuoli hissistä sekä lavahissistä, erillisinä tarjouksina. Tarjoukset eivät suoraan ole keskenään vertailukelpoisia, mm hissien alatasanteen pysähdyspaikalla on tarjoajilla eroavaisuuksia. Hissijohteen tukemiseen on kaksi eri tapaa. Edullisempi tapa on tukea hissijohde portaaseen kiinnitettävällä tukijalalla. Portaaseen kiinnitettävä tukijalka pienentää porraskorkeutta. Toinen hieman kalliimpi tapa on tukea hissijohde porraskorkeuksien väliin tulevalla ensimmäisen kerroksen lattiasta tuetulla putkella. Tämä jälkimmäinen tapa ei kavenna portaikkoa kuin hissijohteen verran.

Edullisin tapa on toteuttaa esteettömyys tuoli hississä käyttäen, siinä kuitenkin mahdollinen liikkumisessa käytettävä apuväline pitää toimittaa portaita pitkin ylätasanteelle. Lavahissin etuna on se, että pyörätuolilla liikkuva henkilö menee hissiin pyörätuolin kanssa ja lava tuo henkilön pyörätuoleineen ylätasanteelle saakka.

Teknisellä toimella ei ole investointirahaa hissihankintaan, kustannukset menevät teknisen toimen vuoden 2026 käyttötaloudesta. Tarjoukset sekä tarjousten vertailutaulukko on oheismateriaalina.

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta on tutustunut tarjouksiin ja päättää tilata virastotalon c-rappuun lavahissin halvimman tarjouksen antaneelta Nopra Hissi Oy:ltä. Tarjouksen mukaisesti hinta asennettuna 21 700 € alv. 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.