

Tekninen lautakunta

Aika 26.02.2026 klo 18:00 - 19:43

Paikka Riihikosken yhtenäiskoulun ruokala, Yläneentie 10, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 15	Lupahakemus kaapelin sijoittamisesta / Ilmatar Solar Haverinsuo Oy	5
§ 16	Valtuustoaloite esteettömän kulkusillan säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi Kurjenrahkan kansallispuistossa yhteistyössä muiden kuntien kanssa	7
§ 17	Valtuustoaloite defibrillaattorien hankkimiseksi Pöytyälle	9
§ 18	Valtuustoaloite vesihuollon kehittämiseksi	11
§ 19	Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025	13
§ 20	Pöytyän kunnan peltoalueiden vuokraaminen	15
§ 21	Uudenkartanon paineenkorotusaseman uusiminen	17
§ 22	Yksityistieavustusten hakuaika vuonna 2026	19
§ 23	Kyrön Kroopinojan jätevesikaivojen saneeraus	20
§ 24	Liikenneturvallisuuden ajankohtaisia asioita	22
§ 25	Muut asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Varjonen Valtteri Kajander Rauno Juva Jaakko Kivikoski Ari Pajula Raili Pohjanpalo Heimo Rantala Leena-Maija Reini Päivi Laakso Anu	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Anttila Soile		
Muut	Loponen Marika Tolkki Antti Ala-Kleme Teemu Vuorinen Aki Rantanen Tarmo	Khall pj. Khall edustaja Kiinteistöpäällikkö Johtava rakennustarkastaja Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Valtteri Varjonen puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	13 - 25	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 2.3.2026	
	Leena-Maija Rantala pöytäkirjantarkastaja	Päivi Reini pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 05.03.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 26.02.2026 § 13

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 26.02.2026 § 14

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena-Maija Rantala ja Päivi Reini.

Lupahakemus kaapelin sijoittamisesta / Ilmatar Solar Haverinsuo Oy

Teknltk 26.02.2026 § 15
9/10.03.00/2026

Ilmatar Solar Haverinsuo Oy pyytää 15.1.2026 saapuneessa hakemuksessaan tekniseltä lautakunnalta päätöstä saada sijoittaa RakL 131 §:n mukaisesti kiinteistöille 636-423-1-133 ja 636-423-5-2 sähkö- ja tietoliikennejohtoja.

Rakentamislain 751/2023 131 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita ja rakennelmia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei sijoittaminen aiheuta huomattavaa haittaa kiinteistön käytölle. Sopimus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jos asianosaiset eivät pääse sopimukseen korvauksesta, asia ratkaistaan noudattaen, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa säädetään lunastuskorvauksen määrittämisestä.

Ilmatar Oy on neuvotellut kiinteistöjen 636-423-5-2 ja 636-423-1-133 omistajien kanssa kaapelien sijoittamisesta, eivätkä osapuolet ole päässeet sopimukseen. Sähkö- ja tietoliikennejohtojen sijoittaminen on välttämätöntä, jotta Haverinsuon aurinkovoimahanke voidaan liittää sille osoitetulle sähköasemalle.

Haverinsuon aurinkovoimala sijaitsee kiinteistöillä 561-405-1-16, 561-405-1-32, 561-405-1-38, 561-405-5-75. Aurinkovoimahankkeen yhdistää sähköasemalle (kiinteistö 636-422-3-1) sähkö- ja tietoliikennejohdot, jotka ovat laissa tarkoitettuja voimalakiinteistöä palvelevia johtoja ja niiden sijoittamisesta voidaan määrätä lainkohdan nojalla. Suurimmalta osin suunniteltu kaapelireitti kulkee Kantatie 41 varressa ja tälle osuudella on jo saatu lainvoimainen kaapelinsijoituslupa ELY-keskukselta.

Kaapelien likimääräinen jakautuminen kiinteistöjen alueelle:
- 636-423-5-2: noin 900 metriä
- 636-423-1-133: noin 200 metriä

Kiinteistön omistajia on kuultu 20.1.2026 päivätyllä kuulemiskirjeellä, joka on toimitettu postitse. Huomautuksen jättämisaikaa oli annettu 3.2.2026 asti.

Tekninen lautakunta

§ 15

26.02.2026

Määräaikaan mennessä saapui yksi huomautus. Kiinteistön 636-423-5-2 omistaja huomauttaa ettei vastusta hanketta, eikä maakaapeleiden sijoittamista kiinteistölleen, mikäli tarpeettoman haitan estämiseksi ja haittojen minimoimiseksi huomioidaan huomautuksessa esitetyt kohdat.

Valmistelija

johtava rakennustarkastaja, aluearkkitehti

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää sijoitusluvan siten, että maakaapelit kaivetaan ensisijaisesti huomautuksen antaneen kiinteistön 636-423-5-2 omistajan esittämällä tavalla. Tekninen lautakunta toteaa ettei se ota kantaa sijoituskorvaukseen eikä sopimusehtoihin. Luvanhakija vastaa lainvoimaisuustodistuksen hakemisesta Turun hallinto-oikeudelta, josta selviää, onko päätöksestä valitettu. Todistus on toimitettava rakennusvalvontaan.

Käsittely

Jaakko Juva ehdotti ja Heimo Pohjanpalo kannatti, että jätetään ehdotuksesta sana ensisijaisesti pois.

Päätös

Lautakunta päätti myöntää yksimielisesti sijoitusluvan siten, että maakaapelit kaivetaan huomautuksen antaneen kiinteistön 636-423-5-2 omistajan esittämällä tavalla. Tekninen lautakunta totesi ettei se ota kantaa sijoituskorvaukseen eikä sopimusehtoihin. Luvanhakija vastaa lainvoimaisuustodistuksen hakemisesta Turun hallinto-oikeudelta, josta selviää, onko päätöksestä valitettu. Todistus on toimitettava rakennusvalvontaan.

Valtuustoaloite esteettömän kulkusillan säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi Kurjenrahkan kansallispuistossa yhteistyössä muiden kuntien kanssa

Teknltk 26.02.2026 § 16

157/10.03.01.01/2025

Pöytyän Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen koskien Kurjenrahkan kansallispuiston esteettömän kulkusillan säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi. Savojärven rannalle kulkeva 170 metrin pituinen kulkusilta mahdollistaa pääsyn Savojärven laiturille. Kulkusilta palvelee laajasti kaikkia kävijöitä, sillä pääsy laiturille olisi muuten haastavaa jyrkän rinteeseen ja epätasaisen maaston vuoksi. Kulkusilta mahdollistaa, että kävijät pääsevät nauttimaan Savojärven kauniista maisemasta, uinnista ja kalastamisesta.

Metsähallituksen arvion mukaan sillan kunnostaminen maksaisi n. 100 000 – 150 000 euroa, mutta rahoitusta tai suunnitelmaa työn toteuttamiselle ei ole.

Kulkusilta on Metsähallituksen rakennuttama ja sijaitsee Metsähallituksen omistamalla maa-alueella.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuustolle on tehty myös asiasta valtuustoaloite.

Aloitteessa toivotaan kulkusillan uusimiseksi kuntien välistä ja maakunnallista yhteistyötä, sekä esitetään, että Varsinais-Suomen liitto käynnistää ja koordinoi maakunnallisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on:

1. Selvittää ja toteuttaa Kurjenrahkan esteettömän kulkusillan uudelleenrakentaminen,
2. Edistää hankkeelle rahoituksen saamista esimerkiksi EU-hankkeiden, ympäristö- ja matkailutukien tai muiden yhteishankkeiden kautta,
3. Vahvistaa Varsinais-Suomen kuntien yhteistyötä esteettömien luontokohteiden kehittämisessä osana maakunnan matkailustrategiaa.

Varsinais-Suomen liitto selvittää parhaillaan uusimisen ja sen rahoituksen järjestämisen mahdollisuuksia. Osana selvittämistä on oltu yhteydessä Metsähallituksen Luontopalveluihin, Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen jäsenkuntiin (Pöytyä, Aura, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku), sekä mahdollisiin hankerahoittajiin.

Koska kulkusilta sijaitsee Kurjenrahkan kansallispuistossa, on mahdollisen uusimishankkeen toteuttajan oltava Metsähallitus. Toteutuakseen uusimiseen tarvitaan hankerahoituksen lisäksi suoraa lisärahoitusta julkisilta toimijoilta, esimerkiksi kunnilta. Kuhankuonon yhdistyksen jäsenkunnilta on alustavasti tiedusteltu mahdollisuuksista osallistua tähän osaan rahoituksesta.

Rahoitusmahdollisuuksiin pyritään saamaan selvyys kevään 2026 aikana. Maakuntavaltuustoaloitteeseen tullaan vastaamaan kokonaisuudessaan

Tekninen lautakunta

§ 16

26.02.2026

maakuntavaltuuston seuraavassa kokouksessa kesäkuussa 2026. Tätä ennen asia käsitellään maakuntahallituksessa.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että koska kulkusilta sijaitsee Kurjenrahkan kansallispuistossa, on mahdollisen uusimishankkeen toteuttajan oltava Metsähallitus. Varsinais-Suomen liitto selvittää kulkusillan uusimisen mahdollisuuksia ja rahoitusta.

Päätös

Lautakunta päätti, että koska kulkusilta sijaitsee Kurjenrahkan kansallispuistossa, on mahdollisen uusimishankkeen toteuttajan oltava Metsähallitus. Odotamme, että Varsinais-Suomen liitto selvittää kulkusillan uusimisen mahdollisuuksia.

Valtuustoaloite defibrillaattorien hankkimiseksi Pöytyälle

Teknltk 26.02.2026 § 17
165/09.00/2025

Matti Rajala on tehnyt 10.11.2025 valtuustoaloitteen defibrillaattorien hankkimiseksi Pöytyän kunnan kolmeen ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikköön, Kartanokoti, Riihikoti ja Kotikarpalo. Palveluasumisen yksiköt ovat vuokrattuna hyvinvointialueelle (Pöytyän kunnassa Varha).

Pöytyän kunnan kiinteistöissä defibrillaattoreita on kolmessa eri kohteessa, Haukkavuoren liikuntakeskuksessa, Elisenvaaran kirjasto-auditorion aulassa ja Auranmaan Taitotalossa.

Defibrillaattorin eli sydäniskurin (AED) hankkii ensisijaisesti kiinteistön omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja riippuen tilanteesta ja käyttökohteesta. Suomen laki ei yleisesti velvoita hankkimaan maallikkokäyttöisiä defibrillaattoreita, mutta pelastuslaki ja työturvallisuusmääräykset voivat vaatia sitä osana riskienhallintaa.

Tarkempi jako vastuista:

- Toiminnanharjoittaja (esim. yritys, kauppakeskus, kuntosali): Vastaa yleensä hankinnasta tiloissaan, erityisesti jos kyseessä on suuri yleisö määrä tai korkean riskin toiminta. Se on osa työturvallisuutta ja asiakaspalvelua.
- Kiinteistön omistaja tai haltija (esim. taloyhtiö): Vastaa kiinteistön turvallisuudesta. Esimerkiksi taloyhtiön hallitus voi päättää sydäniskurin hankkimisesta.
- Kunta/julkisyhteisö: Hankkii laitteet omiin tiloihinsa (koulut, kirjastot).

Defibrillaattorien sijoittamista suositellaan julkisiin tiloihin esim. liikuntapaikoille. Pöytyällä julkisia liikuntapaikkoja ovat virkistysalue Kalikka, Yläneen yhtenäiskoulun liikuntasali, Riihikosken Kisariihi, Elisenvaaran liikuntasali ja Elisenvaaran Kyrön yksikön liikuntasali. Näillä liikuntapaikoilla järjestetään paljon iltaohjelmaa sekä turnauksia päivittäisen käytön lisäksi. Käyttäjät tiloissa edustavat kaikkia ikäluokkia lapsista vanhuksiin.

Defibrillaattori eli sydäniskuri on kannettava laite, joka voi pelastaa henkiä äkillisessä sydänpysähdyksessä poistamalla sydämen hengenvaarallisen käyntihäiriön sähköiskulla. Nykyaikaiset AED-laitteet (automaattinen ulkoinen defibrillaattori) ovat erittäin helppokäyttöisiä: ne antavat ääniohjeita ja neuvoo käyttäjää toimimaan oikein, eikä laitteen käyttö vaadi terveydenhuollon koulutusta.

Tärkeimmät asiat defibrillaattorista (AED):

- Toimintaperiaate: Laite analysoi sydämen rytmin ja antaa sähköiskun vain, jos se on välttämätöntä.
- Käyttö: Laite käynnistetään, liimataan elektrodit paljaalle iholle ohjeiden mukaan, ja laite opastaa käyttäjää (puhe- ja ikoniohjeet).
- Sijainti: Defibrillaattoreita on julkisissa tiloissa, kauppakeskuksissa, liikuntapaikoilla ja työpaikoilla.

Tekninen lautakunta

§ 17

26.02.2026

- Löytäminen: Lähimmän laitteen löytää 112 Suomi-sovelluksella tai [Defi.fi -palvelusta](#).
- Toimintaohje: Hätätilanteessa soita 112, aloita paineluelvytys ja pyydä jotakuta hakemaan defibrillaattori, jos sellainen lähietäisyydeltä löytyy.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksen defibrillaattoreista Suomen Ensiapukoulutus Oy:ltä. Tarjottu kampanjalaite *Mediana A16* soveltuu sekä aikuiselle että lapselle, kampanjahinta 1 600,00 € (alv 0%), paketti sisältää defibrillaattorin, deffakaapin ja kaksi opastetta. Jos laite asennetaan ulos, tulee se sijoittaa pakkasen kestävään kaappiin, kaapin kustannus 600,00 € (alv 0%).

Teknisellä lautakunnalla ei ole vuoden 2026 talousarviossa varattuna erillistä määrärahaa defibrillaattorien hankintaan.

Valmistelija

tekniinen johtaja ja kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta on tutustunut valtuustoaloitteeseen ja päättää hankkia defibrillaattoreita seuraaviin kiinteistöihin: Elisenvaaran yhtenäiskoulun liikuntasali, Kyrön koulun liikuntasali, Kisariihi, Yläneen yhtenäiskoulun liikuntasali ja Kalikan virkistysalue. Lisäksi lautakunta toteaa, että Kartanokoti, Riihikoti ja Kotikarpalo ovat Varhalle vuokrattuja kiinteistöjä ja toiminnasta vastaa Varha. Varha voi halutessaan hankkia defibrillaattorit ko. kiinteistöihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuustoaloite vesihuollon kehittämiseksi

Teknltk 26.02.2026 § 18
231/14.05.00/2024

Suomessa vesihuoltoverkostot ovat nopeasti vanhenemassa ja merkittävä osa verkostosta saavuttaa lähivuosina saneerausiän. Saneerauksesta on tulossa pysyvä ja jatkuva osa vesihuollon toimintaa. Vesihuollon nykyisen tason ylläpito edellyttää lisääntyvää saneeraus määrää ja suurempia investointeja, mutta pienten kuntien resurssit ovat rajalliset.

Muutostarpeiden seurauksena erityisesti pienet vesilaitokset tarvitsevat uusia ratkaisuja toimintansa laadun, resurssien ja osaamisen turvaamiseksi.

Pöytyän keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, että Pöytyän kunta selvittää yhteistyömahdollisuudet vesihuollon kehittämiseksi lähialueen kuntien kanssa. Selvityksen tavoitteena olisi varmistaa vesihuollon toimintavarmuus, turvallisuus ja riittävät resurssit tulevaisuudessa, sekä turvata kuntalaisten ja ympäristön hyvinvointi. Lisäksi aloitteessa todetaan ettei tavoitteena ole vesihuollon yksityistäminen.

Pitkäaikainen yhteistyö voisi mahdollistaa kaikille osapuolille etuja mm. saneerausten suunnitteluun, kilpailutukseen ja valvontaan sekä vesihuollon kehittämiseen ja varautumiseen.

Pöytyän nykyinen vesihuolto koostuu kolmen aikaisemman kunnan kokonaisuudesta. Vesihuollossa on omaa tuotantoa ja ostovettä. Runkoputkilinjoja on erikokoisia ja eri-ikäisiä. Kaikkien venttiilien sijainnista eikä kunnosta ole tarkkaa tietoa.

Jätevesiä johdetaan kunnan eri aluilta Säkylään ja Turkuun ja lisäksi osa omaan Kyrön puhdistamoon.

Mahdollisuutta aloitteen mukaisiin yhteistyökuvioihin on kysytty naapurikunnilta. Vastauksen antoivat Aura ja Marttila joiden kanssa tehdään jo yhteistyötä vesihuollon osalta. Vastaus oli sen suuntainen molemmissa, että yhteistyöstä kehittämisestä voidaan neuvotella. Varsinkin varaosien osalta tehdäänkin jo yhteistyötä tällä hetkellä.

Kaikkien kuntien nykyiset työntekijäresurssit ovat mitoitettu omaan tarpeeseen, eikä näin ollen laajempi yhteistyö nykyisillä resursseilla ole mahdollista. Varsinkin saneerausten suunnittelun ja kehittämisen asiantuntijatehtäviin tulisi palkata lisähenkilö joka voisi toimia yhteistyössä eri kuntien kesken.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää vesihuollon kehittämisen valtuustoaloitteen osalta seuraavaa:

1. Naapurikuntien välillä tehdään jo yhteistyötä vesihuollon vedenottamoiden ja verkostojen osalta sekä jätevedenpuhdistuksen osalta
2. Varaosien ja varautumisen osalta tehdään yhteistyötä
3. Laajemman yhteistyön rakentaminen vaati rekrytointia, koska kunnilla ei tällä hetkellä ole resursseja yhteistyön kehittämiseksi

Päätös

Lautakunta päätti vesihuollon kehittämisen valtuustoaloitteen osalta seuraavaa:

1. Naapurikuntien välillä tehdään jo yhteistyötä vesihuollon vedenottamoiden ja verkostojen osalta sekä jätevedenpuhdistuksen osalta
2. Varaosien ja varautumisen osalta tehdään yhteistyötä
3. Laajemman yhteistyön rakentaminen vaatisi rekrytointeja, koska kunnilla ei tällä hetkellä ole resursseja yhteistyön kehittämiseksi

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

Teknltk 26.02.2026 § 19
12/00.01.02/2026

Toimintakertomuksessa (KuntaL115 §) on esitettävä selvitys valtuuston asettamasta toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoa sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnanvaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden pohjalta. Lisäksi ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.

Jokaisen toimielimen tulee omalta osaltaan esittää selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä:

- Miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty ja millaisia kehittämistarpeita on havaittu?
- Onko valvonnassa havaittu olennaisia puutteita tai toteutuneita riskejä kuluneella tilikaudella, millaisia?
- Onko aikaisempina tilikausina raportoidut epäkohdat korjattu?
- Miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää?

Toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko edellä esitetyistä asioista. Kertomuksessa on oltava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osuus ja käytettävä edellä olevaa väliotsikointia.

Toimintakertomukseen tulee sisällyttää kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristökysymyksiä voivat olla esimerkiksi jäteveden puhdistukseen liittyvät kalliit muutostyöt tai huomattavat ympäristövahingot. Teknisen lautakunnan tulee arvioida ympäristökysymysten vaikutusta kunnan toiminnassa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2024 päivitetyn yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Tekninen lautakunta

§ 19

26.02.2026

Toimialojen tulee käsitellä lautakunnissa tilinpäätöksen toimintakertomus ja raportointi talousarvion toteutumisesta hyvissä ajoin ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittelyä kunnanhallituksessa 30.3.2026.

Lautakunnat antavat toimintakertomuksen tehtävittäin talousarvion mukaisessa järjestyksessä. Toimintakertomuksen tulee sisältää talousarviota ja taloussuunnitelmaa pohjana käyttäen seuraavia asioita:

- Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta
- Lyhyt analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta ja toimintaympäristön muutoksista
- Talousarvio 2025; määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
- Toimintaa kuvaavia olennaisia perustelutietoja ja tunnuslukuja sekä
- Tilinpäätöstavoitteiden toteutuminen raportoituna (sanallisesti ja/tai käytetyn mittarin avulla)

Toimintakertomus esitellään kokouksessa.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

Tekninen lautakunta	§ 107	11.12.2025
Tekninen lautakunta	§ 9	29.01.2026
Tekninen lautakunta	§ 20	26.02.2026

Pöytyän kunnan peltoalueiden vuokraaminen

Teknltk 11.12.2025 § 107

Pöytyän kunnalla on vuokrattavia peltolohkoja jotka ovat korvauskelpoisa n. 70 kpl. Lohkojen pinta-alat ovat 0,17 ha-7,42 ha, yhteensä n. 100 ha. Peltovuokrat kilpailutetaan vuosille 2026-2030 ja mikäli viljelijä haluaa annetaan mahdollisuus option käyttöön vuosille 2031-2035. Osa peltolohkoista on niputettu samaan tarjoukseen koska sijaitsevat lähekkäin tai ovat osa isompaa kokonaisuutta. Peltolohkojen vuokraaja valitaan korkeimman tehdyn tarjouksen perusteella. Tarjoukset pyydetään toimittamaan viimeistään 20.1.2026 klo. 12.00 mennessä.

Liitteenä tarjouspyyntö, tarjouslomake ja lista vuokrattavista peltolohkoista.

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta päättää kilpailuttaa kunnan peltolohkojen vuokrauksen liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti vuosille 2026-2030.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 29.01.2026 § 9

Lautakunta päätti joulukuun 2025 pidetyssä kokouksessa kilpailuttaa Pöytyän kunnan vuokrattavat peltolohkot. Lohkojen pinta-alat ovat 0,17 ha-7,42 ha, yhteensä n. 100 ha. Peltovuokrat kilpailutetaan vuosille 2026-2030 ja mikäli viljelijä haluaa annetaan mahdollisuus option käyttöön vuosille 2031-2035. Osa peltolohkoista on niputettu samaan tarjoukseen koska sijaitsevat lähekkäin tai ovat osa isompaa kokonaisuutta. Peltolohkojen vuokraaja valitaan korkeimman tehdyn tarjouksen perusteella.

Tarjoukset pyydettiin toimittamaan viimeistään 20.1.2026 klo. 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui tarjous 12 eri viljelijältä.

Oheismateriaalina on listaus korkeimmista tarjouksista.

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta päättää vuokrata Pöytyän kunnan peltolohkot vuosille 2026-2030 korkeimman tarjouksen jättäneille viljelijöille.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 107	11.12.2025
Tekninen lautakunta	§ 9	29.01.2026
Tekninen lautakunta	§ 20	26.02.2026

Teknltk 26.02.2026 § 20
95/10.00.02/2023

Lautakunta päätti 29.1.2026 pidetyssä kokouksessa Pöytyän kunnan peltolohkojen vuokraajat kilpailutuksen perusteella. Päätöksen jälkeen on yksi vuokraaja kuitenkin ilmoittanut ettei vuokraakaan peltoja äkillisen elämäntilanteen muutoksen vuoksi.

Kyseisten peltolohkojen toiseksi korkeimman tarjouksen jättäneiltä kysyttiin puhelimitse halukkuutta peltojen vuokraukseen. Saman tarjouksen jättäneiden kesken järjestettiin arvonta jossa viljelijät olivat itse paikalla.

Liitteenä päivitetty lista peltojen vuokraajista.

Valmistelija tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta päättää vuokrata Pöytyän kunnan peltolohkot viljelijöille liitteenä olevan listan mukaisesti vuosille 2026-2030.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 Peltolohkojen vuokraajat 2026, päivitetty 12.2.2026

Uudenkartanon paineenkorotusaseman uusiminen

Teknltk 26.02.2026 § 21
22/10.03.01.01/2026

Vuoden 2026 talousarviossa on varattu 100 000 euron määräraha Uudenkartanon paineenkorotusaseman uusimiselle. Nykyinen paineenkorotusasema on n. 20 vuotta vanha. Nykyinen paineenkorotusasema on maanalainen säiliö. Säiliö ei ole uudesta asti ollut täysin tiivis ja säiliössä oleva tekniikka ei kestä kosteutta. Paineenkorotuksessa on ollut häiriöitä aika ajoin.

Tarjouspyynnöt paineenkorotusaseman uusimiseksi lähetettiin neljälle tarjoajalle, Mäkelä-Plast Oy, Oy Lining Ab, Oy Grundfos Pumpput Ab ja River Finland / Oy Pumppulohja Ab:lle. Tarjouspyynnöt lähetettiin 28.1. ja tarjousten viimeinen jättöaika oli 18.2. klo 12.00 mennessä.

Hankintaan kuuluu yhden paineenkorotusaseman hankinta paineenkorotusaseman hankintaohjelman mukaisesti valmiiksi asennettuna ja käyttöönotettuna.

Tilaajan vastuulla on rakentaa paineenkorotusaseman imu- ja paineyhteet, viemäröinnin, suojaputken sähkönsyöttöä varten sekä murskepedin paineenkorotusasemaa varten. Paineenkorotusaseman toimittaja rakentaa paineenkorotusaseman betonilaatan ja mökin kaikkine putkistoineen, kaapelointineen, asennuksineen sekä käyttöönottaa paineenkorotusaseman.

Toimituksen tulee täyttää tarjouspyynnön liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarkemmat yksityiskohdat teknisestä sisällöstä, vaatimuksista ja lähtötiedoista löytyvät liitteenä olevasta paineenkorotusaseman hankintaohjelmasta ja piirustuksista. Tilaaja hankkii erillishankintana paineenkorotusaseman kaukovalvonnan ja paikallislogiikan (Lining AqvaVisio / AqvaSemi).

Aikataulu

Paineenkorotusaseman maanrakennustyöt toteutetaan 31.5.2026 mennessä, jonka jälkeen paineenkorotusasema voidaan toimittaa. Paineenkorotusasema tulee olla käyttöönotettu ja luovutettu tilaajalle 31.8.2026 mennessä.

Toimittajan tulee esittää tilaajalle imu- ja paineyhteyden, viemäröinnin ja sähkönsyötön suojaputken paikat 31.3.2026 mennessä, jotta maanrakennustyöt ehditään toteuttaa aikataulun mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat

Mäkelä-Plast Oy, Oy Lining Ab, Oy Grundfos Pumpput Ab ja River Finland / Oy Pumppulohja Ab.

Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää tilata Uudenkartanon paineenkorotusaseman Mäkelä-Plast Oy:ltä hintaan 45 986 euroa alv 0%. Maanrakennustyöt tilataan paikalliselta maanrakennusurakoitsijalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 3 Tarjouspyyntö 21.1.2026 Uudenkartanon paineenkorotusaseman hankinta / kokonaishankinta
- Liite 4 Hankintasopimusluonnos Uudenkartanon paineenkorotusasema / paineenkorotusaseman toimitus
- Liite 5 Uudenkartanon paineenkorotusaseman hankintaohjelma 21.1.2026
- Liite 6 Uudenkartanon paineenkorotusaseman asemapiirustus 21.1.2026
- Liite 7 Uudenkartanon paineenkorotusaseman periaatepiirustus 21.1.2026
- Liite 8 Tarjousten avauspöytäkirja 18.2.2026, Uudenkartanon paineenkorotusaseman hankinta

Tekninen lautakunta

§ 22

26.02.2026

Yksityistieavustusten hakuaika vuonna 2026

Teknltk 26.02.2026 § 22
120/08.00.00/2022

Yksityistieavustusten hakuaika on tänä vuonna 15.4.-30.5.2026.
Avustukset haetaan sähköisessä järjestelmässä. Yksityistieavustusten maksuperusteet on vahvistettu kunnanhallituksessa 11.12.2023 § 231.

Ilmoitus yksityistieavustuksen hakemisesta julkaistaan kunnan nettisivuilla sekä Auranmaan Viikkolehdessä. Viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille lähetetään kirjeet yksityistieavustuksen hakemisesta.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi, että yksityistieavustusten hakuaika on tänä vuonna 15.4.-30.5.2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kyrön Kroopinojan jätevesikaivojen saneeraus

Teknltk 26.02.2026 § 23
23/02.08.00/2026

Vuoden 2026 talousarviossa on varattu 70 000 euron määräraha viemärikaivojen saneerauksille.

Kyrössä Kroopinojan varressa sijaitsee 355 M pääviemäri linja, joka johtaa jätevedet Kyrön alueen pääjätevedenpumppaamolle ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Erityisesti keväällä lumien sulaessa Kroopinojan vedenpinta nousee niin korkealle, että viemäri linjan kaivot jäävät pinnan alle ja ojavedet tulvivat viemäri linjaan. Tämä aiheuttaa ylivuotoja sekä jätevedenpuhdistamon kuormituksen kasvua ja puhdistustuloksen heikkenemistä.

Viemärikaivot tutkittiin syksyllä 2025. Viemärikaivoista tehtiin seuraavat havainnot:

- 3 kpl viemärikaivoja sijaitsi alavalla paikalla ja kaivojen korkeus oli riittämätön
- 5 kpl viemärikaivoja sijaitsi alavalla paikalla, mutta niiden korkeus on useimmiten riittävä

Viemärikaivoille toteutettavat toimenpiteet

Alavilla paikoilla sijaitsevat, matalat kaivot, 3 kpl:

Kaivojen ympärillä olevan vanhan betonikaivon ylin rengas poistetaan ja muovikaivon muovihitsataan 1 m jatko. Muovikaivon ja betonikaivon välinen tila täytetään kalliomurskeella. Kaivon yläosa pengerreretään kalliomurskeella siten, että kaivo pysyy pystyssä ja jatko tukevasti paikallaan. Mahdollisia tonttiviemäri liitoksia varten kaivon muovihitsataan liitosyhde liitoksen pitävyyden varmistamiseksi. Kaivot varustetaan tiiviillä kannella.

Alavilla paikoilla sijaitsevat kaivot, 5 kpl:

Kaivot varustetaan tiiviillä kannella.

Kustannusarvio

Alavilla paikoilla sijaitsevat, matalat kaivot, 3 kpl

- Maanrakennustyöt ja kiviaines, 4.500 €
- Kaivojen korotus, muovihitsaukset, 4.200 €
- Materiaalit, 1.100 €
- **Yhteensä 9.800 €**
- **Yhteensä per kaivo 3.300 €**

Alavilla paikoilla sijaitsevat kaivot, 5 kpl

- Materiaalit 500 €

Yksikköhintoihin perustuvan tarjouksen työstä on antanut InfraLiner Oy. Tarjouksessa on eritelty hinnat työlle ja materiaaleille. Tilaaja hankkii maanrakennusurakoitsijan.

Tekninen lautakunta

§ 23

26.02.2026

Päätösehdotus

Lautakunta päättää toteuttaa Kyrön Kroopinojan viemärikaivojen saneerauksen kustannusarvion ja annetun yksikköhinta-arvion mukaisesti. Maanrakennustyöt tilataan paikalliselta maanrakennusyrittäjältä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 24

26.02.2026

Liikenneturvallisuuden ajankohtaisia asioita

Teknltk 26.02.2026 § 24
128/08.00.00/2023

Oheismateriaalina Elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuuden
ajankohtaiskatsaus 1/2026.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee liikenneturvallisuuden ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 25

26.02.2026

Muut asiat

Teknltk 26.02.2026 § 25

Päätös

Ympäristökatselmus pidetään keväällä viikolla 19.

Keskusteltiin Yläneen vanhan maatalouskaupan tontista ja rakennuksista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 16, § 18, § 19, § 22, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 15**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Jos päätös on annettu asianosaiselle todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Valitus tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse, telekopiona tai postitse hallinto-oikeuden kirjaamoon

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku

Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42400

Faksinumero: 029 56 42414

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

Käyntiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

Sähköpostiosoite: kunta(at)poytya.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 17, § 20, § 21, § 23

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Yläneentie 11 B, C-rappu, 21870 Riihikoski
Käyntiosoite: Yläneentie 11 B, C-rappu, 21870 Riihikoski
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 21**HANKINTAOIKAISUOHJE**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomais (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pöytyän kunta

Postiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Käyntiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Sähköpostiosoite: kunta(at)poytya.fi

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.