



Pöytyän kunta
Tarmo Rantanen



Tilausnro 309830 (WPÖYTYÄ/L1), saapunut 12.5.2025, näytteet otettu 12.5.2025 (11:54)
Näytteenottaja: Raimo Mattila (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
7150	Pihlavan ottamo, lähtevä

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	7150	STM 1352L
Nitriitti, NO ₂ *	mg/l	0,007	«0,10 (a)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352L = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden nitriittipitoisuus täytti Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimuksen lähtevälle vedelle.

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri
040 533 9752

TIEDOKSI

Sähköpostina

Liedon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Pöytyän kunta/Vesihuolto/Mika Saarinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirjaamo

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Telekatu 16	Telekatu 16	040 533 9752		1564941-9
20360 TURKU	20360 TURKU	*	laura.lehtniemi@lsvsy.fi	



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Nitriitti, NO ₂ *	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
Nitriitti, NO ₂ *	2025/7150	±0,007 mg/l	13.5.2025



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila 1 min juoksutus (N)	(TL8003)
Lämpötila (N)	(TL8003)
Kupari, Cu * (ei juoksutettu)	SFS-EN ISO 11885 (TL27)
Fluoridi, F *	SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL27)
Nitraatti, NO ₃ *	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka (TL27)
Nitriitti, NO ₂ *	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka (TL27)
Alumiini, Al *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Ammonium, NH ₄ *	Sis.men fluorometrinen CFA-tekniikka (TL27)
Kloridi, Cl *	SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL27)
Mangaani, Mn *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Rauta, Fe *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Sulfaatti, SO ₄ *	SFS-EN ISO 10304-1:2009 (TL27)
Natrium, Na *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Koliformiset bakteerit *	SFS 3016:2011 (TL27)
Escherichia coli *	SFS 3016:2011 (TL27)
Enterokokit *	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL27)
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL27)
pH (25 °C) *	SFS 3021:1979 (TL27)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	SFS-EN 27888:1994 (TL27)
Sameus *	SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1 (TL27)
Väri *	SFS-EN ISO 7887, Menetelmä C:2012 (TL27)
Haju	Haju (TL27)
Maku	Maku (TL27)
Org.hiilen kokonaismäärä, TOC*	SFS-EN 1484:1997 (TL27)
Kokonaiskovuus *	Sis.men. SFS-EN ISO 11885:2009/SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2 :2016 (TL27)
Kalsiumkovuus *	Sis.men. perustuu SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Magnesiumkovuus *	Sis.men. perustuu SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Kalsium, Ca *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Magnesium, Mg *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Kalium, K *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)
TL8003	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäispvm.
Kupari, Cu * (ei juoksutettu)	2025/7149	±0,005 mg/l	14.5.2025
Fluoridi, F *	2025/7149	±0,05 mg/l	13.5.2025
Nitraatti, NO ₃ *	2025/7149	±10%	13.5.2025

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.



MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta.
Nitriitti, NO ₂ *	2025/7149	±0,007 mg/l	13.5.2025
Alumiini, Al *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Ammonium, NH ₄ *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	13.5.2025
Kloridi, Cl *	2025/7149	±10%	13.5.2025
Mangaani, Mn *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Rauta, Fe *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Sulfaatti, SO ₄ *	2025/7149	±10%	13.5.2025
Natrium, Na *	2025/7149	±15%	14.5.2025
Koliformiset bakteerit *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	12.5.2025
Escherichia coli *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	12.5.2025
Enterokokit *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	12.5.2025
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	2025/7149	Toimitetaan pyydettyäessä	12.5.2025
pH (25 °C) *	2025/7149	±0,2 yks.	13.5.2025
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	2025/7149	±3%	13.5.2025
Sameus *	2025/7149	±0,1 FNU	13.5.2025
Väri *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	12.5.2025
Haju	2025/7149		16.5.2025
Org.hiilen kokonaismäärä, TOC*	2025/7149	±0,4 mg/l	13.5.2025
Kokonaiskovuus *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	15.5.2025
Kalsiumkovuus *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Magnesiumkovuus *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Kalsium, Ca *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Magnesium, Mg *	2025/7149	Määrittämisrajan alitus	14.5.2025
Kalium, K *	2025/7149	±0,050 mg/l	15.5.2025



Pöytyän kunta
Tarmo Rantanen



Tilausnro 309829 (WPÖYTYÄ/P3), saapunut 12.5.2025, näytteet otettu 12.5.2025 (12:25)
Näytteenottaja: Raimo Mattila (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
7149	Riihikosken keskuskeittiö, Koukkarintie 2

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	7149	STM 1352
Lämpötila 1 min juoksutus (N)	°C	10,3	
Lämpötila (N)	°C	9,1	
Kupari, Cu * (ei juoksutettu)	mg/l	0,006	«2 (a)
Fluoridi, F *	mg/l	0,10	«1,5 (a)
Nitraatti, NO ₃ *	mg/l	2,2	«50 (a)
Nitriitti, NO ₂ *	mg/l	0,007	«0,50 (a)
Alumiini, Al *	µg/l	<5	«200 (b)
Ammonium, NH ₄ *	mg/l	<0,004	«0,50 (b)
Kloridi, Cl *	mg/l	3,5	«250 (b)
Mangaani, Mn *	µg/l	<1	«50 (b)
Rauta, Fe *	µg/l	<2	«200 (b)
Sulfaatti, SO ₄ *	mg/l	11	«250 (b)
Natrium, Na *	mg/l	41	«200 (b)
Koliformiset bakteerit *	pmy/100 ml	0	<1 (b)
Escherichia coli *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Enterokokit *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	pmy/ml	3	
pH (25 °C) *		8,3	«9,5, »6,5 (b)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	µS/cm	200	«2500 (b)
Sameus *	FNU	0,2	
Väri *	mg/l Pt	<1	
Haju		Hajuton	
Maku		E	
Org. hiilen kokonaismäärä, TOC*	mg/l	1,4	
Kokonaiskovuus *	mmol/l	<0,02	
kovuus *	°dH	<0,1	
Kalsiumkovuus *	mmol/l	<0,02	
Magnesiumkovuus *	mmol/l	<0,02	
Kalsium, Ca *	mg/l	<0,1	
Magnesium, Mg *	mg/l	<0,05	
Kalium, K *	mg/l	0,18	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Telekatu 16	Telekatu 16	040 533 9752		1564941-9
20360 TURKU	20360 TURKU	*	laura.lehtniemi@lsvsy.fi	



LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri
040 533 9752

TIEDOKSI

Sähköpostina

Liedon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Pöytyän kunta/Vesihuolto/Mika Saarinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirjaamo



Pöytyän kunta
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ



Tilausnro 312536 (ORIKAI/VL), saapunut 15.7.2025, näytteet otettu 15.7.2025 (10:28)
Näytteenottaja: Raimo Mattila (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
12014	Ottamo, Lähtevä vesi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	12014	STM 1352L
Nitraattityppi+nitriittityppi*	mg/l	0,51	
Ammonium, NH ₄ *	mg/l	0,01	«0,50 (b)
Mangaani, Mn *	µg/l	<1	«50 (b)
Rauta, Fe *	µg/l	<2	«200 (b)
COD(Mn)-arvo (hapettavuus) *	mgO ₂ /l	2,3	«5 (b)
Koliformiset bakteerit CL *	MPN/100 ml	0	<1 (b)
Escherichia coli CL *	MPN/100 ml	0	<1 (a)
pH (25 °C) *		8,2	«9,5, »6,5 (b)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	µS/cm	190	«2500 (b)
Sameus *	FNU	<0,1	
Väri *	mg/l Pt	<1	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352L = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Teemu Paloheimo
laboratoriopäällikkö
040 504 1350

TIEDOKSI

Sähköpostina

Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirjaamo

Kirjepostina

Pöytyän kunta/Pöytyä-Aura vesihuoltooyhtymä

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Telekatu 16	Telekatu 16	040 504 1350		1564941-9
20360 TURKU	20360 TURKU	*	teemu.paloheimo@lsvsy.fi	



MENETELMÄTIEDOT

Määrittys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Nitraattityppi+nitriittityppi*	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka (TL27)
Ammonium, NH ₄ *	Sis.men fluorometrinen CFA-tekniikka (TL27)
Mangaani, Mn *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Rauta, Fe *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
COD(Mn)-arvo (hapettuvuus) *	SFS 3036:1981 (TL27)
Koliformiset bakteerit CL *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)
Escherichia coli CL *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)
pH (25 °C) *	SFS 3021:1979 (TL27)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	SFS-EN 27888:1994 (TL27)
Sameus *	SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1 (TL27)
Väri *	SFS-EN ISO 7887, Menetelmä C:2012 (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittyspvm.
Nitraattityppi+nitriittityppi*	2025/12014	±10%	16.7.2025
Ammonium, NH ₄ *	2025/12014	±0,004 mg/l	16.7.2025
Mangaani, Mn *	2025/12014	Määrittysrajan alitus	15.7.2025
Rauta, Fe *	2025/12014	Määrittysrajan alitus	15.7.2025
COD(Mn)-arvo (hapettuvuus) *	2025/12014	±0,4 mgO ₂ /l	16.7.2025
Koliformiset bakteerit CL *	2025/12014	Määrittysrajan alitus	15.7.2025
Escherichia coli CL *	2025/12014	Määrittysrajan alitus	15.7.2025
pH (25 °C) *	2025/12014	±0,2 yks.	15.7.2025
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	2025/12014	±3%	15.7.2025
Sameus *	2025/12014	Määrittysrajan alitus	15.7.2025
Väri *	2025/12014	Määrittysrajan alitus	16.7.2025



Pöytyän kunta
Tarmo Rantanen



Tilausnro 317821 (WPÖYTYÄ/P4), saapunut 11.11.2025, näytteet otettu 11.11.2025 (10:31)
Näytteenottaja: Raimo Mattila (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
21768	K-Market Kyrö, Sahatie 1, 21800 Kyrö

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	21768	STM 1352
Mangaani, Mn *	µg/l	1	«50 (b)
Rauta, Fe *	µg/l	<2	«200 (b)
Koliformiset bakteerit *	pmy/100 ml	0	<1 (b)
Escherichia coli *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Enterokokit *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C *	pmy/ml	1	
pH (25 °C) *		8,2	«9,5, »6,5 (b)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	µS/cm	190	«2500 (b)
Sameus *	FNU	0,1	
Väri *	mg/l Pt	<1	
Haju		Hajuton	
Maku		Mauton	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, - = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri
040 533 9752

TIEDOKSI

Sähköpostina

Liedon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Pöytyän kunta/Vesihuolto/Mika Saarinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirjaamo

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Postiosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Puhelin
040 533 9752
*

Sähköposti
laura.lehtniemi@lsvs.fi

Alv.rek.
1564941-9



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Mangaani, Mn *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Rauta, Fe *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Koliformiset bakteerit *	SFS 3016:2011 (TL27)
Escherichia coli *	SFS 3016:2011 (TL27)
Enterokokit *	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL27)
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL27)
pH (25 °C) *	SFS 3021:1979 (TL27)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	SFS-EN 27888:1994 (TL27)
Sameus *	SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1 (TL27)
Väri *	SFS-EN ISO 7887, Menetelmä C:2012 (TL27)
Haju	Haju (TL27)
Maku	Maku (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäispvm.
Mangaani, Mn *	2025/21768	±1 µg/l	13.11.2025
Rauta, Fe *	2025/21768	Määrittäysrajan alitus	13.11.2025
Koliformiset bakteerit *	2025/21768	Määrittäysrajan alitus	11.11.2025
Escherichia coli *	2025/21768	Määrittäysrajan alitus	11.11.2025
Enterokokit *	2025/21768	Määrittäysrajan alitus	11.11.2025
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	2025/21768	Toimitetaan pyydettyäessä	11.11.2025
pH (25 °C) *	2025/21768	±0,2 yks.	12.11.2025
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	2025/21768	±3%	12.11.2025
Sameus *	2025/21768	±0,1 FNU	12.11.2025
Väri *	2025/21768	Määrittäysrajan alitus	13.11.2025
Haju	2025/21768		14.11.2025
Maku	2025/21768		14.11.2025



Pöytyän kunta
Tarmo Rantanen



Tilausnro 319262 (WPÖYTYÄ/P3), saapunut 7.1.2026, näytteet otettu 7.1.2026 (10:41)
Näytteenottaja: Raimo Mattila (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
120	Riihikosken keskuskeittiö, Koukkarintie 2

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	120	STM 1352
Mangaani, Mn *	µg/l	<1	«50 (b)
Rauta, Fe *	µg/l	<2	«200 (b)
Koliformiset bakteerit *	pmy/100 ml	0	<1 (b)
Escherichia coli *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Enterokokit *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	pmy/ml	170	
pH (25 °C) *		8,3	«9,5, »6,5 (b)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	µS/cm	190	«2500 (b)
Sameus *	FNU	<0,1	
Väri *	mg/l Pt	<1	
Haju		Hajuton	
Maku		Mauton	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri
040 533 9752

TIEDOKSI

Sähköpostina

Liedon kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto
Lupa- ja valvontavirasto/Kirjaamo
Pöytyän kunta/Vesihuolto/Mika Saarinen

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle ja toimitetulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Postiosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Puhelin
040 533 9752
*

Sähköposti
laura.lehtniemi@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



MENETELMÄTIEDOT

Määrittys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Mangaani, Mn *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Rauta, Fe *	SFS-EN ISO 11885:2009 (TL27)
Koliformiset bakteerit *	SFS 3016:2011 (TL27)
Escherichia coli *	SFS 3016:2011 (TL27)
Enterokokit *	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL27)
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL27)
pH (25 °C) *	SFS 3021:1979 (TL27)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	SFS-EN 27888:1994 (TL27)
Sameus *	SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1 (TL27)
Väri *	SFS-EN ISO 7887, Menetelmä C:2012 (TL27)
Haju	Haju (TL27)
Maku	Maku (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittyspvm.
Mangaani, Mn *	2026/120	Määrittysrajan alitus	7.1.2026
Rauta, Fe *	2026/120	Määrittysrajan alitus	7.1.2026
Koliformiset bakteerit *	2026/120	Määrittysrajan alitus	7.1.2026
Escherichia coli *	2026/120	Määrittysrajan alitus	7.1.2026
Enterokokit *	2026/120	Määrittysrajan alitus	7.1.2026
Heterotrof. pesäkeluku 22°C *	2026/120	Toimitetaan pyydettyäessä	7.1.2026
pH (25 °C) *	2026/120	±0,2 yks.	8.1.2026
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	2026/120	±3%	8.1.2026
Sameus *	2026/120	Määrittysrajan alitus	8.1.2026
Väri *	2026/120	Määrittysrajan alitus	8.1.2026
Haju	2026/120		9.1.2026
Maku	2026/120		9.1.2026