

Tekninen lautakunta

Aika 28.05.2026 klo 18:00 - 19:45

Paikka Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 B, C-rappu, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 52	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2026	5
§ 53	Kv-asuntola Taitokodin märkätila- ja sisäilmasaneeraus	6
§ 54	Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2027 alkaen	8
§ 55	Pöytyän kunnan asfaltoitavat kohteet vuonna 2026	11
§ 56	Riihikosken päiväkodin leikkivälineiden hankinta	12
§ 57	Auranmaan Taitotalon julkisivumaalaus	14
§ 58	Luvaton rakentaminen, Valasrannantie 465	15
§ 59	Kumilan yksityistien hakemus liikennemerkin asettamiseksi	17
§ 60	Hakemus liikennemerkkien asettamiseksi Isonpalon yksityistielle	18
§ 61	Kuntalaisaloite: Tarpeettoman liikenne-esteen poistaminen	19
§ 62	Liikenneturvallisuuden ajankohtaisia asioita	20
§ 63	Viranhaltijapäätökset	21
§ 64	Saapuneet päätökset ja kirjelmät	22
§ 65	Muut asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Varjonen Valtteri Kajander Rauno Anttila Soile Kivikoski Ari Pajula Raili Pohjanpalo Heimo Rantala Leena-Maija Reini Päivi Yli-Jaakkola Kalle	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Juva Jaakko		
Muut	Tolkki Antti Ristolainen Risto Ala-Kleme Teemu Petri Lehtonen Rantanen Tarmo	Khall edustaja Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Kiinteistöpäällikkö Rakennustarkastaja- rakennusmestari Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Valtteri Varjonen puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	50 - 65	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 1.6.2026	
	Leena-Maija Rantala pöytäkirjantarkastaja	Päivi Reini pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 04.06.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 28.05.2026 § 50

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 51

28.05.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 28.05.2026 § 51

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena-Maija Rantala ja Päivi Reini.

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2026

Teknltk 28.05.2026 § 52
137/02.02.00/2025

Tiivistelmä**Selostus asiasta**

Teknisen toimen osavuosisraportti 1.1.-31.3.2026 liitteenä.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Osavuosisraportti hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Teknisen lautakunnan talousraportti 1.1.-31.3.2026

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 29
§ 53

26.03.2026
28.05.2026

Kv-asuntola Taitokodin märkätila- ja sisäilmasaneeraus

Teknltk 26.03.2026 § 29

kv-asuntola Taitokodissa on talvikauden 2024-2025 aikana tehdyissä tutkimuksissa todettu märkätilojen kosteusongelma. Teknisen lautakunnan investointiohjelmassa on varattuna Taitokodin saneeraukselle 250 000 euron määräraha vuodelle 2026 ja saman verran vuodelle 2027.

FCG on laatinut ISEC:n tutkimuselostuksen pohjalta kosteusvaurioituneiden tilojen korjaustyön urakkakilpailutusasiakirjat. Märkätilakorjauksen ajankohtaa on suunniteltu yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueen toiveesta ja perustettavan yhtiön vuoksi saneerauksen toteutuminen tämän vuoden aikana olisi perusteltua. Saneerauksen ajaksi asukkaiden ja henkilökunnan on tarkoitus siirtyä väistötiloihin 4.5.2026 alkaen. Saneerauksen valmistumisajankohdaksi on määritetty 30.11.2026.

Urakka laitettiin kilpailutukseen Hilma-tarjouspalveluun 10.2.2026 ja tarjousten jättämisen takarajaksi asetettiin 16.3.2026 klo 16:00. Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjouksen antajia tutustumaan kohteeseen. Kohdenäyttöjä on toteutettu kolmena eri kertana. Tarjoukset avattiin 17.3.2026 klo 9:00. Urakasta saatiin neljä tarjousta, yksikään tarjoaja ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia, tarjoajilla ei ollut hyväksyttäviä referenssikohteita.

Tekninen lautakunta käsittelee saadut urakkatarjoukset oheismateriaalina kokouksessaan.

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta on tutustunut tarjouksiin ja päättää keskeyttää hankintamenettelyn, koska annettujen tarjousten referenssikohteet eivät täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Lisäksi tekninen lautakunta päättää kilpailuttaa hankkeen muokatuin suunnitelmin ja referenssivaatimuksin. Tarjoukset käsitellään toukokuun kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 29
§ 53

26.03.2026
28.05.2026

Teknltk 28.05.2026 § 53
14/10.03.02.01/2025

Tiivistelmä

Kv-asuntola Taitokodin sisäilma- ja märkätilasaneeraus kilpailutettiin uudelleen, ensimmäisen hankintamenettelyn keskeytyksen takia. Uusintakilpailutus kiinnosti urakoitsijoita ja tarjouksia saatiin enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella.

Selostus asiasta

Kv-asuntola Taitokodin sisäilma- ja märkätilasaneeraushanke kilpailutettiin uudelleen, koska ensimmäinen hankintamenettely keskeytettiin tarjoajien referenssikohteiden riittämättömyyden vuoksi.

Hanke laitettiin kilpailutukseen Claudia tarjouspalveluun 26.3.2026. Uudelleenkilpailutus toteutettiin kevennetyin kelpoisuusvaatimuksin ja hieman laajennetuin saneeraustoimenpitein. Tarjouksia saatiin määräaikaan 18.5.2026 klo 12.00 mennessä yhteensä kuusi (6) kappaletta. Tarjoukset avattiin 19.5.2026 klo 12.00 hankintaohjeiden mukaisesti.

Ennen hankintapäätöksen tekemistä halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa käydään selonottoneuvottelu tarjouksen tarkentamiseksi ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Halvimman tarjouksen antoi Rakant Oy tarjoushintaan 416 890,00 euroa (alv 0 %).

Oheismateriaalina tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu.

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tarjouskilpailun tilanteen tiedoksi ja päättää urakoitsijan valinnasta selonottoneuvottelun jälkeen tehtävän kokonaisharkinnan perusteella kokouksessaan.

Käsittely

Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät hankintakriteerit. Halvimman tarjouksen antoi Rakant Oy. Tarjoushinta 416 890,00 euroa, alv 0%. Selonottoneuvottelu urakoitsijan kanssa pidettiin 27.5.2026.

Päätös

Lautakunta päätti valita Taitokodin märkätila- ja sisäilmasaneerauksen urakoitsijaksi Rakant Oy:n hintaan 416 890,00 euroa, alv 0%.

Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2027 alkaen

Teknltk 28.05.2026 § 54
162/02.05.00/2022

Tiivistelmä

Vesihuoltolain lähtökohta on, että vesihuoltolaitoksen kustannukset ja saneerausinvestoinnit pitää kattaa vesi- ja jätevesimaksuilla.

Selostus asiasta

Pöytyän vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2027 alkaen

Pöytyän vesihuoltolaitoksen taksoja on tarkistettu viimeksi 1.9.2025. Talousveden käyttömaksuja korotettiin veden osalta 0,05 €/m³ ja jäteveden käyttömaksua 0,15 €/m³. Taksa astui voimaan 1.1.2026.

Swecon vuonna 2025 laatiman saneeraustarveselvityksen mukaan Vesihuoltolaitoksen talous on kestävämmällä pohjalla. Jopa ilman saneerausinvestointeja jäteveden kustannuksia ei saada katettua jätevesimaksuilla, mikä on vesihuoltolain lähtökohta. Myös vesihuoltolaitoksen kassavarat, eli taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämäkertymä kuluu loppuun nopeasti. Vedenkäyttäjien ja vedenkäytön väheneminen laskee tulopohjaa ja inflaatio nostaa menojen määrää. Tämän vuoksi suositellaan vesihuoltomaksujen korottamista vuosittain 10 prosentilla, kuitenkin pitäen veden käyttömaksu alle 3 eurossa (alv 0 %) ja jäteveden alle 5 eurossa (alv 0 %). Korotuksilla vesihuoltolaitoksen tulos saadaan tasapainoon 2027 mennessä ja investointitasoa pystytään tasaisesti nostamaan vuoteen 2035 asti. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä tasoittuu lähtötasolle vuoteen 2030 mennessä. Maksukorotuksilla mahdollistetaan myös Pihlava-Aura vesijohdon saneeraus yhdessä muiden kriittisten saneerausten kanssa.

Vesihuoltopalveluista perittävät maksut vesihuoltolaki (18 § ja 19 §)

Jo aiemmin vesihuoltolaissa kantavana periaatteena ollut kustannusten kattaminen asiakasmaksuilla on entistä vahvemmin esillä uudistetuissa vesihuollon maksuja koskevissa pykälissä. 18 §:n mukaan maksutaso sidotaan uuden 9 a §:n mukaisessa vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelmassa esitettyihin investointi- ja käyttökustannuksiin. Samaan aikaan maksujen tulee kuitenkin olla kohtuulliset ja tasapuoliset kuten aiemminkin. Näiden tavoitteiden yhteensovittaminen voi olla haasteellista erityisesti toiminta-alueilla, joilla asiakkaita on vähän verkostopituuteen nähden. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi kunnan on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota vesihuoltolaitosten uusiin ja tarkistettaviin toiminta-alueajauksiin.

Vesihuoltolaitoksen omistajan on mahdollista edelleen saada laitoksen liiketoiminnasta kohtuullista tuottoa, mutta sen edellytyksenä on aiemmasta poiketen vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelmassa esitettyjen investointikustannusten kattaminen pitkällä aikavälillä laitoksen asiakasmaksuilla.

Uudistetun lain 19 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta perusmaksua ja käyttömaksua. Perusmaksun perimisvelvoite on uusi ja tarkoituksena on mahdollistaa vesihuoltolaitoksen kiinteiden, veden kulutuksesta tai jäteveden vastaanotosta riippumattomien kustannusten kattaminen aiempaa paremmin kulutuksesta riippumattomalla maksulla. Laissa ei oteta kantaa perusmaksun määrään tai osuuteen vesihuoltolaitoksen maksutulosta. Laitos voi periä myös muita maksuja asiakkailleen tuottamistaan vesihuollon palveluista.

Maksujen aiempaa tarkemman kustannusvastaavuuden vuoksi on nyt säädetty, että liittymismaksujen ja perusmaksujen tulee olla erisuuruiset toiminta-alueen eri osissa, mikäli tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Säännöstä on kustannusten kohdentamistavoitteen näkökulmasta tiukennettu aiemmasta, mutta tarkoituksenmukaista ei liene siirtyä kovin pienipiirteiseen liittymismaksujen tai varsinkaan perusmaksujen alueelliseen variointiin.

Vesihuoltolaitoksen tulee saattaa maksut uudistetun lain mukaisiksi 31.12.2027 mennessä, eli samaan aikaan kuin vesihuoltolaitoksella tulee olla laadittuna omaisuudenhallintasuunnitelma ja kunnalla vesihuoltosuunnitelma. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aiemmin linjannut, että kohtuullinen vesihuoltomaksujen korotusten vuotuinen kustannusvaikutus asiakkaalle voisi olla enintään 15 %. Joillakin vesihuoltolaitoksilla voikin syntyä tilanne, jossa maksujen tarkistaminen tasolle, jolla voidaan kattaa omaisuudenhallintasuunnitelmaan sisällytetyt investoinnit, vaatii maksukorotuksia useita vuosia peräkkäin, jotta kertakorotukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Tarvittaessa maksutason tarvittavasta ja hallitusta korottamisesta onkin hyvä laatia suunnitelma.

Aiemmasta poiketen laki mahdollistaa nyt myös käyttömaksun vaihtelun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen eri osissa edellä kuvatuilla perusteilla, mutta vesihuoltolaitos voi jatkossakin halutessaan periä kaikilta asiakkailtaan samansuuruisia käyttömaksua. Erisuuruiset käyttömaksut voivat olla joissain tapauksissa perusteltuja esimerkiksi vesihuoltolaitosten yhdistyessä ja käytettäessä eri vedenottoja tai jätevedenpuhdistamoja.

Lain 19 §:ään on selvyuden vuoksi lisätty uusi momentti, jonka mukaan vesihuoltolaitos voi periä perusmaksua, käyttömaksua, liittymismaksua ja muita maksuja myös huleveden viemäroinnistä

Tämän hetkinen Pöytyän talousveden käyttömaksu on 1,30 €/m³ (alv 0%) ja jäteveden käyttömaksu 2,20 €/m³ (alv 0%).

Kohtuullinen taksojen korotus on n. 4 - 6 %, jolloin uusi talousvesimaksu olisi 1,35 €/m³ (alv 0%), korotus 0,05 €/m³ ja jätevesimaksu 2,30 €/m³ (alv 0%), korotus 0,10 €/m³.

Nykyiset perusmaksut ovat sekä veden että jäteveden osalta omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla 25 €/v (alv 0%) ja muiden rakennusten kohdalla 55 €/v (alv 0%).

Vesihuoltolaitoksen sääntöjen mukaan taksojen korotuksesta tulee tiedottaa asiakkaille vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Asiasta tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla

Tekninen lautakunta

§ 54

28.05.2026

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pöytyän vesihuoltolaitoksen uudet taksat 1.1.2027 alkaen ovat seuraavat:
Talousveden käyttömaksu 1,35 €/m³ ja jäteveden käyttömaksu 2,30 €/m³.
Maksuihin lisätään alv 25,5 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytyän kunnan asfaltoitavat kohteet vuonna 2026

Teknltk 28.05.2026 § 55
264/10.03.01.01/2022

Tiivistelmä

Pöytyän kunnan asfaltoitavat kohteet kesällä 2026.

Selostus asiasta

Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 100 000€:n määräraha kaavateiden ja muiden alueiden päällystystöihin. Päällystykset ovat pääosin vanhojen päällysteiden paikkauksia ja korjauksia, lukuun ottamatta Kalikantien jatkoa ja Riihikosken virastotalon p-paikkaa.

Asfaltointeja esitetään kunnan eri taajamiin seuraavasti:

Kyrö

- Lahjatie paikkaus 10m²
- Hannunmäentie 400m²
- Faarinkuja 1000m²
- Leppämäentie paikkaus 10m²
- Jukolantien hidaste 30m²

Riihikoski

- Virastotalon p-paikka 1400m²
- Kisariihen pihan paikkaus 10m²
- Terveyskeskuksen liittymä 40m²

Yläne

- Liisantien loppuosa 800m²
- Kirjaston liittymä 100m²
- Kalikka 1500m²
- Rantatien paikkaus 10m²

Yhteensä uusia asfaltointeja ja paikkauksia tehdään noin 5310 m².

Valmistelija

rakennustarkastaja-rakennusmestari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että kaavateitä ja muita alueita päällystetään ja paikataan yllä mainituissa kohteissa määrärahojen puitteissa. Superasfaltti Oy tekee päällystystyöt Pöytyän kunnan alueella antamansa tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 42
Tekninen lautakunta § 56

29.04.2026
28.05.2026

Riihikosken päiväkodin leikkivälineiden hankinta

Teknltk 29.04.2026 § 42

Tiivistelmä

Riihikosken päiväkoti on valmistunut vuonna 1988. Leikki- ja leikkivälineet ovat yhtä leikkivälinettä lukuunottamatta alkuperäisiä ja suurin osa välineistä alkaa olla käyttökänsä lopussa.

Selostus asiasta

Riihikosken päiväkodin leikkivälineiden uusintaan on varattuna 50 000,00 euron määräraha. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, eli leikkivälinetoimittajilta pyydetään toteutusta määrärahan puitteissa. Tekninen toimi on yhdessä varhaiskasvatuspäällikön sekä päiväkodin johtajan kanssa laatinut hankinta-asiakirjat.

Tarjouspyyntö lähetetään kotimaisille leikkivälinetoimittajille ja tarjoukset tulee toimittaa 24.5.2026 mennessä sähköpostitse. Koska hankinta on käänteinen kilpailutus, tarjousten valintaperusteet ovat kokonaisuuteen perustuvia. Arviointiryhmä pisteyttää suunnitelmat arviointipistein 1-5 ja kokonaisuudessa arvioidaan houkuttelevuus, määrä, monipuolisuus, viihtyisyys ja käyttäjien toiveiden huomiointi. Arviointiryhmä käy annetut tarjoukset läpi 25.5.2026 ja arvioinnin perusteella esitys toimittajasta/toteuttajasta esitetään tekniselle lautakunnalle toukokuun kokouksessa.

Arviointiryhmään kuuluvat varhaiskasvatuspalveluista varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtaja, päiväkodin varajohtaja sekä teknisistä palveluista rakennusmestari.

Oheismateriaalina tarjouspyyntö, nykyisten leikkivälineiden listaus säilytettävistä ja poistettavista leikkivälineistä sekä asemakuva.

Valmistelija kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta on tutustunut Riihikosken päiväkodin leikkivälineiden kilpailutusmateriaaliin ja päättää kilpailuttaa leikkivälinehankinnan käänteisenä kilpailutuksena. Esitys urakoitsijavalinnasta käsitellään toukokuun kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 42
§ 56

29.04.2026
28.05.2026

Teknltk 28.05.2026 § 56
168/10.03.01.00/2023

Tiivistelmä

Selostus asiasta

Riihikosken päiväkodin leikkivälineiden uusiminen toteutetaan käänteisenä hankintana. Hankintamenettelyssä tarjoajia pyydettiin esittämään ratkaisunsa ennalta määritellyn enimmäisbudjetin puitteissa. Tarjouspyynnössä on huomioitu käyttäjien toiveita, ja suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota lasten tarpeisiin ja näkökulmaan.

Hankkeelle on varattu määrärahaa yhteensä 50 000 euroa. Tarjousten arvioinnissa painotettiin erityisesti leikkivälineiden turvallisuutta, kestävyyttä, toiminnallisuutta sekä pedagogista soveltuvuutta päiväkotiympäristöön. Tarjottavan leikkivälinekokonaisuuden tuli olla monipuolinen, ja välineiden tuli mahdollistaa muun muassa keinuminen, hiekkaleikit, liukuminen, kiipeily sekä tasapainoilu.

Tarjousten vertailussa arvioidaan lisäksi kokonaisuuden houkuttelevuutta, välineiden määrää, monipuolisuutta, viihtyisyyttä sekä käyttäjien toiveiden huomiointia. Vertailun suorittavat varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä teknisen toimen edustajat. Tarjousten vertailu suoritetaan 25.5.2026 virastotalolla.

Hankinnan tavoitteena on ollut saada käytettävissä olevalla määrärahalla kokonaistaloudellisesti edullisin ja laadukain kokonaisratkaisu.

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia Riihikosken päiväkotikiinteistön leikkivälinepihan toteutuksen, tarjousten vertailun perusteella parhaimmat pisteet saaneelta tarjoajalta.

Käsittely

Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjoukset avasi ja pisteytti arviointiryhmä. Pisteitä annettiin houkuttelevuuden, määrän, monipuolisuuden, viihtyisyyden ja käyttäjien toiveiden huomiointin perusteella. Eniten pisteitä sai Kompan Suomi Oy:n tarjous.

Päätös

Lautakunta päätti valita Metsälauhan leikkivälineiden välinetoimittajaksi arvioinnin perusteella Kompan Suomi Oy:n.

Auranmaan Taitotalon julkisivumaalaus

Teknltk 28.05.2026 § 57
101/10.03.02.01/2026

Tiivistelmä

Auranmaan Taitotalon julkisivun maali on paikoitellen rajusti hilseillyt. Julkisivumaalaukselle on investointiraha vuodelle 2026.

Julkisivumaalauksella ei ainoastaan lisätä rakennuksen arvoa ja siistiä ulkonäköä. Maalaus suojaa pintaa säältä, kosteudelta, UV-säteilyltä ja epäpuhtauksilta, mikä pidentää julkisivun käyttöikä.

Selostus asiasta

Auranmaan Taitotalon rakennuksen julkisivupinnat ovat kuluneet ja maalipinnassa on havaittavissa ikääntymisestä johtuvaa hilseilyä sekä värin haalistumista. Rakennuksen ulkoverhouksen suojaamiseksi sekä sen yleisilmeen parantamiseksi on tarpeen suorittaa julkisivumaalaus.

Maalaustyön tavoitteena on pidentää rakennuksen elinkaarta, ehkäistä kosteusvaurioiden syntymistä sekä säilyttää kiinteistön arvo.

Kunnan talousarvioon on varattu julkisivumaalaukselle 25 000 euron määräraha.

Kiinteistöllä on suoritettu silmämääräinen tarkastus, jonka perusteella julkisivun huoltomaalaus on ajankohtainen. Työhön sisältyvät esikäsittelyt, kuten pesu, irtoavan maalin poisto ja pintamaalaus.

Maalaus toteutetaan rakennusosittain kunnan mukaan siten, että palloiluhallin osuudelle tehdään huoltomaalaus yhteen kertaan ja pahiten rapistuneelle vanhalle osalle kahteen kertaan.

Urakasta on pyydetty tarjoukset kolmelta yritykseltä. Tarjouksen jättivät kaikki kolme tarjouspyynnön saanutta yritystä. Edullisimman tarjouksen antoi Tmi Jesse Santanen, urakkahinta 21 100,00 € (alv 0 %). Tarjous mahtuu varatun määrärahan puitteisiin.

Maalaustyö toteutetaan sääolosuhteet huomioiden kesäkauden aikana.

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta on tutustunut tarjouksiin ja päättää valita urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen antaneen Tmi Jesse Santasen urakkahintaan 21 100,00 € alv 0 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 105
Tekninen lautakunta § 58

11.12.2025
28.05.2026

Luvatonta rakentamista, Valasarannantie 465

Teknltk 11.12.2025 § 105

Rakennustarkastaja teki 20.11.2025 klo 11.00 alkaen katselmuksen kiinteistöllä 636-464-0001-0001 (huvitus) osoitteessa Valasarannantie 465 kiinteistön omistajan pyynnöstä. Kiinteistölle on ilmoittamatta ilman kiinteistön omistajan lupaa rakennettu kaksi saunarakennusta naapurien toimesta.

Rakennus 1 on tynnyrisauna, jonka ympärille on myös rakennettu laaja terassi.
Rakennus 2 on siirrettäväksi tarkoitettu rakennelma, jota tietävästi aiotaan käyttää saunomistarkoitukseen. Rakennus on kaivettu maahan ja varustettu naapurin rakennuksesta vedetyllä sähköllä ja viemärillä. Näistä syistä rakennusta ei tule pitää siirrettävänä.

Naapureille on kiinteistön kauppakirjassa annettu ”ranta-alueen käyttöoikeus niille alueille, jotka on rajattu kaupan ulkopuolelle (Karttaote 2).” Rasite ei kuitenkaan anna oikeutta rakentaa naapurikiinteistölle, vaan pelkästään käyttää rantaa satunnaiseen virkistyskäyttöön (uiminen, veneily).

Kunnan rakennusvalvonta-viranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Kiinteistön omistaja ei ole nähnyt tarpeelliseksi asiasta tehtävän ilmoitusta poliisille.

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää velvoittaa kiinteistön naapurit poistamaan luvattomat saunarakennukset ja muut näihin liittyvät rakennelmat kiinteistöltä, sekä entistämään ranta-alueen tilaan, jossa se oli ennen rakentamista. Rakennelmat on poistettava ja alue siistittävä 27.2.2026 mennessä nyt yksittäisen rakennelman omistajalle asetettavan kahden tuhannen (2 000) euron sakon uhalla.

Mikäli lautakunnan päätöstä ei noudateta annetussa määräajassa, voi lautakunta tuomita nyt asetetun uhkasakon maksettavaksi ja asettaa uuden uhkasakon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 28.05.2026 § 58
169/10.03.02.00/2022

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 105
§ 58

11.12.2025
28.05.2026

Tiivistelmä

Luvattomien saunarakennusten poistamisveloitteen raukeaminen.

Selostus asiasta

Kiinteistön 636-464-0001-0001 haltija pyysi rakennusvalvonnasta lisäaikaa veloitteen täytäntöönpanoon 6.2.2026, jonka takia veloitetta ei ole tuotu lautakunnan käsittelyyn.

Osapuolet ovat tehneet 21.4.2026 toistaiseksi voimassa olevat sopimukset luvatta rakennettujen saunojen sijoittamisesta nykyisille paikoilleen ja rakennusvalvonnalla ei ole asian suhteen huomautettavaa. Tehdyt sopimukset oheismateriaalina.

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää olla määräämättä asettamaansa uhkasakkoa toimeenpantavaksi ja katsoo asian valmistuneeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 59

28.05.2026

Kumilan yksityistien hakemus liikennemerkin asettamiseksi

Teknltk 28.05.2026 § 59
41/08.00.00/2022

Tiivistelmä**Selostus asiasta**

Kumilan yksityistien tiekunta hakee lupaa asentaa STOP- merkki Kumilantien ja Urheilukentäntien risteykseen. Tiekuunta perustelee merkkiä sillä, että merkki tuo liikenteeseen hieman malttia ja erityisesti tulevan kesän pesäpallokentältä tulevaan liikenteeseen turvallisuutta.

Oheisaineistona hakemus ja liitteenä kartta

Valmistelija tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta päättää antaa luvan asettaa hakemuksen mukaisen liikennemerkin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 Kartta liikennemerkin paikasta Kumilantien ja Urheilukentäntien risteykseen

Tekninen lautakunta

§ 60

28.05.2026

Hakemus liikennemerkkien asettamiseksi Isonpalon yksityistielle

Teknltk 28.05.2026 § 60
41/08.00.00/2022

Tiivistelmä**Selostus asiasta**

Isonpalontien tiekunta hakee lupaa asentaa 40 km/h aluerajoitusmerkit (alkava ja päättyvä) molempiin päihin tietä. Tie on läpikulkutie. Tiekunta perustelee merkkiä sillä, että tie on mutkainen ja kapea mutta muuten hyväkuntoinen mikä helposti saattaa nostaa nopeuden liian suureksi. Tiekunnan mielestä 40 km/h on riittävä nopeus tiellä.

Oheisaineistona hakemus ja liitteenä kartta.

Valmistelija tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta päättää antaa luvan asettaa hakemuksen mukaisen liikennemerkkin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3 Kartta liikennemerkkien paikasta Isonpalon yksityistielle

Kuntalaisaloite: Tarpeettoman liikenne-esteen poistaminen

Teknltk 28.05.2026 § 61
259/08.00.00/2023

Juhani Siltala on tehnyt kuntalaisaloitteen koskien Kyröntiellä olevia kiviröykkiöitä.

Ajettaessa Kyröntietä Tarvasjoelta päin kohti Kyrön taajamaa on paloaseman välittömässä läheisyydessä suojatie ennen Faarinkujaa. Kun autolla ajaen on tarkoitus kääntyä Faarinkujalle, auton kuljettaja joutuu ajamaan Faarinkujaa Kyröntien suuntaan ajavan vastaantulijan kaistalle väistääkseen paloaseman puoleisella katuosuudella olevia kahta kiviröykkiötä. Näillä kivikasoilla ei nähdäkseni ole mitään käytännön merkitystä, mutta niiden - ja varsinkin paloaseman puoleisen röykkiön - sijainti aiheuttaa vaaraa sekä Faarinkujalle kääntyjälle että sieltä lähestyvälle vastaantulijalle. Varsinkin lumien sulamisvaiheessa on lisäksi hankala erottaa kivikasoja muusta tien pinnasta. Kiviröykkiöiden poistaminen ei ole nähdäkseni kovinkaan vaikea toteuttaa. Paikalle mahdollisesti jäävät kuopat on kesäaikaan helppo täyttää asvaltilla.

Kyseiset kiviröykkiöt sijaitsevat Kyröntiellä. Niiden tarkoitus on todennäisesti ollut jakaa ajorata ja kevyenliikenteenväylä. Korokkeet ovat aikojen saatossa kärsineet lumitöissä ym.

Kiviröykkiöistä ja niiden sijainnista on jo aikanaan tehty ilmoitus liikenteen asiakaspalvelun palauteväylän kautta. Toinen kiviröykkiö on poistettu. Toinen voidaan poistaa kunnan toimesta.

Valmistelija tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee kuntalaisaloitteen ja toimenpiteet tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 62

28.05.2026

Liikenneturvallisuuden ajankohtaisia asioita

Teknltk 28.05.2026 § 62
128/08.00.00/2023

Tiivistelmä**Selostus asiasta**

Oheisaineistona Elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuuden ajankohtaiskatsaus 2/2026 sekä liikenneturvan mopoiluun liittyvä kirje.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee liikenneturvallisuuden ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 63

28.05.2026

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 28.05.2026 § 63

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja esittelevät tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Viranhaltijapäätökset ajalla 22.4.-20.5.2026, tekninen toimi

Johtava rakennustarkastaja
Hankintapäätös § 2

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Saapuneet päätökset ja kirjelmät

Teknltk 28.05.2026 § 64

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraoritit 26-3314 ja 26-3313, 13.5.2026
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraoritit 26-3311 ja 26-3310, 13.5.2026
- Parravahan Vesi Oy, lähtevä, talousvesitutkimus, 11.5.2026
- Tiileri, talousvesitutkimus, 11.5.2026
- Pöytyän kunnan Kyrön jätevedenpuhdistamo, kertaraortti, 7.5.2026
- Yläneenjoen vok pumppaamo, kertaraortti, 9.4.2026
- Pöytyä Kalikan pumppaamo, kertaraortti, 9.4.2026

Lupa- ja valvontavirasto

- Jätehuoltorekisteri ja jätehuoltokompassi, tiedote, 12.5.2026

Vaasan hallinto-oikeus

- päätös, valitus vesitalousasiassa, 24.4.2026

Päätösehdotus

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saaduiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 65

28.05.2026

Muut asiat

Teknltk 28.05.2026 § 65

Päätös

Keskusteltiin

- Rannanmäen koulun jääkiekkokaukalon sähköliittymästä
- Kalikan aukiolosta
- LSJH:n Yläneen jäteaseman aukiolosta

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 54, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 56, § 57

HANKINTAOIKAISUOHJE

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pöytyän kunta

Postiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Käyntiosoite: Kehityksentie 6, 21800 Kyrö
Sähköpostiosoite: kunta(at)poytya.fi

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 53**VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN****Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset**

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 58, § 59, § 60**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Yläneentie 11 B, C-rappu, 21870 Riihikoski
Käyntiosoite: Yläneentie 11 B, C-rappu, 21870 Riihikoski
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.