

Tekninen lautakunta

Aika 23.06.2026 klo 18:00 - 19:36

Paikka Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b C-rappu, 21870 Riihikoski

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 66	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 67	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 68	Rakentamislupa, Kehityksentie 6	5
§ 69	Ympäristökatselmus 2026	7
§ 70	Yläneen yhtenäiskoulun saneerauksen suunnittelu	8
§ 71	Sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen hankinta, Riihikoti palvelukeskus	9
§ 72	Valtuustoaloite: Kentät kuntoon	11
§ 73	Valtuustoaloite Pöytyän metsä- ja ympäristöstrategian laatimisesta	13
§ 74	Viranhaltijapäätökset	15
§ 75	Saapuneet päätökset ja kirjelmät	16
§ 76	Muut asiat	18

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Varjonen Valtteri Kajander Rauno Anttila Soile Kivikoski Ari Pohjanpalo Heimo Reini Päivi Parkkila Kari	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen	
Poissa	Juva Jaakko Pajula Raili Rantala Leena-Maija		
Muut	Loponen Marika Gavriljuk Edvard Ala-Kleme Teemu Vuorinen Aki Rantanen Tarmo	Khall pj. Nuorisovaltuuston edustaja Kiinteistöpäällikkö Johtava rakennustarkastaja Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

	Valtteri Varjonen puheenjohtaja	Tarmo Rantanen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	66 - 76	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytyällä 24.6.2026	
	Ari Kivikoski pöytäkirjantarkastaja	Kari Parkkila pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 30.06.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Teknltk 23.06.2026 § 66

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 67

23.06.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 23.06.2026 § 67

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Kivikoski ja Kari Parkkila.

Rakentamislupa, Kehityksentie 6

Teknltk 23.06.2026 § 68
111/10.03.00/2026

Tiivistelmä

Kyrön kunnanviraston linjasaneeraushankkeen rakentamislupahakemus. Hanke sisältää kunnanviraston sisätilojen kunnostuksen, vähäisiä tilamuutoksia ja talotekniikan uudistamisen. Tontille tehdään lisäksi polkupyöräsuoja ja jäte-/varastorakennus.

Selostus asiasta

Pöytyän kunta hakee rakentamislupaa Kyrön toimipisteen linjasaneeraukselle. Hanke sisältää kunnanviraston sisätilojen kunnostuksen, vähäisiä tilamuutoksia ja talotekniikan uudistamisen. Tontille tehdään lisäksi polkupyöräsuoja ja jäte-/varastorakennus.

Hankkeen rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokka vaativa.

Rakennushankkeen pääpiirustukset ovat esityslistan liitteenä.

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää rakentamisluvan Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen linjasaneeraushankkeelle.

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle rakennustyön-, IV- ja KVV-töiden vastaavat työnjohtajat (RakL 96 §). Vastaavan työnjohtajan ja muiden rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden on työn edistymisen mukaisesti varmennettava suorittamansa tarkastukset allekirjoituksellaan tarkastusasiakirjaan. Siihen merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta. Tarkastusasiakirjan yhteenveto tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen rakennuksen osittaista loppukatselmusta / loppukatselmusta. (RakL 118 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaan esitettävä vähintään seuraavat suunnitelmat ja selvitykset:

- rakennepiirustukset
- IV-suunnitelmat
- KVV-suunnitelmat

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- aloituskokous

Tekninen lautakunta

§ 68

23.06.2026

- LVI-katselmus
- loppukatselmus

Aloituskokouksessa sovitut täydennykset lupaehtoihin ovat velvoittavia.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on käyttöönotto tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lainsäädäntöön perustuvat, rakennuksen käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä ennen. Katselmukset on tilattava vähintään 7 päivää ennen toivottua katselmuspäivää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 1 ARK Pohjapiirustus ull.krs 03
- Liite 2 ARK Pohjapiirustus 02
- Liite 3 ARK Pohja-leikkaus- julkisivupiiirros, Pyöräkatos 07
- Liite 4 ARK Pohja- leikkaus- julkisivupiiirros, Jätekatos 08
- Liite 5 ARK Leikkauspiiirros 04
- Liite 6 ARK Julkisivupiiirros 06
- Liite 7 ARK Julkisivupiiirros 05
- Liite 8 ARK Asemapiirros 01
- Liite 9 Hakemus Kehityksentie 6

Ympäristökatselmus 2026

Teknltk 23.06.2026 § 69
168/10.03.02.01/2022

Tiivistelmä

Teknisen lautakunnan Yläneen tajamassa 2026 ympäristökatselmuksen perusteella annettujen kehotusten yhteenveto.

Selostus asiasta

Tekninen lautakunta teki ympäristökatselmuksen 5.5.2026. Katselmukseen osallistui rakennustarkastajien ja ympäristönsuojelun henkilöstön lisäksi lautakunnan jäseniä.

Katselmuksen tarkoituksena on kartoittaa kiinteistöt, joiden ympäristö tai rakennukset ovat siistimisen tarpeessa. Katselmuksen perusteella epäsiistien kiinteistöjen omistajille annetaan siistimis- tai korjauskehotus.

Vuonna 2026 ympäristökatselmusvuorossa oli Yläneen taajama.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu lähettivät katselmuksen perustuen purku/korjaus-, sekä siivouskehotuksia. Kehotuksia lähetettiin myös kohteisiin, joita ei katselmuksen yhteydessä katselmoitu. Näissä kohteissa on katselmointi suoritettu viranhaltijain toimesta.

Listaus kohteista asian oheisaineistona.

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yläneen yhtenäiskoulun saneerauksen suunnittelu

Teknltk 23.06.2026 § 70
110/10.03.02.01/2026

Tiivistelmä

Yläneen yhtenäiskoulun saneerauksen suunnitteluun on kuluvalle vuodelle varattuna 20 000 euron määräraha. Yläneen yhtenäiskoulu on rakennettu vuonna 1959, sisätilojen saneeraus on tehty vuonna 1996. Ilmanvaihto on uusittu/uusitaan syysloma 2025 ja talviloma 2027 aikana.

Selostus asiasta

Pöytyän kunnan talousarviossa on varattu 20 000 euron määräraha Yläneen yhtenäiskoulun saneerauksen suunnittelua varten.

Yläneen yhtenäiskoulu on rakennettu vuonna 1959. Tilapintojen ja ilmanvaihdon saneeraus ovat tehty vuonna 1996, lisäksi koululla on saneerattu purunpoistojärjestelmä 2013, teknisen työn tilat 2017, kuulutusjärjestelmä 2023. Koululla on kiinteistöhoitaja, jonka toimesta koululla tehdään jatkuvasti muita pienempiä korjaustöitä. Tämän lisäksi kiinteistön viemäreitä on saneerattu sukittamalla ja tällä hetkellä on käynnissä iv-koneiden uusiminen.

Kiinteistön yhteyteen on vuonna 1980 rakennettu palloiluhalli. Palloiluhalliin on tehty julkisivusaneeraus vuonna 2015 sekä sisätilojen saneeraus vuonna 2024.

Tämän vuoden aikana toteutettava suunnittelu tehdään yhteistyössä sivistystoimen kanssa siten, että tilaratkaisut tukevat koulun pedagogisia tavoitteita sekä tarkoituksenmukaista ja tehokasta tilankäyttöä.

Hankesuunnitelma valmistellaan asiantuntijayhteistyönä Kiinteistöasiantuntijat Oy:n sekä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston kanssa. Suunnittelussa huomioidaan rakennuksen nykytila, korjaustarpeet, toiminnalliset tavoitteet sekä kustannustehokkuus.

Hankesuunnitelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva saneerauksen laajuudesta, toteutustavasta, aikataulusta ja kustannuksista sekä luoda pohja mahdolliselle varsinaiselle toteutus päätökselle.

Valmistelija

Tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Yläneen yhtenäiskoulun saneerauksen suunnittelun käynnistämisen yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy, että hankesuunnitelma laaditaan yhteistyössä Kiinteistöasiantuntijat Oy:n sekä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston kanssa annetun määrärahan puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen hankinta, Riihikoti palvelukeskus

Teknltk 23.06.2026 § 71
68/10.03.02.01/2025

Tiivistelmä

Riihikodin palvelukeskuksen rakennuksen kunnosta ja sisäilmaolosuhteista ei ole ajantasaista tietoa ja käyttäjät ovat raportoineet sisäilmaoireista. Viranomaisen tarkastuskertomus velvoittaa kuntaa teettämään kattavan sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen, joka sisältää olosuhearvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset ja toimii pohjana terveydellisen merkityksen arvioinnille.

Riihikotiin on vuonna 2017 tehty ja 2018 täydennetty alapohjan ja alapohjaan liittyvien rakenteiden kosteustekninen tutkimus. Tutkimus ei ole nykytilannetta vastaava, joten tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia asiantuntijaselvityksen toteuttamisesta. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa rakennuksen kunto, kosteustekninen toimivuus ja sisäilman laatu sekä esittää tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Teknisen lautakunnan esitetään merkitsevän asian tiedoksi, hyväksyvän tarjouspyynnön, valitsevan edullisimman tarjoajan ja valtuuttavan hankinnan käynnistämisen.

Selostus asiasta

Riihikodin palvelukeskuksen rakennuksen kunnosta ja sisäilmasto-olosuhteista ei ole käytettävissä ajantasaista ja kattavaa tietoa. Rakennukseen kohdistuu sisäilmaan ja kosteustekniseen toimintaan liittyviä epävarmuuksia, ja tilojen käyttäjien keskuudessa on raportoitu sisäilmaan viittaavaa oireilua.

Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosaston tarkastuskertomuksessa (2026/7864) on todettu, ettei työnantajalla ole esittää luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa rakennuksen kunnosta eikä työpaikan sisäilmasto-olosuhteista. Tarkastuskertomuksessa työnantajalle on annettu kehoitus selvittää rakennuksen kunto ja sen vaikutus sisäilmaan asiantuntijan laatimalla selvityksellä.

Lisäksi tarkastuskertomuksessa edellytetään, että:

- rakennuksesta laaditaan kattava sisäilmastonselvitys
- selvitys sisältää olosuhearvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset
- selvitys toimii perustana työterveyshuollon tekemälle terveydellisen merkityksen arvioinnille

Aiemmissä tutkimuksissa esitetyt rakennusteknisiä lisäselvityksiä ei ole kaikilta osin toteutettu, eikä rakennuksen rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ole tarkasteltu kokonaisuutena. Tarve kokonaisvaltaiselle selvitykselle on siten edelleen olemassa.

Edellä mainituista syistä Pöytyän kunnan tekninen toimi on laatinut 26.5.2026 päivätyn tarjouspyynnön sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen hankkimiseksi. Tarjouspyyntö on laadittu siten, että hankittava

selvitys täyttää tarkastuskertomuksessa asetetut vaatimukset sekä soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen vaatimukset.

Selvityksen tavoitteena on:

- muodostaa kattava ja ajantasainen kokonaiskuva rakennuksen kunnosta
- arvioida rakenteiden kosteustekninen toimivuus
- selvittää sisäilman laatu ja siihen vaikuttavat tekijät
- tunnistaa mahdolliset vauriot ja epäpuhtauslähteet
- esittää perustellut ja priorisoidut toimenpide-ehdotukset
- tuottaa riittävät tiedot sisäilman terveydellisen merkityksen arviointia varten

Hankittava selvitys sisältää muun muassa rakennusteknisen tarkastelun (alapohjarakenteet, kosteusolosuhteet), sisäilmasto-olosuhteiden arvioinnin, tarvittavat mittaukset ja näytteenotot sekä virallisen altistusolosuhteiden arvioinnin Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 27.5.2026 seuraaville toimijoille, Inspector Sec Oy, Sitowise Oy, Sirate Group Oy, Afry Finland Oy ja FCG Finnish Consulting Group Oy. Tarjosten jättämisen ajankohdaksi annettiin 10.6.2026 klo 12 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Sirate Group Oy, 24 489,00 € (alv 0%) sekä FCG Rakennettu Ympäristö Oy, 10 461,20 € (alv 0%)

Selvityksen hankinnalla varmistetaan, että kunta täyttää sille asetetut lakisääteiset velvoitteet sekä saa päätöksenteon tueksi luotettavan asiantuntija-arvion rakennuksen käytettävyydestä ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Oheismateriaalina Lupa- ja Valvontaviraston 20.5.2026 päivätty tarkastuskertomus, tarjouspyyntö sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen hankkimiseksi sekä saadut tarjoukset.

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. Merkitä tiedoksi Riihikodin palvelukeskusta koskevan sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen tarpeen sekä siihen liittyvän viranomaisveloitteen
2. Hyväksyä 26.5.2026 päivätyn tarjouspyynnön sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen hankkimiseksi
3. Päättää hyväksyä halvimman tarjouksen jättäneen FCG Rakennettu Ympäristö Oy:n sisäilma- ja kosteusteknisen selvityksen tekijäksi
4. Valtuuttaa teknisen toimen käynnistämään hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuustoaloite: Kentät kuntoon

Teknltk 23.06.2026 § 72
75/10.03.01.01/2025

Tiivistelmä

Valtuustoaloite koskien Pöytyän jalkapallokenttien kuntoa ja niiden turvallista käyttöä.

Selostus asiasta

Sanna Mattila ja Timo Lehtovuori ovat tehneet valtuustoaloitteen koskien Pöytyän jalkapallokenttiä. Aloitteessa todetaan jalkapallon olevan suosittu urheilulaji ja kenttien tulee olla turvallisia käyttää ja niiden tulee olla mitat täyttäviä 11v 11 kenttiä. Lisäksi katsojien turvallisuus pitää huomioida.

Pöytyällä jalkapallokenttiä on tällä hetkellä Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä. Yläneen Otsolan kenttä ja koulun vireinen kenttä eivät ole täysimittaisia.

Yläneen Kirin urheiluseuralta pyydettiin vastine/kommentteja koskien aloitetta. Koulun vieressä olevalla jalkapallokentällä pidettiin katselmus 19.5.2026.

Yläneen koulun kentän käyttäjäyhteisö sekä Yläneen Kiri ry toteavat pyydettyssä vastineessa, että:

Yläneen yhtenäiskoulun alakenttä toimii merkittävänä liikunta- ja harrastusympäristönä alueen lapsille, nuorille, aikuisille sekä koulun liikuntakäytölle. Kenttä palvelee kesäaikaan sekä Yläneen yhtenäiskoulun koululiikuntaa että paikallista, alati jäsenmäärältään kasvavaa jalkapallotoimintaa eri ikäluokissa. Tällä hetkellä pelkästään jalkapallon alla liikutetaan n. 140 urheilijaa, sekä tausta-aktiivia. Yläneen yhtenäiskoulussa liikkuu 177 oppilasta.

Nykyiset rakenteet ja kentän ratkaisut eivät kuitenkaan enää vastaa turvallisuuden, toiminnallisuuden ja nykyaikaisen, kasvavan harrastetoiminnan tarpeita. Erityisesti katsoja-alueiden sijainti, puutteellinen valaistus sekä kentän mitoitus aiheuttavat turvallisuus- ja toiminnallisuushaasteita.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kentän turvallisuutta, kehittää olosuhteita sekä mahdollistaa laadukas ja pitkäjänteinen liikunta- ja harrastetoiminta kaikenikäisille käyttäjille.

Hankkeen tavoitteet:

- Parantaa kentän turvallisuutta
- Kehittää kentän toiminnallisuutta
- Mahdollistaa eri ikäiset sarjatoiminnan kentällä
- Pidentää kentän käyttöaikaa
- Kehittää alueesta viihtyisyyttä
- Tukea koulun liikuntamahdollisuuksia

Tekninen lautakunta

§ 72

23.06.2026

Turvallisuutta parannetaan mm. siirtämällä katsomo turvallisemmalle alueelle.

Valaistuksen rakentamisella voidaan pidentää käyttöaikaa.

Kentän aitaamisella parannetaan toimivuutta ja turvallisuutta.

Olosuhteita parannetaan katsomon ja pelaajakoppien uusimisella.

Kentän pidentämisellä saadaan kenttä vastaamaan sarjatoiminnan vaatimuksia.

Yhteenvetona Kiri toteaa, että hankkeen avulla kentästä voidaan rakentaa turvallinen, nykyaikainen ja monipuolinen ympäristö joka palvelee koulua, lapsia ja nuoria, harrastajia, paikallista seuratoimintaa ja tapahtumien järjestämistä.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää, että valtuustoaloitteen ja Yläneen Kirin vastineen perusteella varataan vuoden 2027 talousarvioon määräraha Yläneen yhtenäiskoulun urheilukentän olosuhteiden parantamiseksi.

Käsittely

Soile Anttila ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Päivi Reini kannatti Soile Anttilan ehdotusta. Pöydälle jättämisestä äänestettiin. Ne jotka kannattavat päätösehdotusta äänestivät Jaa ja ne jotka pöydälle jättämistä Ei.

Äänestyksen tulos 4 Jaa ääntä. Kajander, Kivikoski, Parkkila, Pohjanpalo. 3 Ei ääntä. Anttila, Reini ja Varjonen. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

Rauno Kajander ehdotti ja Heimo Pohjanpalo kannatti, että lisätään päätökseen teknisen johtajan esittämä hankkeen arvioitu kustannusarvio 150 000 eur. Lautakunta päätti yksimielisesti asiasta.

Päätös

Lautakunta päättää esittää, että valtuustoaloitteen ja Yläneen Kirin vastineen perusteella varataan vuoden 2027 talousarvioon määräraha Yläneen yhtenäiskoulun urheilukentän olosuhteiden parantamiseksi. Teknisen johtajan esittämä hankkeen arvioitu kustannusarvio 150 000 eur.

Valtuustoaloite Pöytyän metsä- ja ympäristöstrategian laatimisesta

Teknltk 23.06.2026 § 73
9/11.00.01/2025

Tiivistelmä

Kunnan metsästrategia on asiakirja, joka määrittelee kunnan omistamien metsien pitkän aikavälin hoidon, käytön ja suojelun suuntaviivat. Sen tavoitteena on sovittaa yhteen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot.

Selostus asiasta

Pöytyän vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen metsä- ja ympäristöstrategian laatimisesta Pöytyän kunnalle. Suomi on sitoutunut kansallisesti ja kansainvälisesti pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.

Pöytyän kunta omistaa metsää metsäsuunnitelman mukaan kaikkiaan 745 ha.

Metsästrategia linjaa kunnan omistamien metsien hoidon ja käytön tavoitteet.

Suunnittelu yhdistää taloudellisen kestävyuden, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, ilmastotoimet sekä asukkaiden virkistyskäytön ja hyvinvoinnin.

Metsästrategian suunnittelu ja valmistelu etenee tyypillisesti seuraavassa viiden askeleen syklissä

Nykytilan kartoitus ja resurssien määrittely

Työn alussa kootaan yhteen kunnan metsäomaisuuden laajuus ja ominaisuudet. Tähän kuuluu kattavan metsävaratiedon kerääminen (puuston ikä, kasvupaikat, lahoppuun määrä ja erityiset luontokohteet). Samalla määritellään taloudelliset reunaehdot ja resurssit.

Tavoitteiden asettaminen

Strategiassa määritellään metsien hoidon suuntaviivat. Kunnilla on usein monitavoitteinen metsätalous, jossa yhteensovitetaan

Taloudelliset tavoitteet:

Puuntuotanto, metsänhoitotoimenpiteiden kannattavuus ja kunnalle koituvat metsätulot

Ekologiset tavoitteet: Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen, uhanalaisten lajien elinympäristöjen turvaaminen ja metsien hiilensidonta.

Sosiaaliset tavoitteet: Virkistyskäyttö, esteettömyys, maisema-arvot sekä asukkaiden hyvinvointi.

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen

Tekninen lautakunta

§ 73

23.06.2026

Osallistaminen on osa kunnallista päätöksentekoa. Suunnitteluvaiheessa voidaan järjestää avoimia yleisötilaisuuksia ja kyselyitä, joissa kuntalaiset ja eri toimialat voivat kertoa näkemyksensä ja toiveensa siitä, miten kunnan metsiä tulisi käyttää ja hoitaa.

Konkreettiset toimenpiteet ja ohjeistus

Strategia konkretisoidaan ohjeiksi ja linjauksiksi maastotasolle, päätetään esimerkiksi:

Mitä metsänhoidon menetelmiä käytetään eri alueilla.

Missä painotetaan virkistymetsiä, lähimetsiä ja missä talousmetsiä.

Miten toimitaan erityisen arvokkaiden luontokohteiden kohdalla

Hyväksyntä, seuranta ja päivitys

Valmis metsästrategia esitellään kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Strategia ei ole staattinen, vaan sitä päivitetään säännöllisesti (esim. 5–10 vuoden välein) vastaamaan muuttuvia ympäristötavoitteita, kuten valtakunnallisia ilmastolinjauksia tai sertifiointikriteerejä.

Metsästrategian laatimisesta on pyydetty tarjous Antin Metsä ja Kulku Oy:ltä. Tarjous 4500 eur alv 0%.

Valmistelija

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää aloittaa Pöytyän kunnan metsästrategian laatimisen. Metsästrategia laaditaan hyväksyttäväksi vuoden 2027 kevääseen mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 74

23.06.2026

Viranhaltijapäätökset

Teknltk 23.06.2026 § 74

Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja esittelevät tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Viranhaltijapäätökset ajalla 21.5.-15.6.2026, tekninen toimi

Tekninen johtaja

Hankintapäätös § 4, 5 ja 6

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saaduiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Saapuneet päätökset ja kirjelmät

Teknltk 23.06.2026 § 75

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Kakarlammen virkistysalue, uimavesitutkimus, 11.6.2026
- Kalikan virkistysalue, uimavesitutkimus, 11.6.2026
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Oripään pumppaamo, kertaraportit 26-4255 ja 26-4254, 10.6.2026
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Pöytyän pumppaamo, kertaraportit 26-4252 ja 26-4251, 10.6.2026
- Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, vuosiraportti 2025, 8.6.2026
- Pöytyä Kyrön toimipiste, talousvesitutkimus, 5.6.2026
- Parravahan vesilaitos, lähtevä, talousvesitutkimus, 5.6.2026
- Raakavesi 2, Vesiperä, talousvesitutkimus, 5.6.2026
- Raakavesi 1, Rahkio, talousvesitutkimus, 5.6.2026
- Pöytyän Mettälän kaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa 2026, väliraportti nro 60-26-3884, 4.6.2026
- Pihlavan ottamo, lähtevä, talousvesitutkimus, 2.6.2026
- Riihikosken keskuskeittiö, talousvesitutkimus, 2.6.2026
- Yläneen yhtenäiskoulu, talousvesitutkimus, 2.6.2026
- Laihian vedenottamo, raakavesi, talousvesitutkimus, 2.6.2026
- Laihian vedenottamo, lähtevän veden hana, talousvesitutkimus, 2.6.2026
- Kartanokoti, talousvesitutkimus, 2.6.2026
- Pöytyän Yläneen kaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa 2026, väliraportti nro 85-26-3759, 29.5.2026
- Pöytyän kunnan Kyrön puhdistamon jätevesiliete, lietetutkimus, 28.5.2026

Lupa- ja valvontavirasto

- Luonnonsuojelulain 54 §:n, 83 §:n ja 89 §:n mukainen päätös koskien rauhoitetun lintulajin häirintää, osien hallussapitoa sekä luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeamista, päätös, 8.6.2026

Valtiovarainministeriö

- Suositus kuntien varautumisesta normaaliolojen drooniuhkatilanteessa, kirje, 4.6.2026

Traficom Liikenne- ja viestintävirasto

- Ohje sopimusliikenteen liikenteenharjoittajille miehittämättömän ilma-aluksen vuoksi annetun vaaratiedotteen aikana, tiedote, 27.5.2026

Varsinais-Suomen liitto

- Haitallisia vieraslajikaloja kartoitetaan eDNA-vesinäyttein, tiedote, 27.5.2026

Metsähallitus

- Tutkimuslupa 133160, 25.5.2026

Tekninen lautakunta

§ 75

23.06.2026

Päätösehdotus

Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saaduiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

§ 76

23.06.2026

Muut asiat

Teknltk 23.06.2026 § 76

Päätös

Rauno Kajander ehdotti, että Yläneellä olisi hyvä olla maankaatopaikka. Maankaatopaikan perustamista vanhalle kivilouhimolle tulisi edistää.

Riihikosken terveysaseman piha-alueen siisteyteen tulee kiinnittää huomioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 66, § 67, § 69, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 68, § 70, § 71**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pöytyän Tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kumilantie 62, 21820 Kumila
Käyntiosoite: Kumilantie 62, 21820 Kumila
Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pöytyän kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 71**HANKINTAOIKAISUOHJE**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pöytyän kunta

Postiosoite: Kumilantie 62, 21820 Kumila

Käyntiosoite: Kumilantie 62, 21820 Kumila

Sähköpostiosoite: kunta(at)poytya.fi

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.